
HARVARD UNIVERSITY
ARNOLD ARBORETUM
PRESENTED BY CHARLES SPRAGUE SARGENT
1892

Additamentum ad indicem seminum
horti botanici reg. Berolinensis 1880.

ENUMERATIO

SPECIERUM, VARIETATUM, FORMARUM

QUAE IN

CATALOGIS SEMINUM OMNIUM HORTORUM BOTANICORUM

PER ANNOS 1850—1879

DESCRIPTAE AUT AMPLIUS TRACTATAE SUNT.

AUCTORE

IGN. URBAN,

PHIL. DR.

BEROLINI, 1881.

TYPIS C. FEISTERI (L. MEWESII).

Additamentum ad indicem seminum horti botanici reg. Berolinensis 1880.

Enumeratio specierum, varietatum, formarum, quae in catalogis seminum omnium hortorum botanicorum per annos 1850—1879 descriptae aut amplius tractatae sunt.

Auctore **Ign. Urban,** Phil. Dr.

Catalogi seminum pro mutua commutatione oblatorum qui saepius notulas botanicas in appendicibus v. sub textu in observationibus continent, jam diu in bibliotheca Horti Berolinensis collecti et asservati sunt; quibus uti quia ob indicis defectum difficillimum erat, omnes species et varietates hoc loco novas descriptas aut amplius tractatas excerpsi (nomine tantum) et praecipue ad usum in hortis botanicis systematice composui.

Praemonendum est: 1) catalogi semper fere primis mensibus ejus anni, qui annum catalogos antepositum et a me citatum sequitur, editi, 2) species quae nomine tantum in indicibus seminum commemorantur, neglectae, 3) observationes criticae de limitatione specierum, patria etc. vitatae sunt; 4) paginatione catalogi in appendicem etc. continua paginam tantum citavi, caeterum „app." „adv." etc. adjeci.

Quae enumeratio an perfecta atque completa sit, quum plures horti in pluribus annis catalogos non ediderint, non eruendum est; sed operam dedi, ut collectionem catalogorum nostram, quoad mancam, quam possibile complerem, et gratiam maximam habeo ill. et cl. von Heldreich (Athen.), Laurent-Saint-Cricq (Burdigal.), Russow (Dorpat.), Drude (Dresd.), Reess (Erlang.), Beccari (Florent.), Müller (Genev.), Troschel (Gotting.), Leitgeb (Graec.), Münter (Gryph.), Kraus (Hal.), Didrichsen (Haun.), Dutailly (Lyon), Wigand (Marburg.), von Nägeli (Monac.), Goroshankin (Mosqu.), de Cesati (Neapol.), Todaro (Panorm.), Passerini (Parm.), Saccardo (Patav.), von Regel (Petropol.), Willkomm Prag.), Caspary (Regimont.), Arcangeli (Taurin.), Heer (Turic.), (Fries (Upsal.), von Kerner (Vindobon.), Göppert (Vratislav.), von Sachs (Wirceburg.), qui communicationibus me adjuvarunt.

DICOTYLEAE.

Ranunculaceae.

Aconitum L., conspectus specierum, quae in flora Rossica et in regionibus adjacentibus inveniuntur, auctore E. Regel, Petropol. 1861. p. 40.
„ album Wender., Marburg. 1853. p. 4.
„ anthora L. var. anthoroideum Rgl., Petropol. 1861. p. 41.
„ „ „ typicum Rgl. l. c.
„ biflorum Fisch.; Rgl., Petropol. 1861. p. 46.
„ Fischeri Rchb. var. arcuatum Rgl., Petropol. 1861. p. 44.
„ „ „ typicum Rgl. l. c. p. 44.
„ Kamtschaticum Willd. var. maximum Rgl., Petropol. 1861. p. 44.
„ „ „ typicum Rgl., Petropol. 1861. p. 44.
„ Kussnetzoffii Rchb. var. gibbiferum Rgl., Petropol. 1861. p. 44.
„ „ „ Ochotense Rgl. l. c. p. 44.
„ „ „ typicum Rgl. l. c. p. 44.
„ lycoctonum L. var. barbatum Rgl., Petropol. 1861. p. 42.
„ „ „ cynoctonum Rgl. l. c. p. 41.
„ „ „ excelsum Rgl. l. c. p. 41.
„ „ „ Gmelini Rgl. l. c. p. 42.
„ „ „ Lamarckii Rgl. l. c. p. 41.
„ „ „ myoctonum Rgl. l. c. p. 41.
„ „ „ ochranthum Rgl. l. c. p. 42.
„ „ „ orientale Rgl. l. c. p. 41.
„ „ „ pallidum Rgl. l. c. p. 41.
„ „ „ septentrionale Rgl. l. c. p. 41.
„ „ „ squarrosum Rgl. l. c. p. 42.
„ „ „ vulparia Rgl. l. c. p. 41.
„ macrorrhynchum Turcz.; Rgl., Petropol. 1861. p. 44
„ napellus L. var. alpinum (lus. ambiguum, laxum, linearilobum, ramosum, Soongaricum) Rgl. l. c. p. 45.
„ „ „ boreale Rgl. l. c. p. 45.
„ „ „ delphinifolium (lus. Chamissonianum, paradoxum, semigaleatum) Rgl. l. c. p. 46.
„ „ „ laxum Rgl. l. c. p. 45.
„ „ „ panniculatum (lus. Baicalense, cernuum, Hoppeanum, laxum, Mosquense, pyramidale) Rgl. l. c. p. 45.
„ „ „ racemosum (lus. amoenum, Funckianum, Lobelianum, Mongolicum, Sibiricum) Rgl. l. c. p. 46.
„ „ „ Tauricum (lus. autumnale, Baicalense, formosum, Koelleanum, typicum) Rgl. l. c. p. 46.
„ ochroleucum Willd.; Wender., Marburg. 1853. p. 4.
„ Raddeanum Rgl., Petropol. 1861. p. 43.
„ rotundifolium Kar. et Kir.; Rgl., Petropol. 1861. p. 47.
„ Stoerkianum Rchb.; Rgl., Petropol. 1861. p. 43.
„ uncinatum L. var. Japonicum Rgl., Petropol. 1861. p. 43.
„ „ „ typicum Rgl. l. c. p. 43.
„ variegatum L. var. Camarum Rgl., Petropol. 1861. p. 42.

Aconitum variegatum L. var. nasutum Rgl. l. c. p. 42.
„ „ „ rostratum Rgl. l. c.
„ „ „ typicum Rgl. l. c.
„ volubile Pall. var. hirsutum Rgl., Petropol. 1861. p. 43.
„ „ „ latisectum Rgl. l. c.
„ „ „ pubescens Rgl. l. c.
„ „ „ tenuisectum Rgl. l. c.
„ „ „ tortuosum Rgl. l. c.
„ „ „ villosum Rgl. l. c.
Aquilegia advena Hort. Petrop.; Rgl., Petropol. 1856. p. 32.
„ atrata Koch var. stenosepala Rgl., Petropol. 1864. p. 18.
„ atropurpurea Willd. var. violacea Rgl., Petropol. 1865. p. 49.
„ Canadensis L. var. brevistyla Rgl., Petropol. 1866. p. 100.
„ „ „ longistyla Rgl. l. c. p. 101.
„ glandulosa Fisch. var. bicolor Rgl., Petropol. 1860. p. 43; 1862. p. 31.
„ „ „ genuina Rgl. l. c.
„ „ „ intermedia Rgl. l. c.
„ „ „ jucunda Rgl. l. c.
„ „ „ longicalcarata Rgl. l. c. 1865. p. 50.
„ „ „ parviflora Rgl. l. c. 1860. p. 43; 1862. p. 31.
„ „ „ stenopetala Rgl. l. c.
„ „ „ unicolor Rgl. l. c.
„ hybrida Sims var. bicolor Rgl., Petropol. 1860. p. 44.
„ „ „ caerulea Rgl. l. c.
„ „ „ intermedia Rgl. l. c.
„ „ „ lutea Rgl. l. c.
„ „ „ violacea Rgl. l. c.
„ Nevadensis Boiss. et Reut., Genev. 1854. p. 4. — Granata.
„ parviflora Ledeb.; Rach, Petropol. 1857. p. 51.
„ Sibirica Lam. var. stenosepala Rgl., Petropol. 1856. p. 33.
„ vulgaris × Canadensis Engl., Monac. 1873. p. 7.
„ vulgaris L. var. Caucasica Ledeb.; Rgl., Petropol. 1856. p. 33.
„ „ „ oxysepala Trautv.; Rgl. l. c. 1865. p. 50. — As. or.
„ „ „ spectabilis Rgl. l. c. 1868. p. 89.
„ „ „ viscosa Rgl. l. c. 1856. p. 33.
Clematis aromatica Lenné et C. Koch, Berolin. app. 1855. p. 15.
„ cylindrica var. Hendersoni C. Koch, (C. cylindrica × C. viticella?) Berolin. app. 1855. p. 16.
„ Jackmanni Lem. var. rubro-violacea Rgl., Petropol. 1867. p. 35.
„ integrifolia L. var. grandiflora Rgl., Petropol. 1864. p. 18.
„ „ „ heterophylla Rgl. l. c. 1865. p. 61; 1867. p. 35.
„ „ „ typica Rgl. l. c. 1864. p. 18.
„ Mandschurica Rupr.; Rgl., Petropol. 1860. p. 42.
„ patens Morr. et Dcne. var. Fortunei Rgl., Petropol. 1867. p. 35.
„ „ „ pallida Rgl. l. c.
„ „ „ revoluta Rgl. l. c.
„ „ „ Sophia Rgl. l. c.
„ „ „ Standishii Rgl. l. c.
„ recta L. var. glaucescens Rgl., Petropol. 1862. p. 30. — Lusitan.

Clematis Schillingii Arbor. Sanssouc.; C. Koch, Berolin. app. 1855. p. 16.
Delphinium Ajacis L.; Herd., Petropol. 1861. p. 47.
Helleborus L., conspect. sectionum et specierum, auctore A. Braun, Berolin. app. 1861. p. 13.
„ Abascius A. Br., Berolin. app. 1861. p. 13.
„ Abschasicus Hort. Booth.; A. Br., Berolin. 1853. p. 24.
„ antiquorum A. Br., Berolin. 1853. p. 23. — Olymp. Bithyn.
„ Caucasicus C. Koch; A. Br., Berolin. 1853. p. 24.
„ „ var. Abchasicus Rgl., Petropol. 1860. p. 43.
„ „ „ Colchicus Rgl. l. c. p. 43.
„ „ „ genuinus Rgl. l. c. p. 42.
„ „ „ guttatus Rgl. l. c. p. 43.
„ „ „ pallidus Rgl. l. c. p. 43.
„ „ „ punctatus Rgl., (H. Caucasicus Colchicus × H. Caucasicus guttatus), Petropol. 1868. p. 89.
„ guttatus A. Br. et Sauer, Berolin. 1853. p. 23. — Caucas.
„ occidentalis Reut., Genev. 1868. p. 4. — Gall. occid.; Hisp. bor., Britannia.
„ odorus W. et K. var. atrorubens Koch; Rgl., Petropol. 1866. p. 101.
„ „ „ intermedius Rgl. l. c.
„ Olympicus Bot. Reg.; A. Br., Berolin. 1853. p. 23.
„ Ponticus A. Br., Berolin. 1853. p. 24. — Pontus.
„ porphyromelas A. Br. et Bché., Berolin. app. 1861. p. 13. — (Graecia?)
„ purpurascens W. et K. var. serotinus A. Br., Berolin. app. 1861. p. 13.
„ viridis L. var. atrorubens (W. et K.) A. Br., Berolin. app. 1861. p. 13.
„ „ „ atrovirens A. Br. l. c. p. 14.
„ „ „ cyclophyllus A. Br. l. c. p. 14. — Graecia.
„ „ „ dumetorum (W. et K.) A. Br. l. c. p. 14.
„ „ „ grandiflorus A. Br. l. c. p. 14.
„ „ „ Jacquinianus A. Br. l. c. p. 14.
„ „ „ laxus (Host) A. Br. l. c. p. 13.
„ „ „ pallidus (Host) A. Br. l. c. p. 14.
„ „ „ Smithianus A. Br. l. c. p. 14.
„ „ „ subcoloratus A. Br. l. c. p. 13.
Hepatica angulosa DC. var. parviflora Griseb., Gotting. 1877. p. 8.
Ranunculus aduncus Gren.; Griseb., Gotting. 1878. p. 8.
„ Neapolitanus Ten.; Rgl., Petropol. 1866. p. 101.
„ Raddeanus Rgl., Petropol. 1865. p. 39. — Caucas.
Thalictrum lacerostipellatum C. Koch et Bché., Berolin. app. 1854. p. 13. — Sibir. (?)
„ lejocarpum E. Fries, Upsal. 1858.
„ leucostemon C. Koch et Bché., Berolin. app. 1854. p. 13. — Amer. bor. (?)
„ minus L. var. rubricaule Rgl., Petropol. 1864. p. 18. — Japon.
„ praecox C. Koch et Bché., Berolin. app. 1855. p. 15. — —
Trollius Asiatico-Altaicus Griseb., Gotting. 1876. p. 8.
„ Asiatico-Europaeus Griseb. l. c.
„ Europaeo-Altaicus Griseb. l. c.
„ Europaeo-Asiaticus Griseb. l. c.
„ Europaeus L. var. humilis DC.; Rach, Petropol. 1857. p. 51.

Dilleniaceae.

Hibbertia bupleurifolia Lehm., Hamburg. 1851. p. 7. — Nov. Holland.
„ disticha Lehm., Hamburg. 1851. p. 8. — Nov. Holland.

Anonaceae.

Uvaria flava Teysm. et Binnd.; Lugd.-Bat. epim. 1863. p. 4. — Ins. Banca.

Berberidaceae.

Berberis L., species inflorescentia racemosa et foliis herbaceis praeditae et in Horto Wirceburg. cultae, auctore Prantl, Wirceburg. 1873. p. 7.
„ actinacantha Mart. var. longipedunculata Rgl., Petropol. 1858. p. 43.
„ „ „ vulgaris Rgl. l. c.
„ acutifolia Prantl, Wirceburg. 1873. p. 7.
„ dealbata Lindl.; Vatke, Berolin. app. 1872. p. 4. — Chili.
„ Guimpeli C. Koch et Bché., Berolin. app. 1854. p. 13.
„ „ var. grisea Prantl, Wirceburg. 1873. p. 7.
„ serotina Lge., Haun. app. 1872. p. 5. — —
„ Sinensis Desf.; C. Koch, Berolin. app. 1854. p. 13.
„ sulcata C. Koch et Bché., Berolin. app. 1854. p. 13.
„ vulgaris L. var. eminens Prantl, Wirceburg. 1873. p. 7.
„ „ „ glaucescens Prantl. l. c.
„ „ „ lucida (Schrad.) Prantl l. c.
„ „ „ viridis Prantl l. c.
Epimedium Ikariso Sieb.; Rgl., Petropol. 1868. p. 89. — Japonia.
„ rubrum Hort. Angl.; Rgl., Petropol. 1856. p. 33.

Nymphaeaceae.

Nymphaea L.; Lehm., Hamburg. 1853. p. 11.
„ alba L.; Casp., Berolin. app. 1855. p. 26.
„ „ var. I. melocarpa Casp. l. c.
„ „ „ A) depressa Casp. l. c.
„ „ „ „ a) chlorocarpa Casp. l. c. — Harz, Werrathal.
„ „ „ „ b) erythrocarpa (Hentze) Casp. l. c. — Hannov.
„ „ „ „ „ * coronata Casp. l. c. — Leipzig.
„ „ „ B) circumvallata Casp. l. c. p. 27. — Böhmen.
„ „ „ C) sphaerocarpa Casp. l. c.
„ „ „ „ a) chlorocarpa Casp. l. c.
„ „ „ „ „ α) flava Casp. l. c. — Engl., Deutschl., Schwed.
„ „ „ „ „ β) splendens (Hentze) Casp. l. c. — Deutschl.
„ „ „ „ b) erythrocarpa Casp. l. c. — Berlin.
„ „ „ „ „ ** cincta Casp. l. c. — Berlin.
„ „ „ D) urceolata (Hentze) Casp. l. c. — West-Deutschl.
„ „ var. II. Oocarpa Casp. l. c. — Deutschl., Schwed., Russl.
„ „ „ E) angustata Casp. l. c. p. 28. — Böhm.

Nymphaea alba L. var. II. F) semiaperta Casp. l. c.
„ „ „ „ a) erythrocarpa Casp. — Deutschl.
„ „ „ „ b) chlorocarpa Casp. — Schles.
„ „ „ G) aperta Casp. l. c. p. 29.
„ „ „ „ a) erythrocarpa Casp. l. c. — Böhm.
„ „ „ „ b) chlorocarpa Casp. l. c. — Böhm.
„ „ „ „ „ *** volvata Casp. l. c. — Böhm.
„ albo-rosea Teysm.; Rgl., Petropol. 1866. p. 101.
„ flavo-virens Lehm., Hamburg. 1852. p. 9.
„ Guineensis Schum.; Lehm., Hamburg. 1852. p. 11.
„ Kosteletzkyi Palliardi Msc.; Lehm., Hamburg. 1852. p. 10; 1856. p. 7. — Bohem.
„ Lotus L. var. versicolor Teysm.; Rgl., Petropol. 1865. p. 50.
„ odorata Ait.; Casp., Berol. app. 1855. p. 26 in obs.
„ Parkeriana Lehm., Hamburg. 1853 p. 10. — Guian. Angl.
„ poecila Lehm., Hamburg. 1852. p. 11.
„ tussilagifolia Lehm., Hamburg. 1853. p. 10. — Mexico, Amazon.
„ vivipara Lehm., Hamburg. 1852. p. 11.

Papaveraceae.

Argemone grandiflora Sweet; Schenk, Wirceb. 1861.
Corydalis Caucasica DC.; Rgl., Petropol. 1865. p. 38.
Fumaria apiculata Lge., Haun. 1854. p. 23. — Hispan.
„ spectabilis Bisch., Heidelb. consp. 1851.
Glaucium Serpierii Heldr.; Griseb., Gotting. 1876. p. 8.
Papaver lateritium C. Koch, Berolin. app. 1854. p. 14. — Armen.
„ Lecoqii Lamotte; Verlot, Grenoble 1852. p. 11.
„ officinale Gmel. var. monstrosum Goepp., Vratislav. 1851.
„ setigerum DC. var. muticum Rgl., Petropol. 1856. p. 33.

Cruciferae.

Arabis Cenisia Reut., Genev. 1853. p. 4. — Mons Cenis.
„ Japonica Rgl. et Herd., Petropol. 1863. p. 33. — Japon.
„ Sicula Huet, Genev. 1857. p. 4. — Sicilia.
„ Soyeri Reut. et Huet, Genev. 1852. p. 4. — Pyren.
Biscutella L., spec. nonn. annuae, auctore Caspary, Berolin. app. 1854. p. 15.
„ Apula L.; Casp., Berolin. app. 1854. p. 16.
„ auriculata L.; Casp., Berolin. app. 1854. p. 16.
„ coronaria Ehrenbg.; Willkomm, Dorpat adn. 1868.
„ lyrata L.; Casp., Berolin. app. 1854. p. 16.
Brassica oxyrrhyncha Coss.; Rgl., Petropol. 1856. p. 34.
„ palustris Piron.; Visiani, Patavin. 1855. — Forojulium.
„ Tinei Tod., Panorm. 1861.
Cardamine Calabrica Arcang., Florent. 1877. p. 58. — Calabria.
„ Legionensis Reut., Genev. 1861. p. 4. — Hispan.
Carpoceras Sibiricum Boiss.; Lge., Haun. app. 1867. p. 1.
Cheiranthus Senonerii Heldr. et Sart.; Reut., Genev. 1865. p. 4. — Graecia (ins. Andro).

Cochlearia officinalis L. var. minor Rgl., Petropol. 1856. p. 33.
Crambe Pritzelii C. Bolle, Berol. app. 1861. p. 10. — Ins. Canar. (Canaria magna).
Draba macropetala Hort. Wirceb.; Schenk, Wirceb. 1861.
Eruca orthosepala Lge., Haun. 1857. p. 28. — Hispan.
„ sativa Lam.; Herd., Petropol. 1861. p. 48.
„ vesicaria Cav. var. orthosepala Lge., Haun. 1853. p. 18. — Hispan.
Erysimum cuspidato-hieracifolium Griseb., Gotting. 1878. p. 8.
„ Nevadense Reut., Genev. 1855. p. 4. — Hispan.
„ patisiliquosum Wender., Marburg. 1853. p. 4.
„ patisiliquum Wender., Marburg. 1856. p. 3.
Goldbachia laevigata DC.; Herd., Petropol. 1858. p. 43; 1861. p. 48.
„ tetragona Ledeb.; Herd., Petropol. 1858. p. 53.
„ torulosa DC.; Herd., Petropol. 1858. p. 43.
Heliophila longifolia DC. var. glabra Rgl., Petropol. 1856. p. 34.
Heterocrambe Aristidis Coss. et Dur. (= Sinapis circinnata Desf.), Burdig. 1867. p. 25.
Iberis Lagascana DC.; Herd., Petropol. 1861. p. 48. — Hispan.
„ procumbens Lge., Haun. 1861. p. 29. — Gallecia.
„ Tenoreana DC. var. Hispanica Lge., Haun. 1854. p. 24. — Hispan.
Jonopsidium Savianum Tod., Panorm. 1867. p. 15 et 31.
Kernera polysperma Willk. et Costa, Barcin. 1859. — Hispan.
Lepidium auriculatum Rgl. et Körn., Petropol. 1857. p. 51.
„ Eckloni Schrad.; Rgl., Petropol. 1856. p. 33.
„ medium Wahlbg. var. grandiflorum Rgl., Petropol. 1856. p. 33.
„ micranthum Ledeb. var. Herd., Petropol. 1861. p. 48. — Astrachan.
„ Nebrodense Guss. var. canescens Rgl., Petropol. 1863. p. 33.
Malcolmia laxa DC. var. hispidula Rgl., Petropol. 1856. p. 33.
„ „ „ stenopetala Rgl. l. c.
Matthiola phlox Didr.; Haun. 1865. p. 27. — Algeria.
Nasturtium erectum Trevir.; Vatke, Berolin. 1876. app. p. 3.
Pastorea praecox Tod., Panorm. 1861.
Psychine stylosa Desf. var. longibracteata Rgl., Petropol. 1857. p. 52.
Sinapis Abyssinica A. Br.; Rgl., Petropol. 1856. p. 34.
„ juncea L.; Rgl., Petropol. 1868. p. 89. — Aegypt., Arab., Afghan., China.
„ „ var. pilosa Rgl., Petropol. 1856. p. 34.
Sisymbrium brachypetalum F. et M.; Herd., Petropol. 1861. p. 51. — Sibir., Anatol.
„ elatum C. Koch, Berolin. app. 1854. p. 14. — Armen.
„ hirsutum Lag. var. glabrifolium Herd., Petropol. 1858. p. 43.
„ Kochii Petri, Berolin. 1868. p. 24.
„ Persicum Spreng.; A. Braun, Berolin. 1867. app. I. p. 8. — Asia minor.
„ Sophia var. Orientale A. Braun, Berolin. 1867. app. I. p. 8. — Kurdistania Persica.
„ „ „ Persicum (Spreng.) Petri, Berolin. 1868. p. 24. — Oriens.
Thlaspi Cataonicum Reut., Genev. 1868 p. 4. — Taur. Cataonic.
Vesicaria Barrelieri Parlat., Florent. 1863. p. 25. — Ital., Dalmat., Graec.
„ utriculata Lam.; Parlat., Florent. 1863. p. 27. — Alp.

Capparidaceae.

Buhsea nov. gen. Bunge, Dorpat. 1859.
„ coluteoides Bunge, Dorpat. 1859. — Persia.
Cleome triphylla L.; Herd., Petropol. 1868. p. 90.
Crataeva falcata DC.; Maxim., Petropol. 1869. p. 15. — In Japon. culta.
„ religiosa Forst.; Maxim., Petropol. 1869. p. 15.

Resedaceae.

Luteola tinctoria Webb. var.? australis Webb. forma dimerocarpa Aschs., Berolin. 1867. app. I. p. 9. — Sardinia.

Cistaceae.

Helianthemum polifolium DC. var. pulverulentum DC.; Rgl., Petropol. 1865. p. 64.
„ „ „ roseum Rgl. l. c.
„ „ „ typicum Rgl. l. c.
„ „ „ velutinum Godr.; Rgl. l. c.

Violaceae.

Viola Palmensis Webb.; Schlecht., Hal. 1850. p. 7.
„ Taurica C. A. M.; Rgl., Petropol. 1860. p. 44.
„ tricolor L. et spec. Jordanianae; Rgl., Petropol. 1856. p. 34.
„ „ var. villosa Lge., Haun. 1853. p. 19. — Hispan.

Bixaceae.

Adenogyrus nov. gen. Klotzsch, Berolin. app. 1854. p. 1.
„ Braunii Klotzsch, Berolin. app. 1854. p. 1. — —
Scolopia elliptica Rgl., Petropol. 1867. p. 35. — Asia austro-orient. (?).

Pittosporaceae.

Billardiera longiflora Labill.; Rgl., Petropol. 1866. p. 102.
Pittosporum Enderi Rgl., Petropol. 1868. p. 90. — Nov. Hollandia.

Polygalaceae.

Muraltia micrantha A. Dietr.; Vatke, Berolin. app. 1875.
Polygala Sprengeliana Eckl. et Zeyh.; Rgl., Petropol. 1856. p. 36.

Caryophyllaceae.

Alsine tenuifolia Crntz. var. brachypetala Ledeb.; Rgl., Petropol. 1856. p. 35.
„ Villarsii M. K.; Rgl., Petropol. 1865. p. 59.
Cerastium perfoliatum L. var. ciliatum Rgl., Petropol. 1857. p. 56.
„ „ „ glaberrimum Rgl. l. c.

Cerastium pilosum Ledeb.; Rach, Petropol. 1858. p. 44.
Cheiropetalum radians E. Fries, Upsal. 1857.
Dianthus attenuatus Sm. var. Catalaunicus Willk. et Costa, Barcin. 1859. — Hispan.
„ cyathophorus Moris, Taurin. 1852. p. 32. — Sardinia.
„ Italicus Jan.; Pasquale, Neapol. adn. 1866.
„ multiceps Costa, Barcin. 1859. — Hispan.
„ plumarius L. var. parviflorus Kauffm., Mosqu. 1868. p. 9.
„ pruinosus Janka, Vindob. 1858. p. 4. — Vallachia.
„ rupicola Biv.; Tod., Panorm. 1858. p. 26.
„ Seguieri Vill. var. collinus Ledeb. a. longibracteatus Rgl., Petropol. 1863. p. 34.
„ „ „ viscidus; Petropol. 1863. p. 40.
Drymaria cordata Willd.; Herd., Petropol. 1861. p. 49.
Eudianthe Reichb.; Griseb., Gotting. 1878. p. 8.
Lepigonum Wahlbg. subgen. Paronychiella, Alsinella, Spergularia et Molluginaria E. Fries, Upsal. 1856.
„ Capense Schrad.; Rgl., Petropol. 1856. p. 34.
„ diandrum Rgl. var. viscidum Rgl., Petropol. 1856. p. 35.
„ glandulosum Liebm.; Haun. 1853. p. 21. — Valparaiso.
„ glandulosum F. et M.; Rgl., Petropol. 1856. p. 35.
„ Liebmannianum Lge., Haun. 1858. app. p. 2. — Valparaiso.
„ macrothecum F. et M.; Rgl., Petropol. 1856. p. 35.
Sagina maritima Don.; Rgl., Petropol. 1856. p. 35.
„ setigera Bisch., Heidelb. adn. 1852. p. 8. — —
Saponaria atocioides Boiss.; Rgl., Petropol. 1865. p. 50. — Caucas.
„ officinalis L. var. floribunda Dur., Burdig. 1872. p. 16. — Oriens (?)
Silene L., conspectus systematicus specierum auctore P. Rohrbach, Berolin. 1867. app. II. p. 1.
„ Affghanica Rohrb., Berolin. 1867. app. II. p. 5. — Affghania.
„ antirrhina L. var. apetala Maxim., Petropol. 1869. p. 26. — California.
„ Armeniaca Rohrb., Berolin. 1867. app. II. p. 5. — Armenia.
„ Bridgesii Rohrb., Berolin. 1867. app. II. p. 5. — California.
„ crassicaulis Willk. et Costa, Barcin. 1859. — Hispan.
„ Cretica L. var. Fenzl, Vindob. advers. 1850.
„ Engelmanni Rohrb., Berolin. 1867. app. II. p. 5. — Nova California.
„ Fortunei Hort.; Petropol. 1863. p. 34.
„ Gallica L. var. Gomeraea C. Bolle, Berolin. app. 1861. p. 10. — Ins. Canar. (Gomera).
„ gigantea L.; Griseb., Gotting. 1876. p. 8.
„ Giraldii Guss; Griseb. Gotting. 1876. p. 8.
„ „ var. pubescens Maxim., Petropol. 1869. p. 25.
„ Morisii Tod., Panorm. 1872. p. 39.
„ muscipula L. var. angustifolia Costa, Barcin. 1860. — Hispan.
„ nutans L. var. latifolia Rgl., Petropol. 1862. p. 31.
„ obtusifolia Willd.; Herd., Petropol. 1861. p. 48.
„ paradoxa L. var. umbilicata Griseb., Gotting. 1876. p. 8.
„ pseudo-otites Bess.; Verlot, Grenoble 1852. p. 12.
„ pygmaea Lk.; Herd., Petropol. 1858. p. 44.
„ quadrifida L. var. typica Rgl., Petropol. 1866. p. 102.

Silene quadrifida L. var. viscosa Rgl. l. c.
„ repens Patr. var. humilis Rgl., Petropol. 1862. p. 31.
„ squamigera Boiss. var. Fenzl, Vindob. advers. 1850.
„ Syriaca Reut., Genev. 1857. p. 4. — Syria.
„ tenella Huet; Schenk, Wirceb. 1861. — Ital.
„ tridentata Desf.; Lge., Haun. 1853. p. 19.
„ trinervia Seb. et Maur.; Herd., Petropol. 1861. p. 49. — Ital., Oriens.
„ Uhdeana Rohrb., Berolin. 1867. app. II. p. 2. — Mexico.
„ vespertina Retz. var. parviflora Fenzl, Vindob. advers. 1850.
„ „ „ pubicalycina Fenzl l. c.
„ „ „ trichocalycina Fenzl l. c.
Stellaria borealis Bigel. var. corallina Ins. Sachalinensis Rgl., Petropol. 1863. p. 33. — Ins. Sachalin.

Tamaricaceae.

Tamarix laxa Willd. var. stenopetala Rgl., Petropol. 1868. p. 90.
„ parviflora DC.; Prantl, Wirceburg. 1873. p. 8.

Hypericaceae.

Hypericum androsaemoides Wender., Marburg. 1856. p. 3.
„ patulum Thunbg.; Griseb., Gotting. 1877. p. 8. — Japon.
„ Uralum Ham. var. elongatum Rgl., Petropol. 1855. p. 20.

Ternstroemiaceae.

Saurauja Lindeni Rgl., Petropol. 1868. p. 90.
„ macrophylla Hort.; Rgl., Petropol. 1866. p. 102.

Dipterocarpaceae.

Hopea seminis de Vriese; Lugd.-Bat. epim. 1863. p. 5. — Celebes.

Malvaceae.

Abutilon australe Garcke, Berolin. app. 1861. p. 10. — Nov. Holland. (?)
„ Sellovianum Rgl., Petropol. 1860. p. 49. — Brasilia.
Althaea apterocarpa Fenzl, Vindob. 1858. p. 4. — Cilicia.
„ multiflora Rchb.; Rgl., Petropol. 1867. p. 36.
Gossypium L.; Tod., Panorm. 1864. p. 31.
„ Brasiliense Macf.; Tod., Panorm. 1877. p. 38.
„ Figarei Tod., Panorm. 1864. p. 31.
„ hirsutum Mill. var. glabratum Tod., Panorm. 1864. p. 31.
„ „ „ intermedium Tod. l. c.
„ maritimum Tod., Panorm. 1877. p. 38.
„ „ var. degeneratum Tod., Panorm. 1864. p. 32.
„ „ „ polycarpum Tod., Panorm. 1877. p. 38.
„ Mexicanum Tod., Panorm. 1867. p. 20 et 31.
„ microcarpum Tod., Panorm. 1864. p. 32.

Gossypium microcarpum var. rufum Tod., Panorm. 1866. p. 34.
„ „ „ luxurians Tod. l. c.
„ Nanking Meyen; Tod., Panorm. 1866. p. 34; 1877. p. 38.
„ roseum Tod. var. albiflorum Tod., Panorm. 1866. p. 35.
„ sanguineum Hasskarl; Tod., Panorm. 1866. p. 35.
„ Siamense Ten. var. purpureo-maculatum Pasquale, Neapol. adnot. 1862.
„ Wightianum Tod. var. intermedium Tod., Panorm. 1866. p. 35.
„ „ „ pallidum Tod. l. c.
„ „ „ pubescens Tod. l. c.
Lavatera Mauritanica Dur.; Fenzl, Vindob. advers. 1850.
„ Thuringiaca L. var. palmata Rgl., Petropol. 1867. p. 36. — Caucas.
Malva alcea L. var. Italica (Poll.) Herd., Petropol. 1868. p. 90.
„ Borbonica Willd.; Schenk, Wirceburg. adn. crit. 1852.
„ Caroliniana L. var. genuina Rgl., Petropol. 1860. p. 50.
„ „ „ neglecta Rgl. l. c. p. 50.
„ Chilensis A. Br. et Bché., Berolin. app. 1857. p. 1. — Chili.
„ Durieui Spach; Herd., Petropol. 1861. p. 49.
„ Mauritiana L.; Herd., Petropol. 1861. p. 50.
„ moschata L. var. laciniata Desr.; Rgl., Petropol. 1867. p. 36.
„ tenuicalyx Ten., Neapol. 1857.
„ verticillata L.; Herd., Petropol. 1861. p. 50.
Malvastrum Coromandelianum Garcke; Herd., Petropol. 1861. p. 51. — Owahu.
Modiola Caroliniana Don; Rach, Petropol. 1857. p. 52.
Pachira stenopetala Casar.; Körn., Petropol. 1857. p. 53.
„ „ var. angustifolia Rgl. et Rach, Petropol. 1858. p. 45.
Plagianthus discolor (W. Hook.) Aschs., Berolin. app. 1861. p. 10. — Tasmania.
Sida corchorifolia Ten., Neapol. 1857.

Sterculiaceae.

Heritiera Fischeri Rgl. et Rach, Petropol. 1858. p. 45. — Asia trop. (?)
Hermannia discolor Otto et Dietr.; Rgl., Petropol. 1856. p. 35.
Melochia rhodocalyx C. Koch et Bché., Berolin. app. 1854. p. 14. — —
Rulingia parviflora Endl.; Rgl., Petropol. 1866. p. 104.
Vialia macrophylla Visiani, Patavin. 1855.

Tiliaceae.

Tilia euchlora C. Koch, Berolin. 1867. app. I. p. 9.

Linaceae.

Linum perenne L. var. pauciflorum Rach, Petropol. 1858. p. 50.
„ tetraphyllum Hebenstr.; Schenk, Wirceburg. adn. crit. 1852.

Malpighiaceae.

Banisteria Fischeriana Rgl. et Körn., Petropol. 1858. p. 48. — Brasilia.
„ Riedeliana Hort. Petrop.; Rgl., Petropol. 1855. p. 17. — Brasilia.

Bunchosia elliptica Tod., Panorm. 1877. p. 38.
„ emarginata Rgl., Petropol. 1856. p. 35. — Cuba.
Heteropterys Brasiliensis Rgl. et Körn., Petropol. 1858. p. 47. — Brasilia.
„ Laurentii Rgl., Petropol. 1865. p. 50. — Amer. austr. (?)
„ scandens Rgl. et Körn., Petropol. 1858. p. 46.
Malpighia Loddigesii Rgl., Petropol. 1857. p. 54. — Ind. occid.
„ oblongifolia Griseb., Gotting. 1878. p. 8.

Zygophyllaceae.

Tribulus terrester L.; Schenk, Wirceb. 1861.

Geraniaceae.

Balsamina Gaertn.; Seringe, Lyon 1853.
„ cristata Ser., Lyon 1853.
„ glandulifera Ser., Lyon 1853.
„ parviflora Ser., Lyon 1853.
„ tricornis Ser., Lyon 1853.
Erodium alnifolium Guss.; Tod., Panorm. 1868. p. 35. — Sicil.
„ Chium Willd. var. insulare Tod., Panorm. 1868. p. 35. — Ins. Siciliae adjac.
„ cicutarium — primulaceum Lge., Haun. 1855. p. 24. — Hispan.
„ commutatum Tod., Panorm. 1868. p. 35. — Sicil.
„ laciniatum Cav.; Herd., Petropol. 1861. p. 52.
„ longicaule Tod., Panorm. 1868. p. 35. — Sicil.
„ primulaceum Welw.; Lge., Haun. adn. 1863. p. 4. — Hisp., Lusit.
„ Soluntinum Tod., Panorm. 1868. p. 36. — Sicil.
Geranium anemonifolium L'Hér. var. Canariense C. Bolle, Berolin. app. 1861. p. 11. — Ins. Canar.
„ „ „ grandiflorum C. Bolle, Berolin. app. 1861. p. 11. — Madera.
„ „ „ laevigatum (Hort.) C. Bolle, Berolin. app. 1861. p. 11. — Madera (?).
„ Canariense Reut., Genev. 1857. p. 4. — Teneriffa.
„ molle L. var. Caucasicum Rgl., Petropol. 1865. p. 52. — Caucas.
„ Nepaulense Sweet; Maxim., Petropol. 1865. p. 42. — Nipal., Japon.
„ omphalodeum Lge., Haun., 1865. p. 27. — —
„ omphalodeum Lge., (= G. favosum Hochst.), Haun. app. 1867. p. 3; Maxim., Petropol. 1869. p. 16. — Abyssinia (?).
„ pratense L. var. affine (Ledb.) Rgl., Petropol. 1862. p. 31.
„ „ „ album Rgl. l. c. p. 31.
„ „ „ genuinum Rgl. l. c. p. 31.
„ „ „ pallidum Rgl. l. c. p. 31.
„ „ „ parviflorum Rgl. l. c. p. 31.
„ „ „ plenum Rgl. l. c. p. 32.
„ „ „ pubescens Rgl. l. c. p. 31.
„ „ „ rubrum Rgl. l. c. p. 32.
„ „ „ tenuisectum Rgl. l. c. p. 31.
Oxalis clandestina Phil.; Körn., Petropol. 1857. p. 55.
„ lasiopetala Zucc.; Rgl., Petropol. 1866. p. 105.
„ majoranae Tod., Panorm. 1858. p. 27.

Oxalis micrantha Hort., Petropol. 1856. p. 38. — —
„ Ottonis Klotzsch; Lehm., Hamburg. 1850. p. 9.
„ rhombeo-ovata St.-Hil.; Rgl., Petropol. 1857. p. 55.
„ squarrosa Barn.; Rgl., Petropol. 1858. p. 50. — Chili.
„ zonata Liebm., Haun. 1853. p. 20. — Chili (?)
Pelargonium Thibautii Rgl., Petropol. 1866. p. 104.
„ tomentosum Jacq. var. crassicaule Rgl., Petropol. 1866. p. 105.

Rutaceae.

Adenandra uniflora Bartl. var. villosa Rgl., Petropol. 1857. p. 55.
Agathosma acuminatum Willd. var. Candollei Rgl., Petropol. 1856. p. 37.
„ „ „ subcordatum Rgl. l. c.
„ erectum Bartl. et Wendl. var. brevifolium Rgl., Petropol. 1856. p. 37.
„ „ „ pauciflorum Rgl. l. c.
„ „ „ roseum Rgl. l. c.
„ reflexum (Lodd.) Lk.; Vatke, Berolin. app. 1875.
Citrus deliciosa Ten., Neapol. 1857. — —
„ Japonica Thunbg.; Rgl., Petrop. 1857. p. 53. — Japon., China.
„ Volcameriana Pasquale, Neapol. adnot. 1862.
Correa Backhousiana Hook. var. uniflora Rgl., Petropol. 1858. p. 50.
Diosma Bucco Hort. Berol.; Rgl., Petropol. 1865. p. 51. — Prom. bon. Spei.
„ rubrum L. var. chlorocalyx Rgl., Petropol. 1856. p. 38.
Galipea Riedeliana Rgl., Petropol. 1866. p. 104. — Brasil.
Hypophyllanthus nov. gen. Regel, Petropol. 1865. p. 51.
„ Lindeni Rgl. l. c. p. 52. — Nov. Granat.
Skimmia Japonica Thunbg.; Rgl., Petropol. 1868. p. 91.
„ laureola S. et Z.; Rgl., Petropol. 1868. p. 91.
Systemon nov. gen. Regel, Petropol. 1856. p. 38.
„ Fischeri Rgl., Petropol. 1856. p. 38.
Zanthoxylum Bungei Planch.; Dur., Burdig. 1873. p. 19.

Simarubaceae.

Picramnia Riedelii Rgl. et Rach, Petropol. 1858. p. 50. — Brasilia.

Ochnaceae.

Wolkensteinia nov. gen. Regel, Petropol. 1864. p. 19.
„ theophrasta Rgl. l. c. — Amer. trop.

Meliaceae.

Zurloa nov. gen. Tenore, Neapol. 1854.
„ splendens Ten., Neapol. 1854.

Olacaceae.

Villaresia grandifolia Fisch. var. genuina Rgl., Petropol. 1861. p. 52.
„ „ latifolia Rgl. l. c. — Brasilia.

Ilicaceae.

Ilex L., enumeratio specierum in hortis Germaniae et Belgii cultarum, auctore Goeppert, Vratislav. 1852.
„ aquifolium L.; Goepp., Vratisl. 1852.
„ „ var. angustifolia H. Booth; Goepp. l. c.
„ „ „ calamistrata Hort.; Goepp. l. c.
„ „ „ Canadensis Goepp. l. c.
„ „ „ carnola H. Booth; Goepp. l. c.
„ „ „ ciliata (Loud.); Goepp. l. c.
„ „ „ crassifolia Loud.; Goepp. l. c.
„ „ „ elegans (Hort.); Goepp. l. c.
„ „ „ ferox Ait.; Goepp. l. c.
„ „ „ heterophylla Ait.; Goepp. l. c.
„ „ „ integrifolia Goepp. l. c.
„ „ „ latifolia H. Booth; Goepp. l. c.
„ „ „ latispina Hort.; Goepp. l. c.
„ „ „ laurifolia Loud.; Goepp. l. c.
„ „ „ macrophylla H. Booth; Goepp. l. c.
„ „ „ Maderensis (Hort.); Goepp. l. c.
„ „ „ monstrosa H. Booth; Goepp. l. c.
„ „ „ myrtifolia Goepp. l. c.
„ „ „ nigricans H. Houtt.; Goepp. l. c.
„ „ „ platyphylla Goepp. l. c.
„ „ „ polymorpha Goepp. l. c.
„ „ „ revoluta Goepp. l. c.
„ „ „ rotundifolia (H. Houtt.); Goepp. l. c.
„ „ „ Shepherdii (H. Booth); Goepp. l. c.
„ „ „ Thunbergiana Goepp. l. c.
„ „ „ vulgaris Ait.; Goepp. l. c.
„ Balearica Desf. var. cordata Goepp., Vratislav. 1852.
„ Betschleriana Goepp., Vratislav. 1852.
„ brexiaefolia Hort. Houtt.; Goepp. l. c. — —
„ dipyrena Wall. var. Cunninghami (H. Booth); Goepp., Vratislav. 1852.
„ Magellanica Loud. var. denticulata Hort.; Goepp., Vratislav. 1852.
„ ovata Hort.; Goepp., Vratislav. 1852. — —
„ Perado Ait. var. obtusa DC.; Rgl., Petropol. 1867. p. 36.
„ Tarajo Hort. Angl.; Goepp., Vratislav. 1852.
Nemopanthes Andersonii Hort.; Pasquale, Neapol. adn. 1866.
Prinos crenatus Rgl., Petropol. 1866. p. 103.

Celastraceae.

Celastrus aquifolius Hort. Petrop.; Rgl., Petropol. 1856. p. 36. — —
„ crispulus Rgl., Petropol. 1861. p. 51. — China.
„ punctatus Thbg.; Rgl., Petropol. 1861. p. 52. — Japon., China.
Cienkowskya Rgl. et Rach, Petropol. 1858. p. 48.
„ nitida Rgl. et Rach l. c. — —
Euonymus Japonicus Thbg. var. argenteo-variegatus Rgl., Petropol. 1866. p. 102.

Euonymus Japonicus Thbg. var. aureo-variegatus Rgl. l. c. p. 102.
„ „ var. crispus Rgl. l. c. p. 102.
„ „ „ gracilis Rgl. l. c. p. 103.
„ „ „ latifolius Rgl. l. c. p. 103.
„ „ „ macrophyllus Rgl. l. c. p. 103.
„ „ „ ovatus Rgl. l. c. p. 102.
„ „ „ radicans Rgl. l. c. p. 103.
„ „ „ radicans viridis Rgl. l. c. p. 103.
„ „ „ reticulatus Rgl. l. c. p. 103.
„ „ „ sulfureo-variegatus Rgl. l. c. p. 103.
„ „ „ tricolor Rgl. l. c. p. 103.
„ „ „ typicus Rgl. l. c. p. 102.
Maytenus Riedelianus Hort. Petropol.; Rgl., Petropol. 1856. p. 36. — Brasilia.
„ „ var. oblongifolius Rgl., Petropol. 1857. p. 34.

Rhamnaceae.

Colletia crenata Rgl., Petropol. 1856. p. 37. — —
Discaria crenata Rgl., Petropol. 1860. p. 50.
Pomaderris aspera Sieb.; Rgl., Petropol. 1866. p. 103.
„ elliptica L.; Schenk, Wirceburg. 1861.
Spyridium Fenzl; Prantl, Wirceburg. 1873. p. 8.

Vitaceae.

Vitis elegans C. Koch, Berolin. app. 1855. p. 16.

Sapindaceae.

Acer campestre L. var. Austriacum (Tratt.) Rgl., Petropol. 1860. p. 49.
Aesculus rubella Wenderoth, Marburg. 1853. p. 1 et 4.
„ versicolor Wenderoth, Marburg. 1853. p. 4.
Dodonaea angustissima Hort.; Rgl., Petropol. 1856. p. 36.
„ illita F. Müll.; Rgl., Petropol. 1856. p. 36.

Anacardiaceae.

Pistacia Narbonensis L. (femina); Ten., Neapol. 1858 (sub 1859).
„ „ var. Bauhini Tenore, Neapol. 1853 (sub 1854).
Rhus glabra L. var. pubescens Rgl. 1865. p. 67.

Leguminosae.

Acacia acinacea Lindl. var. brevipedunculata Rgl., Petropol. 1866. p. 106. — Nov. Holland.
„ armata R. Br.; Rgl., Petropol. 1858. p. 53.
„ Ausfeldi Rgl., Petropol. 1866. p. 106. — Nov. Holland.
„ genistifolia Lk.; Vatke, Berolin. app. 1872. p. 4.
„ oxycedrus Sieb. var. microstachys Rgl., Petropol. 1867. p. 37. — Nov. Holland.
„ petiolaris Lehm., Hamburg. 1851. p. 7. — Nov. Holland.
„ venusta Rgl. et Körn., Petropol. 1858. p. 53. — Mexico.

Astragalus annularis Forsk. var. brevipedunculatus Herd., Petrop. 1858. p. 52.
„ Raddeanus Rgl., Petropol. 1865. p. 40. — Caucas.
„ sanguinolentus M. B. var. Illyricus Rgl., Petropol. 1863. p. 35.
Bossiaea Hendersoni Hort.; Rgl., Petropol. 1866. p. 107. — Nov. Holland.
„ paucifolia Benth.; Rgl., Petropol. 1866. p. 107.
„ tenuicaulis Grah.; Rgl., Petropol. 1866. p. 107.
Caesalpinia Fischeri Rgl. et Körn., Petropol. 1858. p. 52.
Calliandra fasciculata Benth.; Rgl., Petropol. 1867. p. 37.
Caracalla pulcherrima Tod., Panorm. 1861.
Caragana frutescens DC. var. grandiflora Rgl., Petropol. 1865. p. 61.
Carmichaëlia stricta Lehm., Hamburg. 1852. p. 8.
Chorizema varium Benth. var. macrophyllum Rgl., Petropol. 1865. p. 61.
Colutea brevialata Lge., Haun. 1861. p. 30.
Coppoleria monantha Tod., Panorm. 1858. p. 26.
Crotalaria Havannensis Guss.; Vatke, Berolin. 1876. app. p. 3.
Cytisus Bartolottae Tod. et Pyr., Panorm. 1857. p. 41. — Ins. Lipari.
„ genistoides Rgl., Petropol. 1858. p. 51. — —
„ purpureus Scop. var. villosus Rgl. (C. purpureus × C. elongatus?), Petropol. 1868. p. 92.
„ Weldenii Vis.; Pasquale, Neapol. adnot. 1862.
Daviesia mimosoides Dryand. var. saligna Rgl., Petropol. 1856. p. 39.
Dillwynia floribunda Sw. var. bicolor Rgl., Petropol. 1866. p. 108.
„ „ „ typica Rgl. l. c. p. 107.
Dipogon nov. gen. Liebm., Haun. 1854. p. 27.
„ glycinoides Liebm., Haun. 1854. p. 27. — Brasilia.
Dolichos bicontortus Dur., Burdig. 1869. p. 13. c. tab. — Japonia.
Dorycnium Caucasicum M. B. var. dentatum Rgl., Petropol. 1856. p. 40.
„ suffruticosum Vill. var. genuinum Rgl., Petropol. 1867. p. 37.
„ „ „ latifolium Rgl. l. c. — Caucas.
Ervum Chilense F. et M.; Rgl., Petropol. 1856. p. 40. — Chili.
„ gracile DC. var. longepedunculatum Willk. et Costa, Barcin. 1859. — Hispan.
„ Himalayense A. Br. et Bouché, Berolin. app. 1852. p. 3. — Himalaya.
Erythrina crista galli L. var. laurifolia Tod., Panorm. 1861.
„ „ „ speciosa Tod., Panorm. 1861.
Eutaxia virgata Benth. var. diffusa Rgl., Petropol. 1867. p. 37.
Folliculigera (Trigonella) caerulea Pasquale, Neapol. adn. 1866.
Galega bicolor Boiss. et Hausskn.; Rgl., Petropol. 1867. p. 37.
Hardenbergia monophylla Benth. var. rosea Schenk, Wirceb. 1861.
Hedysarum Roezlianum Prantl, Wirceburg. 1873. p. 8. — California.
Indigofera bijuga Vogel; Vatke, Berolin. 1876. app. p. 3. — Cap.
„ micrantha E. Mey.; Vatke, Berolin. 1876. app. p. 3.
„ nivea Willd.; Vatke, Berolin. 1876. app. p. 3.
„ orthocarpa Berg; Vatke, Berolin. 1876. app. p. 3.
„ rigida Willd.; Vatke, Berolin. 1876. app. p. 3.
Kennedya oblongata Lam.; Rgl., Petropol. 1861. p. 53.
Lathyrus Tingitanus L. var. uniflorus Ser.; Lge., Haun. 1871. app. p. 2.
Lotus Conimbricensis Brot.; Herd., Petropol. 1861. p. 53. — Europ. austral.
„ pilosissimus Poir.; Herd.; Petropol. 1858. p. 52.
Lupinus Moritzianus Kth.; Vatke, Berolin. 1876. app. p. 3. — Columbia.

Lupinus Nootkatensis Don; Rach, Petropol. 1857. p. 58.
„ polyphyllus Lindl. var. albus Rgl., Petropol. 1866. p. 108.
„ „ „ genuinus Rgl. l. c.
„ „ „ laete-virens Rgl. l. c.
„ „ „ pulchellus Rgl. l. c.
„ „ „ subhirsutus Rgl. l. c.
„ succulentus Dougl.; C. Koch, Berolin. 1867. app. I. p. 11. — Californ., Mexico.
Medicago L., conspect. specierum, varietatum, formarum in hortis cultarum, auctore Ign. Urban, Berolin. 1873. app. III. p. 1.
„ species legum. sinistrorsis Aschs., Berolin. app. 1871. p. 1.
„ commutata Tod, Panorm. 1867. p. 23 et 31.
„ constricta Dur., Burdig. 1872. p. 17. — Rhodus.
„ Decaisneana Tod., Panorm. 1866. p. 35.
„ depressa Jord.; Herd., Petropol. 1861. p. 53.
„ gracilis Biv.; Tod., Panorm. 1858. p. 26.
„ gracillima Tineo; Tod., Panorm. 1868. p. 36.
„ hispida (Gärtn. em.) Urban, Berolin. app. 1872. p. 3.
„ „ var. aculeata Urb. l. c. p. 4.
„ „ „ apiculata (Willd.) Urb. l. c. p. 3.
„ „ „ breviaculeata Urb. l. c. p. 4.
„ „ „ denticulata (Willd.) Urb. l. c. p. 3.
„ „ „ inermis Urb. l. c. p. 4.
„ „ „ longeaculeata Urb. l. c. p. 4.
„ „ „ longispina Urb. l. c. p. 4.
„ „ „ microdon (Ehrenbg.) Urb. l. c. p. 4.
„ „ „ tuberculata (Godr.) Urb.
„ intertexta Mill.; Tod., Panorm. 1866. p. 35.
„ laevis Desf.; Tod., Panorm. 1866. p. 36.
„ Langeana Tod., Panorm. 1867. p. 23 et 31.
„ murex Willd.; Aschs., Berolin. app. 1871. p. 2.
„ Panormitana Tin.; Tod., Panorm. 1866. p. 36.
„ Pironae Vis., Patavin. 1855. — Forojulium.
„ pulchella Tod., Panorm. 1868. p. 36.
„ Sicula Tod., Panorm. 1868. p. 36. — Sicilia.
„ Sorrentini Tin.; Tod., Panorm. 1859 et 1866. p. 36. — Sicilia.
„ turbinata Willd.; Aschs., Berolin. app. 1871. p. 1. — Reg. mediterr.
„ „ „ var. inermis (sinistrorsa et dextrorsa) Aschs. l. c.
„ „ „ „ aculeata Mor. (sinistrorsa et dextrorsa) Aschs. l. c.
Melilotus macrocarpa Coss. et Dur., Burdig. 1866. p. 27. — Algeria.
„ parviflora Desf. var. rubrocalyx Herd., Petropol. 1868. p. 92.
„ virescens Jord., Grenoble 1853. p. 11. — Delphinat.
Onobrychis affinis Verlot, Grenoble 1852. p. 11. — —
„ Allionii Jord., Grenoble 1851. Toulon.
„ collina Jord., Grenoble 1851; Verlot, Grenoble 1852. p. 11. — Lyon, Grenoble.
„ decumbens Jord., Grenoble 1851. — Lyon.
„ Gaudiniana Jord., Grenoble 1851.
„ Michauxii DC. var. glabra Rgl., Petropol. 1865. p. 39. — Or., Cauc.
„ Tommasinii Jord., Grenoble 1851. — Triest.

Orobus lathyroides L. var. Turczaninovii Rgl., Petropol. 1860. p. 52.
Oxylobium capitatum Benth. var. angustifolium Rgl., Petropol. 1857. p. 58.
Oxytropis Caucasica Rgl., Petropol. 1865. p. 40. — Caucas.
„ Lapponica Gaud.; Verlot, Grenoble 1852. p. 11.
Phaseolus hysterinus Hort. Burdig.; Dur., Burdig. 1866. p. 27. — China.
„ multiflorus Willd.; Dur., Burdig. 1867. p. 26.
„ Ricciardianus Ten.; Dur., Burdig. 1867. p. 26.
„ strictus A. Br. et Bché., Berolin. app. 1852. p. 3. — Brasilia.
Psoralea candicans Eckl. et Zeyh. var. pedunculata Rgl., Petropol. 1866. p. 108.
„ pubescens Balb.; Vatke, Berolin. 1876. app. p. 3. — Peruvia.
Pultenaea cluitiaefolia Rgl., Petropol. 1866. p. 108.
„ Lindleyana Rgl., Petropol. 1856. p. 39.
„ Ottonis Rgl., Petropol. 1857. p. 58. — Nov. Holland.
Sutherlandia foliolata Lge., Haun. 1859. p. 29.
Swainsonia coronillaefolia Salisb. var. albo-violacea Rgl., Petropol. 1866. p. 108.
„ „ „ purpurea Rgl. l. c.
„ galegifolia R. Br. var. rosea Rgl., Petropol. 1865. p. 68.
Teline Canariensis Webb; Griseb., Gotting. 1877. p. 8.
„ Canariensi-stenopetala Griseb. l. c.
„ candicans Webb; Griseb. l. c.
„ stenopetala Webb; Griseb. l. c.
Templetonia retusa R. Br. var. angustifolia Rgl., Petropol. 1857. p. 59.
Tetragonolobus Requienii F. et M.; Schenk, Wirceburg. 1861.
Trifolium, sect. involucrarium Hook., enumeratio specierum hucusque cognitarum a Maxim., Petropol. 1869. p. 27.
„ fimbriatum Lindl.; Maxim., Petropol. 1869. p. 29. — Amer. sept.
„ heterodon Torr. et Gray; Maxim., Petropol. 1869. p. 30. — Amer. sept.
„ Humboldtianum A. Br., Aschs., Bché., Berolin. 1868. p. 24. — Tiflis.
„ involucratum Hort. Berolin.; Maxim., Petropol. 1869. p. 30. — Mexico.
„ microcephalum Pursh; Maxim., Petropol. 1869. p. 32. — Amer. sept.
„ microdon Hook.; Maxim., Petropol. 1869. p. 32. — Amer. sept.
„ obtusiflorum Hook.; Maxim., Petropol. 1869. p. 31. — Amer. sept.
„ Parryi A. Gray; Maxim., Petropol. 1869. p. 33. — Amer. sept.
„ pauciflorum Nutt., Maxim., Petropol. 1869. p. 32. — Amer. sept.
„ Perreymondi Gren.; Lge., Haun. 1853. p. 19.
„ striatum var. spinescens Lge., Haun. 1855. p. 25. — Hispan.
„ tridentatum Lindl.; Maxim., Petropol. 1869. p. 31. — Amer. sept.
„ Wormskioldii Lehm.; Maxim., Petropol. 1869. p. 30. — Amer. sept.
Ulex strictus Hort.; Bischoff, Heidelb. adn. 1852. p. 8. — —
Vicia L., sect. oroboides A. Braun, Berolin. 1853. p. 22.
„ amoena Fisch. var. angustifolia Rgl., Petropol. 1860. p. 52.; 1862. p. 32.
„ Bithynica L. var. major Arcang., Florent. 1877. p. 53. — Calabria.
„ grandiflora Scop. var. incisa A. Br. et Bché., Berolin. 1853. p. 22.
„ „ „ villosa Rgl., Petropol. 1856. p. 40.
„ lutea L. var. glabra Rgl., Petropol. 1856. p. 40. — Persia.
„ serratifolia Jacq.; Dur., Burdig. 1867. p. 27.
„ trijuga A. Br. et Bché., Berolin. 1853. p. 23. — —
„ unijuga A. Br., Berolin. 1853. p. 22.

Rosaceae.

Acaena trifida R. et P. var. glabrescens Rgl. et Körn., Petropol. 1857. p. 57.
Agrimonia pilosa Ledb. var. setulosa Rgl., Petropol. 1860. p. 52; 1863. p. 35.
Alchemilla subsericea Reut., Genev. 1853. p. 4. — Alpes.
Amelanchier sanguinea Hort. Booth; Rgl., Petropol. 1868. p. 91.
Bencomia Webb; A. Br., Berolin. 1867. app. I. p. 11.
Cotoneaster acuminata Lindl. var. pilosa Rgl., Petropol. 1863. p. 34.
„ buxifolia Wall.; Rgl., Petropol. 1866. p. 106.
Crataegus chlorocarpa Lenné et C. Koch, Berolin. app. 1855. p. 17. — Sibiria (?).
„ odorata Hort. Berol.; Petropol. 1867. p. 37.
„ oxyacantha var. monostyla DC.; Pasquale, Neapol. adnot. 1862.
„ sanguinea Pall. var. incisa Rgl., Petropol. 1865. p. 53.
Geum nutans Lam.; Rach, Petropol. 1857. p. 57.
„ Virginianum L.; Glehn, Petropol. 1869. p. 17.
Pirus baccata L. var. aurantiaca Rgl., Petropol. 1862. p. 32.
„ „ var. cerasiformis Rgl. l. c. 1862. p. 32.
„ „ „ conocarpa Rgl. l. c. 1862. p. 32.
„ „ „ costata Rgl. l. c. 1867. p. 36.
„ „ „ genuina Rgl. l. c. 1862. p. 32.
„ „ „ latifolia Rgl. l. c. 1862. p. 32.
„ „ „ lutea Rgl. l. c. 1867. p. 36.
„ „ „ macrocarpa Rgl. l. c. 1862. p. 32.
„ „ „ obconoidea Rgl. l. c. 1867. p. 36.
„ „ „ oblonga Rgl. l. c. 1862. p. 32.
„ „ „ praecox Rgl. l. c. 1862. p. 32.
„ „ „ sanguinea Rgl. l. c. 1867. p. 36.
„ prunifolia Willd.; Rgl., Petropol. 1865. p. 53.
„ „ var. Calvillea Rgl. l. c. 1865. p. 53.
„ „ „ chlorocarpa Rgl. l. c. 1865. p. 53.
„ „ „ conocarpa Rgl. l. c. 1865. p. 53.
„ „ „ intermedia Rgl. l. c. 1865. p. 53.
„ „ „ macrocarpa Rgl. l. c. 1865. p. 53.
„ „ „ microcarpa Rgl. l. c. 1865. p. 53; 1867. p. 37.
„ „ „ oviformis Rgl. l. c. 1865. p. 53.
„ „ „ sanguinea Rgl. l. c. 1867. p. 37.
„ „ „ striata Rgl. l. c. 1867. p. 37.
„ „ „ suaveolens Wendr.; Rgl. l. c. 1865. p. 53.
„ „ „ xanthocarpa Rgl. l. c. 1865. p. 53.
„ Sieboldi Rgl., Petropol. 1858. p. 51. — Japon.
Potentilla anemonefolia Lehm., Hamburg. 1853. p. 9. — Japon.
„ anserina L.; Lehm., Hamburg. 1850. p. 10.
„ „ var. communis Turcz. (f. sericea et viridis Koch); Lehm. l. c. p. 10.
„ „ „ geminiflora Nestl.; Lehm. l. c. p. 10.
„ „ „ grandis Torr. et Gray; Lehm. l. c. p. 10.
„ „ „ Groenlandica Torr. et Gray (f. Egidii Torr. et Gray et genuina Lehm.) l. c. p. 10.

Potentilla betonicaefolia Poir.; Lehm., Hamburg. 1850. p. 11.
„ Blaschkeana Turcz.; Lehm., Hamburg. 1853. p. 9. — Amer. arct.
„ collina Wib. var. canescens Rgl., Petropol. 1862. p. 32.
„ digitato-flabellata A. Br. et Bché., Berolin. app. 1851. p. 14. — —
„ Kurdica Boiss. et Hohenack.; Lehm., Hamburg. 1850. p. 10.
„ Lindenbergii Lehm., Hamburg. 1851. p. 9. — Ind. orient.
„ nivea L.; Lehm., Hamburg. 1850. p. 10.
„ „ var. arctica Schlecht. et Cham.; Lehm. l. c. p. 11.
„ „ „ arenosa Turcz.; Lehm. l. c. p. 11.
„ „ „ floribunda Lehm. l. c. p. 12. — Nepalia.
„ „ „ incisa Turcz.; Lehm. l. c. p. 12.
„ „ „ macrantha Ledeb.; Lehm. l. c. p. 11.
„ „ „ macrophylla Hook.; Lehm. l. c. p. 12.
„ „ „ pentaphylla Lehm.; l. c. p. 12.
„ „ „ pinnatifida Lehm., l. c. p. 12.
„ „ „ prostrata Lehm., l. c. p. 12.
„ „ „ subviridis Ledeb.; Lehm. l. c. p. 11.
„ „ „ vulgaris Ledeb.; Lehm. l. c. p. 10.
„ Nuttallii Lehm., Hamburg. 1852. p. 12.
„ Pedemontana Reut., Genev. 1861. p. 4. — Alp. Pedemont.
„ Pennsylvanica L. var. hypoleuca Rgl., Petropol. 1865. p. 53. — Japon.
„ „ „ ontopoda (Dougl.) Rgl., Petropol. 1862. p. 32.
„ rivalis Nutt.; Lehm., Hamburg. 1851. p. 10. — Amer. sept.
„ Schrenkiana Rgl., Petropol. 1860. p. 51. — Targabatai.
„ Thurberi A. Gray; Lehm., Hamburg. 1854. p. 10. — Nov.-Mexiko.
„ trifida Lehm., Hamburg. 1851. p. 10 — Ind. orient.
Poterium Guestfalicum Boengh.; Schnitzl., Erlang. 1851.
Prunus monticola C. Koch, Berolin. app. 1854. p. 15. — Armen., Pont.
Rosa acicularis Lindl. var. glauca Rgl., Petropol. 1866. p. 106. — Japon.
„ Andreae Lange, Haun. 1874. p. 23. — Ins. Sachalin.
„ elasmacantha Trautv., Petropol. 1869. p. 25.
„ „ var. leptacantha Trautv. — Songar.
„ „ „ platyacantha Trautv. — Abchas., Armen., Ross.
„ Ibara C. Koch, Berolin. 1867. app. I. p. 9. — Japon.
„ Iwara Sieb.; Rgl., Petropol. 1861. p. 53. — Japon.
„ pomifera var. leiocarpa Lge., Haun. app. 1871. p. 4.
„ Regelii Reut., Genev. 1867. p. 4. — Maudschur.
Rubus nobilis Hort. Angl.; Rgl., Petropol. 1856. p. 39. — —
Sanguisorba L., dispositio specierum, auctore A. Braun, Berolin. 1867. app. I. p. 10.
„ myriophylla (Reichb.) A. Br. et Bché., Berolin. 1867. app. I. p. 10. — Oregon.
„ serotina Jord., Grenoble. 1852. p. 12.
Spiraea aruncus var. macrocarpa C. Koch, Berolin. app. 1854. p. 15. — Pontus.
„ „ „ micropetala Rgl., Petropol. 1865. p. 53. — Dahur.
„ bella Sims var. panniculata Rgl., (S. bella × S. expansa?), Petropol. 1868. p. 91.
„ callosa Thunbg. var. alba Rgl., Petropol. 1869. p. 27.
„ „ „ glabra Rgl. l. c.

Spiraea callosa Thunbg. var. parviflora Rgl. l. c.
„ „ „ pubescens Rgl. l. c. (S. expansa × S. callosa?)
„ „ „ typica Rgl. l. c. p. 26.
„ „ flore albo Rgl., Petropol. 1866. p. 106.
„ chamaedrifolia L.; Körnicke, Petropol. 1857. p. 58.
„ confusa Rgl. et Körn., Petropol. 1857. p. 57.
„ eximia Hort. (S. Douglasii × S. salicifolia); Rgl., Petropol. 1866. p. 106; 1868. p. 91.
„ expansa Wall.; C. Koch, Berolin. 1853. p. 22. — Himalaya.
„ flabellata Bert.; C. Koch, Berolin. 1853. p. 22.
„ Mexicana H. Petrop.; Rgl., Petropol. 1857. p. 58. — —
„ Pikoviensis Bess.; C. Koch, Berolin. 1853. p. 22.
„ salicifolia L. var. semperflorens Rgl. (S. salicifolia × S. expansa?), Petropol. 1868. p. 91.

Saxifragaceae.

Deutzia Brunoniana R. Br.; Rgl., Petropol. 1858. p. 50.
„ crenata S. et Z. var. angustifolia Rgl., Petropol. 1856. p. 38.
Escallonia bifida Lk. et Otto var. genuina Körn., Petropol. 1857. p. 50.
„ „ „ rosea Körn. l. c.
„ rubra Pers.; Körn., Petropol. 1857. p. 49.
„ „ var. albiflora Körn. (glabrescens et glandulosa) l. c. p. 50.
„ „ „ rubriflora Körn. (macrantha et micrantha [glabrescens et vera]) l. c. p. 50.
Heuchera Americana L. var. affinis Rach, Petropol. 1856. p. 32.
„ „ var. gracilior Rach l. c.
„ „ „ laxa Rach l. c.
„ „ „ minima Rach l. c.
„ „ „ robusta Rach l. c.
„ erubescens A. Br. et Bché., Berolin. app. 1871. p. 2. — Amer. centr.
„ obtusissima Rgl. et Rach, Petropol. 1856. p. 31. — Amer. bor. (?)
„ „ var. glabrior Rgl. et Rach, Petropol. 1856. p. 31.
„ undulata Rgl. et Rach, Petropol. 1856. p. 32. — Amer. bor. (?)
Hydrangea Japonica S. et Z.; Rgl., Petropol. 1866. p. 98.
„ „ var. caerulescens Rgl. l. c. p. 98.
„ „ „ Hortensia (DC.) Rgl. l. c. p. 99.
„ „ „ Lindleyi Rgl. l. c. p. 98.
„ „ „ macrosepala Rgl. l. c. p. 98.
„ „ „ plena Rgl. l. c. p. 99.
„ „ „ rosea-alba Van Houtte; Rgl. l. c. p. 98.
„ „ „ stellata Rgl. (f. caerulea et prolifera) l. c. p. 99.
„ „ „ typica Rgl. l. c. p. 98.
„ „ „ variegata Rgl. l. c. p. 99.
„ panniculata S. et Z. var. floribunda Rgl., Petropol. 1866. p. 99.
„ „ „ grandiflora Rgl. l. c.
„ „ „ typica Rgl. l. c.
„ Warscewiczii Vatke, Berolin. app. 1872. p. 5.
Philadelphus L., species recens. Maxim., Petropol. 1866. p. 4.
„ acuminatus Lge., Haun. 1875. p. 33.

Philadelphus coronarius L. var. floribundus (Schrad.) Maxim., Petropol. 1866. p. 4. — Amer. bor.
„ „ „ genuinus Maxim. l. c. — Cauc., Himal., Mandsch., Japon.
„ „ „ latifolius (Schrad.) Maxim. l. c. — Amer. sept.
„ „ „ Mandschuricus Maxim. l. c. — Mandsch.
„ „ „ nanus Mill.; Maxim. l. c.
„ „ „ Pekinensis (Rupr.) Maxim. l. c. — Chin., Japon.
„ „ „ Satsumi (Sieb.) Maxim. l. c. — Mandsch., Japon.
„ „ „ tenuifolius (Rupr. et Max.) Maxim. l. c. — Mandsch.
„ „ „ tomentosus Hook.; Maxim. l. c. — Himal.
Ribes alpinum L. var. bacciferum DC.; Rgl., Petropol. 1862. p. 30.
„ „ „ „ pilosum Rgl. l. c.
„ „ „ parvifolium Rgl. l. c.
„ „ „ pilosum Rgl. l. c.
„ „ „ subglabrum Rgl. l. c.
„ molle Poepp.; Rach, Petropol. 1858. p. 42. — Andes de Antuco.
„ rubrum L. var. virescens Rgl., Petropol. 1867. p. 35.
„ Schlechtendalii Lge., Haun. 1870. p. 31. — Scandin., Britan.
„ „ „ var. purpurascens Lge. l. c.
„ „ „ „ virescens Lge. l. c.
„ villosum Roxb.; C. Koch, Berolin. app. 1855. p. 16.
Saxifraga caespitosa L. var. compacta Koch; Rgl., Petropol. 1866. p. 99.
„ „ „ grandiflora Rgl., Petropol. 1865. p. 49.
„ „ „ latifolia (f. pilosa et villosa) Rgl. l. c. 1866. p. 100.
„ „ „ laxa Koch (f. ciliata, glabra et villosa) Rgl. l. c. p. 99.
„ „ „ Sponhemica (Gmel.) Rgl. l. c. p. 100.
„ „ „ Sternbergii (Willd.) Rgl. l. c. p. 100.
„ Catalaunica Boiss. et Reut.; Costa, Barcin. 1861. p. 6.
„ cochlearifolia Schrad.; Rgl., Petropol. 1867. p. 34.
„ cotyledon L. var. minor Rgl., Petropol. 1866. p. 100.
„ cuneifolia L. petiolis ciliatis Rach, Petropol. 1857. p. 49.
„ geum × aizoon (Rchb.) Engl., Vratislav. 1869.
„ globulifera Desf. var. spathulata Rgl., Petropol. 1864. p. 18.
„ granulata × decipiens Engl., Vratislav. 1869.
„ infundibulum Lge., Haun. adn. 1863. p. 5.
„ Kolenatiana Rgl., Petropol. 1865. p. 39. — Caucas.
„ multicaulis Lge., Haun. adn. 1863. p. 4.
„ Sponhemica Gmel.; Lge., Haun. app. 1867. p. 5.
„ Stelleriana Merck.; Rach, Petropol. 1857. p. 48. — Sibir. orient.
„ umbrosa L. var. crenulata Rgl. et Rach, Petropol. 1857. p. 49.
Tellima grandiflora Dougl. var. virescens Rgl., Petropol. 1866. p. 100. — Ins. Sitka.
Tiarella cordifolia L. var. laciniata Rgl., Petropol. 1868. p. 89.

Crassulaceae.

Aichrysum dichotomum Webb et Berth.; Rgl., Petropol. 1866. p. 97; 1869. p. 10.
„ „ var. Hamiltoni Rgl., Petropol. p. 10.
„ „ „ laxum Rgl. l. c.

Aichrysum dichotomum Webb et Berth. var. villosum Rgl. l. c.
Bryophyllum proliferum Bot. Mag.; Passer., Parm. 1867. p. 11.
Calanchoë integerrima Lge., Haun. app. 1872. p. 5.
Crassula pubescens Endl.; Schenk, Wirceburg. adn. 1851.
Sedum aizoon L.; Rgl., Petropol. 1866. p. 97.
„ (Anglicum) Hudsonianum Lge., Haun. 1857. p. 27. — Norveg.
„ (Anglicum) Pyrenaicum Lge., Haun. 1857. p. 27. — Pyren.
„ (Anglicum) Raji Lge., Haun. 1857. p. 27. — Hispan.
„ insulare Mor., Taurin. 1861. p. 33. — Sardin.
„ Maximowiczii Rgl., Petropol. 1866. p. 98. — Japon.
„ maximum Sut. var. genuinum Rgl., Petropol. 1860. p. 42.
„ „ „ glaucum Rgl. l. c.
„ „ „ purpureum Rgl. l. c.
„ pseudo-fabaria Lge., Haun. 1868. p. 23. — —
„ purpurascens Koch var. albiflorum Koch; Rgl., Petropol. 1865. p. 49.
„ „ „ angustifolium Rgl. l. c.
„ „ „ humile Rgl. l. c.
„ „ „ luteolum Rgl., Petropol. 1867. p. 34.
„ Sieboldii Hort.; Rgl., Petropol. 1856. p. 31. — Japon.
„ „ var. crassifolium Rgl., Petropol. 1865. p. 68.
„ ternatum Mx.; Rgl., Petropol. 1865. p. 68.
„ Wallichianum Hook.; Rgl., Petropol. 1864. p. 24.
Sempervivum Funkii Br. var. stenopetalum Rgl., Petropol. 1867. p. 34.
„ Schnittspahni Hort. Berol.; Rgl., Petropol. 1868. p. 89.
„ tectorum L. var. albidum Rgl., Petropol. 1868. p. 88.
„ „ „ barbulatum Rgl. l. c.
„ „ „ glaucum Rgl. (form. assimile, carneum, Schlehani, typicum) Rgl. l. c. 1868. p. 88.
„ „ „ Mettenianum Rgl. l. c.
„ „ „ typicum Rgl. l. c.
Stenopetalum sphaerocarpum F. Müll.; Rgl., Petropol. 1857. p. 52. — Nov. Holland.
Thisantha Eckl. et Zeyh.; Fenzl, Vindob. advers. 1850.
„ scaberula Kze.; Schlecht., Hal. advers. 1851.
Tillaea connata R. P.; Rgl., Petropol. 1856. p. 31.
„ rubescens H. B. K.; Rgl., Petropol. 1856. p. 31.
Umbilicus horizontalis DC. var. purpurascens Prantl, Wirceburg. 1873. p. 7.

Myrtaceae.

Callistemon flavescens Rgl., Petropol. 1861. p. 52.
„ lanceolatum DC. var. sparsum Rgl., Petropol. 1856. p. 39.
„ „ var. pendulum Rgl., Petropol. 1865. p. 53.
„ pendulum Rgl., Petropol. 1860. p. 51; 1865. p. 53. — Nov. Holland.
„ „ var. confertum Rgl., Petropol. 1866. p. 106.
„ „ „ genuinum Rgl. l. c. p. 105.
„ „ „ rigidum Rgl. l. c. p. 106.
Calothamnus quadrifida R. Br. var. hirsuta Rgl., Petropol. 1856. p. 39.
Eucalyptus flexilis Rgl., Petropol. 1858. p. 50. — Nov. Holland.
„ perfoliata Desf.; Vatke, Berolin. app. 1872. p. 4. — Tasman.

Leptospermum scoparium Sm. var. sericeum Rgl., Petropol. 1863. p. 34; 1865. p. 52.
Lhotskya hirta Rgl., Petropol. 1863. p. 34.
Melaleuca affinis Rgl. et Körn., Petropol. 1857. p. 56. — Nov. Holland.
Myrtus pulchella Rgl., Petropol. 1857. p. 56.

Melastomaceae.

Heterocentron Hook. et Arn.; A. Br., Berolin. app. 1851. p. 14.
„ roseum A. Br. et Bché., Berolin. app. 1851. p. 14. — Mexico.
„ subtriplinervium A. Br. (Melastoma subtriplinervium Lk. et Otto), Berolin. app. 1851. p. 3. — Mexico.
Medinilla farinosa Hort. Grönew.; Rgl., Petropol. 1865. p. 52. — Sumatra.
Miconia Teysmanniana Rgl., Petropol. 1866. p. 105. — Molucc. (?)
Octomeris macrodon Naud.; Körnicke, Petropol. 1857. p. 55.

Lythraceae.

Cuphea P. Br.; enumer. et descript. specierum in hortis cultarum, auct. Aem. Koehne, Berolin. 1873. app. II. p. 1.
„ subgen. Eucuphea Koehne, Berolin. 1873. app. II. p. 1.
„ „ sect. Balsamona Koehne l. c. p. 1.
„ „ „ Diploptychia Koehne l. c. p. 2.
„ „ „ Heterodon Koehne. l. c. p. 1.
„ „ „ Melvilla Koehne l. c. p. 1.
„ subgen. Lythrocuphea Koehne l. c. p. 1.
„ Zimapani Roezl; Rgl., Petropol. 1869. p. 16.
Lagerstroemia Loudonii Teysm. et Binnd.; Lugd.-Batav. epim. 1863. p. 6. — Siam.
Peplis portula L.; Fenzl, Vindob. adv. 1854. p. 6.

Onagraceae.

Epilobium adnato-parviflorum Griseb., Gotting. 1877. p. 8.
„ affine Bongd.; Maxim., Petropol. 1869. p. 16. — Asia orient. et insul.
„ cupreum Lge., Haun. app. 1873. p. 2.
„ lineare Fries, Upsal. 1853. obs.
„ palustre L. var. linearifolium Rgl., Petropol. 1856. p. 39.
„ „ „ Schmidtianum Rgl. l. c.
„ „ „ virescens Rgl. l. c.
Fuchsia Notarisii Lehm., Hamburg. 1852. p. 9.
Oenothera campylocalyx C. Koch et Bché., Berolin. app. 1855. p. 17.
„ macrosiphon Lehm., Hamburg. 1858. p. 8.
„ mollissima L.; Herd., Petrop. 1861. p. 52. — Chile, Bonaria.
„ versicolor Lehm., Hamburg. 1855. p. 7; Rgl., Petropol. 1860. p. 51. — Bolivia (?)
Trapa Verbanensis de Notar., Rom. 1875. p. 28. — Lago maggiore.

Turneraceae.

Turnera angustifolia Curt.; Schlecht., Hal. 1850. p. 7.

Passifloraceae.

Carica pubescens Lenné et C. Koch, Berolin. app. 1854. p. 12. — Guatemala.
Disemma filamentosum Rgl. et Körn., Petropol. 1858. p. 43.
„ Müllerianum Rgl., Petropol. 1866. p. 101. — Nov. Holland.
Passiflora coriacea Juss. var. marmorata Rgl., Petropol. 1857. p. 52.
„ truncata Rgl., Petropol. 1860. p. 44.

Cucurbitaceae.

Citrullus vulgaris Schrad. var. rimosus Tod., Panorm. 1858. p. 26.
Cucurbita Farinae Ten.; Tod., Panorm. 1858. p. 26.
„ „ var. elongata Tod., Panorm. 1858. p. 26.
„ „ „ macrocarpa Tod. l. c.
„ maxima Duch. var. ambigua Tod., Panorm. 1858. p. 26.
„ „ var. clypeiformis Tod., Panorm. 1857. p. 40.
„ „ „ depressa Tod. l. c.
„ „ „ Neapolitana Tod. l c.
„ melanosperma A. Braun, Berolin. 1853. p. 21; Tod., Panorm. 1858. p. 26.
„ melopepo L. var. 3. Zuccheti varié Morr.; Herd., Petropol. 1869. p. 15.
„ moschata Duch. var. Cubensis Tod., Panorm. 1859.
„ „ var. macrocarpa Tod. l. c. 1857. p. 41.
„ „ „ minor Tod. l. c. 1857. p. 41.
„ „ „ pusilla Tod. l. c. 1859.
„ „ „ vulgaris Tod. l. c. 1857. p. 40.
„ pepo DC. var. aurantia (W.) Tod., Panorm. 1857. p. 41.
„ „ var. australis Tod. l. c. 1857. p. 41.
„ „ „ courgero (Ser.) Tod. l. c. 1857 p. 41.
„ „ „ melopepo (L.) Tod. l. c. 1857. p. 41.
„ „ „ ovifera (L.) Tod. l. c. 1857. p. 41.
„ „ „ pyxidaris (Duch.) Tod. l. c. 1857. p. 41.
„ „ „ scutiformis Herd., Petropol. 1868. p. 90.
„ „ „ verrucosa Tod., Panorm. 1858. p. 26.
„ „ „ „ form. aurantiaca Tod., Panorm. 1858. p. 26.
„ „ „ „ „ rotundata Tod. l. c. 1858. p. 26.
„ „ „ villosa Tod. l. c. 1857. p. 41.
Gerrardanthus portentosus Naud.; Dur., Burdig. 1866. p. 26; 1867. p. 25. — Port. Natal.
Lagenaria vulgaris Ser. var. elongata Tod., Panorm. 1857. p. 44.
„ „ „ microcarpa Tod., Panorm. 1857. p. 44.
Momordica Huberii Tod., Panorm. 1864. p. 31.
Thladiantha dubia Naud.; Griseb., Gotting. 1877. p. 8.
„ monoica Griseb., Gotting. 1877. p. 8.
Trichosanthes Japonica Rgl., Petropol. 1868. p. 90. — Japonia.

Begoniaceae.

Begonia attenuata Kl.; Rgl., Petropol. 1866. p. 101.
„ carnosa Teysm. et Binnd.; Lugd.-Bat. epim. 1863. p. 4. — Celebes.
„ „ var. purpurascens Witte, Lugd.-Bat. epim. 1863. p. 4.

Begonia Hamiltoniana Lehm., Hamburg. 1850. p. 8. — Ind. or.
„ holosericea Teysm. et Binnd., Lugd.-Bat. epim. 1863. p. 5. — Ins. Ternate.
„ incarnata Lk. et Otto var. purpurascens Rgl. (hybrida?), Petropol. 1866. p. 102.
„ nitida Dryand. var. speciosa Rgl., Petropol. 1856. p. 34.
„ obliqua l'Herit.; Klotzsch, Berolin. app. 1856. p. 1. — Ind. occid.
„ phyllomaniaca Mart., Monac. 1852. — Brasil. aut Guatemala (?).
„ Wallichiana Steud.; Lehm., Hamburg. 1850. p. 8. — Ind. or.
Gireoudia rhizocaulis Klotzsch, Berolin. app. 1856. p. 1. — —
Gurltia Boucheana Klotzsch, Berolin. app. 1856. p. 1. — Venezuela.
Nephromischus nov. gen. Klotzsch, Berolin. app. 1855. p. 1.
„ rutilans Klotzsch, Berolin. app. 1855. p. 1. — —
Tittelbachia Hamiltoniana Rgl. (Tittelbachia fuchsioides × Knesebeckia incarnata?), Petropol. 1860. p. 45.
Wageneria Huegelii Klotzsch, Berolin. app. 1855. p. 2. — Brasilia.

Cactaceae.

Cereus auratus Labour.; Rgl., Petropol. 1860. p. 45. — Mexico.
„ „ var. genuinus Rgl. et Klein l. c.
„ „ „ intermedius Rgl. et Klein l. c.
„ „ „ mollissimus Rgl. et Klein l. c.
„ „ „ pilosus Rgl. et Klein l. c.
„ claviformis Rgl. et Klein, Petropol. 1860. p. 46. — Mexico.
„ Tinei Tod., Panorm. 1857. p. 39. — Brasil. (?)
Echinocactus conothelos Rgl. et Klein, Petropol. 1860. p. 48. — Mexico.
„ Cumingii Rgl. et Klein, Petropol. 1860. p. 48. — Chile.
„ fossulatus Pfeiff. et Otto var. quadrispinus Rgl., Petropol. 1857. p. 48. — Mexico.
„ hamulosus Rgl., Petropol. 1856. p. 34. — Mexico (?).
„ Vargasii Rgl. et Klein, Petropol. 1860. p. 48. — Mexico.
Mamillaria Barlowii Rgl. et Klein, Petropol. 1860. p. 46. — Mexico.
„ glabrata Salm. var. leucacantha Rgl. et Klein, Petropol. 1860. p. 47. — Mexico.
„ Kleinii Rgl., Petropol. 1860. p. 47. — Mexico.
„ pleiocephala Rgl. et Klein, Petropol. 1860. p. 47. — Mexico.
„ Rueschiana Rgl., Turic. 1850. — Mexico.
„ Severini Rgl. et Klein, Petropol. 1860. p. 46. — Mexico.
Rhipsalis Riedeliana Rgl., Petropol. 1860. p. 49. — Brasilia.

Aizoaceae.

Rocama digyna Forsk.; Tenore, Neapol. 1853 (sub 1854).

Umbelliferae.

Ammi minus Griseb., Gotting. 1876. p. 8.
Anethum graveolens L.; Herd., Petropol. 1861. p. 40.

Angelica Mexicana Vatke, Berolin. 1876. app. p. 2. — Mexico.
Anthriscus neglectus Boiss. et Reut.; Lge., Haun. 1854. p. 22.
„ vulgaris Pers. var. glabratus Rgl. et Herd., Petropol. 1858. p. 42.
Astrantia neglecta C. Koch et Bché., Berolin. 1853. p. 22. — —
Athamanta canescens DC.; Vatke, Berolin. 1876. app. p. 3.
Bowlesia lobata R. P.; Vatke, Berolin. 1876. app. p. 3.
Capnophyllum Africanum Koch; Fenzl, Vindob. advers. 1850.
Conopodium ramosum Costa, Barcin. 1860. — Hispan.
Cryptotaenia elegans Webb; C. Bolle, Berolin. app. 1861. p. 9. — Ins. Canar.
Daucus Montevidensis DC.; Körn., Petropol. 1857. p. 51.
„ toriloides DC.; Rgl., Petropol. 1857. p. 51.
Dimetopia homocarpa Bge.; Schenk, Wirceburg. adnot. 1851.
„ isocarpa Bartl.; Rgl., Petropol. 1856. p. 31.
Elsneria crataegifolia Walp.; Vatke, Berolin. 1876. app. p. 2.
Ferula Jaeschkeana Vatke, Berolin. 1876. app. p. 2. — Himalaya.
„ marathrophylla Walp.; Vatke, Berolin. 1876. app. p. 2.
Haloscias Scoticum E. Fries, Upsal. 1857.
Hasselquistia cordata L.; Herd., Petropol. 1868. p. 88.
Heracleum amplissimum Wenderoth, Marburg. 1859.
„ eminens Lge., Haun. 1861. p. 29. — Taurus.
„ Leichtlini Hort.; Vatke, Berolin. 1876. app. p. 2.
„ Persicum Desf.; Kauffm., Mosqu. 1866. p. 15.
„ pubescens M. B. var. glabrum Rgl., Petropol. 1863. p. 33.
„ „ „ Persicum Rgl. l. c.
„ „ „ typicum Rgl. l. c.
Leiotulus Alexandrinus Ehrenbg.; Vatke, Berolin. 1876. app. p. 3.
Libanotis montana-ferulacea Lange, Haun. 1855. p. 25. — Pyren. Gall.
Ligusticum commutatum Rgl., Petropol. 1867. p. 34.
„ pinnovelum C. Koch et Bché., Berolin. app. 1854. p. 14. — —
Pancicia nov. gen. Visian., Patavin. 1857.
„ Serbica Visian.; Patavin. 1857. — Serbia.
Pastinaca sativa L. var. dissecta Rgl., Petropol. 1866. p. 96.
Peucedanum verticillare (L.) Koch var. angustifolium Vatke, Berolin. 1876. app. p. 2.
Pimpinella anagodendron C. Bolle, Berolin. app. 1861. p. 9. — Teneriffa.
„ rugulosa Hort.; Schnitzl., Erlang. 1851.
Ptychotis Timbali Jordan, Grenoble 1850. p. 15. — Gallia.
Sanicula Chinensis Bge.; Maxim., Petropol. 1862. p. 41. — China, Japon.
„ elata Hamilt.; Maxim. l. c.
„ montana Reinw.; Maxim. l. c.
Scandix brevirostris Boiss. et Reut., Genev. 1868. p. 4. — Hispania.
„ Hispanica Boiss.; Herd., Petropol. 1861. p. 40.
Seseli Cantabricum Lge., Haun. 1855. p. 27. — Hispan.
Silaus tenuifolius DC.; Griseb., Gotting. 1878. p. 8.
„ virescens Griseb., Gotting. 1878. p. 8.
Smyrnium perfoliatum Mill.; Schenk, Wirceburg. adnot. 1851.
„ rotundifolium Mill.; Schenk, Wirceburg. adnot. 1851.
Tommasinia Szovitsii Boiss.; Glehn, Petropol. 1868. p. 87.

Araliaceae.

Hedera Colchica C. Koch, Berolin. 1867. app. I. p. 8. — Colchis.
Panax margaritiferum Visiani, Patavin. 1855.
Paratropia (Heptapleurum) emarginata Rgl., Petropol. 1865. p. 48. — —

Cornaceae.

Aucuba Japonica Thnbg. var. angustifolia Rgl., Petropol. 1866. p. 97.
„ „ var. bicolor Rgl. l. c. p. 97.
„ „ „ concolor Rgl. l. c. p. 97.
„ „ „ latimaculata Rgl. l. c. p. 96.
„ „ „ longifolia Rgl. l. c. p. 97.
„ „ „ maculata Rgl. l. c. p. 96.
„ „ „ mascula Rgl. l. c. p. 97.
„ „ „ ovata Rgl. l. c. p. 97.
„ „ „ pygmaea Rgl. l. c. p. 97.
„ „ „ variegata Rgl. l. c. p. 96.
„ „ „ versicolor Rgl. l. c. p. 97.
Cornus candidissima Mill.; Bischoff, Heidelb. 1851. p. 6. — Amer. bor. (?)
„ ignorata C. Koch, Berolin. 1867. app. I. p. 8. — Japonia.

Caprifoliaceae.

Calyptrostigma Trautv. et Mey., Petropol. 1856. p. 26.
„ Middendorffiana Trautv. et Mey.; Rgl., Petropol. 1856. p. 26. — Sibir. or.
Lonicera caprifolioides C. Koch, Berolin. app. 1871. p. 3; Vatke l. c. 1875. — —
„ Etrusca Santi; Verl., Grenoble. 1852. p. 11.
„ Ruprechtiana Rgl., Petropol. 1869. p. 19. — Reg. Amurens.
„ Tatarica L. var. alba Rgl., Petropol. 1869. p. 19.
„ „ var. micrantha Rgl. l. c.
„ „ „ pulcherrima Rgl. l. c.
„ „ „ Pyrenaica Rgl., Petropol. 1863. p. 32.
„ „ „ rosea Rgl., Petropol. 1869. p. 19.
„ „ „ rosea-alba Rgl. l. c.
„ „ „ splendens Rgl. l. c.
„ xylosteum L. var mollis Rgl., Petropol. 1867. p. 31.
Viburnum delicatulum Vatke (V. multratum C. Koch), Berolin. app. 1872. p. 4.
„ opulus L. var. aceroides Lge., Haun. app. 1871. p. 4.
„ sempervirens C. Koch; Vatke, Berolin. app. 1875.
„ lantana L. var. longifolium Lge., Haun. 1859. nom. em. p. 4.
„ „ „ macrophyllum Lge. l. c.
„ „ „ rugosum Lge. l. c.

Rubiaceae.

Asperula azurea Jaub. et Spach var. setosa Rgl., Petropol. 1866. p. 92. - Caucas.

Asperula ciliata typica Rochel; Rgl., Petropol. 1864. p. 21.
Centranthus dasycarpus Kze.; Schenk, Wirceb. 1861.
„ macrosiphon Boiss.; Herd., Petropol. 1860. p. 35; Schenk, Wirceb. 1861. — Hispan.
Coccocypselon discolor Hort.; Rgl., Petropol. 1868. p. 85.
Galium aparinella Lge., Haun. 1854. p. 24. — Hispan.
Higginsia Pers. sect. campylobotrys Hook.; Rgl., Petropol. 1867. p. 31.
„ argyroneura Lind.; Rgl., Petropol. 1865. p. 60.
„ refulgens Hook. var. argyroneura Rgl., Petropol. 1867. p. 31. — Mexico.
„ „ var. Ortgiesii Rgl. l. c. — Mexico.
„ „ „ pyrophylla Rgl. l. c.
„ „ „ Roezlii Rgl. l. c.
„ „ „ smaragdina Rgl. l. c.
„ „ „ typica Rgl. l. c.
Ixora undulata Roxb. var. mascula Rgl., Petropol. 1869. p. 18.
Nertera scapanioides Lge., Haun. 1868. p. 22. — Nova Zealandia.
Pavetta undulata Lehm.; Hamburg. 1858. p. 8.
Stylocoryne dimorphophylla Teysm. et Binnd.; Lugd.-Bat. epim. 1863. p. 7. — Sumatra.

Valerianaceae.

Fedia Cornucopiae DC.; Herd., Petropol. 1860. p. 34.
Plectritis congesta DC.; Herd., Petropol. 1860. p. 34.
Valeriana alliariaefolia Vahl var. genuina Rgl., Petropol. 1863. p. 31.
„ „ var. intermedia Rgl. l. c.
„ „ „ subintegra Rgl. l. c.
„ phaseoli A. Br., Berolin. app. 1851. p. 13. — Mexico.
Valerianella heterocarpa Bisch. (V. hamata Bast. × V. pumila DC.?) Heidelb. 1851. p. 6.
„ hirsutissima Lk.; Maxim., Petropol. 1869. p. 33. — Graecia.

Dipsacaceae.

Cephalaria neglecta Verl., Grenoble 1852. p. 10; Fenzl, Vindob. adv. 1854. p. 6. — —
Dipsacus Schimperi A. Br., Berolin. 1867. app. I. p. 5. — Abyssinia.
Knautia carpophylax Jord., Grenoble 1853. p. 12. — Delphinat.
„ Godeti Reut., Genev. 1857. p. 4. — Jurassus.
„ subcanescens Jord., Grenoble 1853. p. 12. — SO Gall.
Scabiosa columbaria L. var. maxima Rgl., Petropol. 1860. p. 35.
„ „ „ rosea Rgl. l. c.
„ macropoda Costa, Barcin. 1859. — Hispan.

Compositae.

Anacyclus officinarum Hayne; Pasquale, Neapol. adnot. 1862.
„ Valentinus L.; Schlecht., Halens. 1854. p. 7.
Anthemis chrysantha Gay; Herd., Petropol. 1867. p. 30.
„ montana L. var. Calabrica Arcang., Florent. 1877. p. 54. — Calabria.

Antrospermum floribundum Passer., Parm. 1859. — —
Argyranthemum crithmifolium C. Bolle, Berolin. app. 1861. p. 5. — Teneriffa.
Arnica Chamissonis Less. var. Sachalinensis Rgl., Petropol. 1864. p. 16. — Ins. Sachalin.
„ „ „ typica Rgl. l. c.
Aster peregrinus Pursh var. robustus Rach, Petropol. 1857. p. 39. — Amer. bor.
„ Pyrenaicus DC.; Rach, Petropol. 1857. p. 37.
„ Sibiricus L.; Rach, Petropol. 1857. p. 38. — Sib., Kamt., Dah., Mandsch., Am. bor.
Baltimora recta L.; Cusin, Lyon 1879. p. 27.
Barkhausia Balearica Costa, Barcin. 1861. p. 6. — Balear.
„ muricata C. Koch, Berolin. 1853. p. 21.
Bidens platycephala Oerst.; Lge., Haun. 1859. p. 27. — Hafnia.
Bulbostylis glabriuscula C. Koch, Berolin. app. 1855. p. 13. — Amer. trop.
Calendula stellata Cav.; Herd., Petropol. 1860. p. 37.
Calimeris biennis Ledeb. (nec Nees) var. glabriuscula Rgl., Petropol. 1863. p. 31. — Dahuria.
Calliopsis fimbriata Lge., Haun. adn. 1866. p. 5. — —
Carduus (hamulosus Ehrh. var.?) platypus Lge., Haun. 1857. p. 26. — Hispan.
„ nigrescens Vill. var. glaber Willk., Barcin. 1861. p. 6. — Hispan.
„ platypus Lge., Haun. 1859. p. 28. — Hispan.
Carlina corymbosa L. var. sphaerocephala Arcang., Florent. 1877. p. 54. — Calabria.
Cenia Comm. sect. actinocenia DC., auctore Herder, Petropol. 1860. p. 36.
Centaurea Canadensis H. Huber; Rgl., Petropol. 1866. p. 90.
„ cineraria L. var. pallida Rgl., Petropol. 1866. p. 90.
„ deusta Ten. var. tenuisecta Arcang., Florent. 1877. p. 54. — Calabria.
„ Fischeri Willd.; A. Br., Berolin. app. 1852. p. 2. — Rossia (?).
„ Grinensis Reut., Genev. 1857. p. 4. — Ad lacum Comensem.
„ Mierghii Jord., Grenoble 1850. p. 15. — Gallia.
„ mollis W. et K.; A. Br., Berolin. app. 1852. p. 3. — Hungar.
„ napifolia L.; Herd., Petropol. 1860. p. 37.
„ Niederi Heldr., Athen. 1860. p. 7. — Graecia.
„ paniculata Lam. var. subindivisa DC.; Rgl., Petropol. 1865. p. 61.
„ „ „ sublanata DC.; Rgl., Petropol. 1865. p. 61.
„ scabiosa L. var. macrocephala Rgl., Petropol. 1862. p. 29.
„ Seridis var. maritima Lge., Haun. 1854. p. 22. — Hispan.
„ sonchifolia L. var. subincana Rgl., Petropol. 1865. p. 61.
„ tenuiramea Del.; Herd., Petropol. 1860. p. 37. — —
„ umbrosa Huet; Reut., Genev. 1856. p. 4. — Sicilia.
Centauridium Drummondi Gray; Pasquale, Neapol. adnot. 1862.
Centipeda Cunninghami (DC.) A. Br. et Aschs., Berolin. 1867. app. p. 6. — Australia.
„ minima (L.) A. Br. et Aschs. var. sternutatoria (Wall.), Berolin. 1867. app. I. p. 6. — Asia calid., Austral., Insul. Africae orient.
Chrysanthemum coronarium L. var. album plenum Herd., Petrop. 1868. p. 84.
„ viscosum Desf.; Herd., Petropol. 1861. p. 38.

Cirsium acauli-spinosissimum Naeg., Grenoble 1852. p. 10.
„ elatum Tod., Panorm. 1858. p. 25. — Sicilia.
„ microcephalum Lge., Haun. 1854. p. 22. — Hispan.
Cladopogon nov. gen. C. H. Schultz Bip. Msc.; Hamburg. 1852. p. 8.
„ aurantiacum Lehm., Hamburg. 1852. p. 8. — Mexico (?).
Closia Chilensis Rgl. et Körn., Petropol. 1857. p. 39. — Chile.
Cnicus benedictus L.; Aschs., Berolin. app. 1861. p. 5.
„ Kotschyi C. H. Schultz Bip., Berolin. app. 1857. p. 24. — Oriens.
„ pseudobenedictus Hort. Dorpat.; Aschs., Berolin. 1861. p. 5. — —
Conoclinium Lasseauxii Hort. Burdig.; Dur., Burdig. 1872. p. 15. — Uruguay.
Conyza Steetzii Griseb., Gotting. 1878. p. 8.
„ syringaefolia Meyen et Walp.; Vatke, Berolin. app. 1875.
Cosmidium Burridgeanum Hort.; Rgl., Petropol. 1857. p. 40. — Texas (?)
Cosmophyllum nov. gen. C. Koch, Berolin. app. 1854. p. 12.
„ cacaliaefolium C. Koch et Bché., Berolin. app. 1854. p. 12 — Guatemala.
Dimorphotheca lilacina Rgl. et Herd., Petropol. 1864. p. 16. — Prom. bon. spei (?).
„ sinuata DC.; Pasquale, Neapol. adnot. 1862.
Doronicum columnae Ten.; C. Koch, Berolin. app. 1855. p. 15.
„ scorpioides W. var. lucidum C. Koch, Berolin. app. 1855. p. 14.
Dysodia alternifolia Rgl. et Körn., Petropol. 1857. p. 41. — —
Echinops Gmelini Ledeb.; Rgl., Petropol. 1866. p. 90.
Eclipta heterophylla Bartl., Gotting. 1857. p. 3. — Guatemala.
Erechtites Mülleri Lge., Haun. 1861. p. 28; Vatke, Berolin. app. 1875. — Nov. Holland.
Erigeron Karwinskianus DC.; Rach, Petropol. 1857. p. 40.
Eupatorium album Thunbg.; Rgl., Petropol. 1868. p. 84.
„ cannabinum L.; Rgl., Petropol. 1865. p. 63.
„ conspicuum Kth. et Bché.; Vatke, Berolin. 1876. app. p. 2.
„ Engelmannianum Rgl.; Vatke, Berolin. 1876. app. p. 2.
„ Guatemalense Rgl., Turic. 1850. — Guatemala.
„ Haageanum Rgl. et Körn., Petropol. 1857. p. 40. — —
„ Japonicum Thbg.; Rgl., Petropol. 1864. p. 16. — Japon.
„ micranthum Less.; Vatke, Berolin. app. 1872. p. 4.
„ microcephalum Rgl., Petropol. 1860. p. 35. — Columbia.
„ modestum Kth.; Vatke, Berolin. 1876. app. p. 2.
„ Pabstii Rgl., Petropol. 1860. p. 35. — —
„ petasites Griseb., Gotting. 1877. p. 8. — Amer. centr.
„ riparium Hort.; Rgl., Petropol. 1866. p. 90.
„ riparium C. H. Schultz Bip.; Vatke, Berolin. app. 1875. — Mexico.
„ vernale Vatke et Kurtz, Berolin. app. 1871. p. 2; app. 1875. — Mexico.
„ trapezoideum Kth.; Vatke, Berolin. 1876. app. p. 2.
„ Weinmannianum Rgl. et Körn., Petropol. 1857. p. 41.
Eurybia nitida Hook. fil. var. dentata Rgl., Petropol. 1865. p. 46.
„ „ var. typica Rgl. l. c.
Felicia Reevesii Hort. Vratisl.; N. ab E., Vratislav. 1850.
Filago ramosissima Lge., Haun. 1855. p. 24. — Hispan.
Gaillardia pulchella Fouger.; Petropol. 1866. p. 90.
„ „ var. grandiflora Rgl., Petropol. 1867. p. 30.

Gaillardia pulchella Fouger. var. nana Rgl. l. c.
Galatella Sorrentini Tod., Panorm. 1857. p. 42. — Sicilia.
Gerbera Kunzeana A. Br. et Aschs. (Cleistanthium Nepalense Kze.), Berolin. app. 1871. p. 3. — Himalaya.
Günthera nov. gen. Rgl., Petropol. 1857. p. 42.
„ viscosa Rgl. l. c. — Amer. bor.
Haplopappus rubiginosus Hort. Stark.; Rgl., Petropol. 1867. p. 30.
Hebeclinium urolepis DC.; Dur., Burdig. 1872. p. 15.
Hedypnois pendula DC.; Lge., Haun. 1853. p. 18.
„ „ var. Persica Maxim. (H. Persica Fisch.), Petropol. 1869. p. 17.
Helenium autumnale L. var. genuinum Rgl., Petropol. 1866. p. 90.
„ „ var. pubescens DC.; Rgl. l. c.
„ „ „ subintegerrimum Rgl. l. c.
„ decurrens (Less.) Vatke, Berolin. app. 1875; 1876. app. p. 2. — Calif.
„ Hoopesii A. Gray; Vatke, Berolin. app. 1875.
„ varium Schrad.; Rach, Petropol. 1858. p. 38.
Helianthus cirrhoides Lehm., Hamburg. 1852. p. 9.
Heteropappus hispidus Less.; Rgl., Petropol. 1866. p. 91. — Japon.
Hieracium, spec. in Hort. Upsal. cultae; E. Fries, Upsal. 1855.
„ Arvetii Verlot, Grenobl. 1879. p. 12.
„ auricula L. var. dubium Rgl., Petropol. 1866. p. 91. — Reg. Petropol.
„ „ var. pleiocephalum Rgl. l. c. — Reg. Petropol.
„ „ „ villosum Rgl. l. c. — Reg. Petropol.
„ boreale Fr. var. hirsutum (Tausch) Rgl., Petropol. 1866. p. 91.
„ Garckeanum Aschs., Berolin. 1869. p. 24; app. 1872. p. 3. — Bohemia.
„ leucocephalum Rupr.; Kauffm., Mosqu. 1868. p. 9.
„ „ „ var. floccosum Kauffm. l. c.
„ patens Bartl.; Griseb., Gotting. 1850. p. 4. — Pyren. or.
„ Reichenbachii Verlot, Grenobl. 1879. p. 11.
„ rigidum Hartm. form. hirsuta Rgl., Petropol. 1864. p. 17.
„ rupicola Jord.; Rgl., Petropol. 1866. p. 91.
„ speciosum Horn.; Kauffm., Mosqu. 1866. p. 15.
Jurinea lyrata Trautv., Petropol. 1865. p. 37. — Caucas.
Kentrophyllum canescens C. Koch et Bché., Berolin. app. 1855. p. 13. — Kurdistan.
Lactuca Amurensis Rgl. et Max., Petropol. 1857. p. 42. — Reg. Amur.
„ Japonica Rgl., Petropol. 1866. p. 91. — Japon.
„ Kotschyana Reut., Genev. 1867. p. 4. — Armen.
„ virosa L.; Verlot, Grenoble. 1852. p. 11.
Lasthenia aurea Passer., Parm. 1855. p. 3.
Leontodon hastilis L. var. major Rgl., Petropol. 1865. p. 59.
Lepachys columnaris Nutt.; Petropol. 1867. p. 30.
Leptopoda brachypoda Torr. et Gray var. Schenk, Wirceburg. adnot. 1851.
Macella nov. gen. C. Koch, Berolin. app. 1855. p. 13.
„ hirta C. Koch, Berolin. app. 1855. p. 13. — Amer. trop.
Macrorrhynchus Californicus Torr. et Gray; Maxim., Petropol. 1869. p. 19. — California (Nevada-City).
„ heterophyllus Nutt.; Maxim., Petropol. 1869. p. 20. — Californ., Ins. Vancouv.
„ humilis Benth.; Maxim., Petropol. 1869. p. 20.

Macrorrhynchus retrorsus Benth.; Maxim., Petropol. 1869. p. 20.
Madaractis variegata Bartl., Gotting. 1852. p. 3. — Brasil.
Madaroglossa Douglasii C. Koch, Berolin. app. 1855. p. 14.
Matricaria decipiens C. Koch, Berolin. app. 1855. p. 14. — Pers., As. min.
Melampodium divaricatum DC. var. macranthum Rgl., Petropol. 1856. p. 25. — Guatemala.
Nidorella floribunda Lehm., Hamburg. 1851. p. 8. — Prom. B. Spei.
Picridium Tingitanum Desf.; Tod., Panorm. 1858. p. 27.
Picris crinita Reut., Genev. 1856. p. 4. — Supra lacum Comensem et in monte Viso.
„ Japonica Thbrg. var. glabrescens Rgl., Petropol. 1866. p. 92.
„ „ var. typica l. c.
Pinardia Cass. emend. Bisch., Heidelb. adn. 1852. p. 8.
Podolepis acuminata R. Br.; Rgl., Petropol. 1869. p. 24.
Podotheca angustifolia Less.; Haffner, Dorpat. 1852.
Pulicaria Arabica Cass. var. glabrescens Lge., Haun. 1853. p. 19. — Hispan.
Pyrethrum carneum M. B.; Griseb., Gotting. 1878. p. 8.
„ „ var. brachycephalum Griseb., Gotting. 1878. p. 8.
„ parthenium L. var. eximium Rgl., Petropol. 1865. p. 65.
„ „ fl. pleno Rgl. l. c.
„ roseum M. B.; Griseb., Gotting. 1878. p. 8.
Rosilla lutea Less.; Vatke, Berolin. app. 1875. — Mexico.
Rudbeckia lancifolia Bisch., Heidelb. consp. crit. 1852. p. 7.
Sciadoseris vaginata Kze.; A. Braun et Aschs., Berolin. app. 1871. p. 3. — Mexico.
Senecio Aegyptius L.; Herd., Petropol. 1861. p. 38.
„ bicolor Tod., Panorm. 1859. et 1861.
„ Ghiesbreghtii H. Hal.; Rgl., Petropol. 1860. p. 36. — Mexico (?).
„ longiradiatus Trautv., Petropol. 1865. p. 37. — Caucas.
„ Magellensis Ten., Neapol. 1859. — Italia.
„ Meyeri Rgl., Petropol. 1856. p. 25. — Nov. Holland.
„ Mülleri Rgl., Petropol. 1863. p. 31. — Nov. Holland.
„ othonnoides L.; Vatke, Berolin. 1876. app. p. 2.
„ Philippicus Rgl. et Körn., Petropol. 1857. p. 43. — Chili.
„ tanacetoides Kth. et Bché.; Vatke, Berolin. 1876. app. p. 2.
„ tussilaginis Lindl. var. lilacinus Rgl., Petropol. 1866. p. 92.
„ Warscewiczii A. Br. et Bché., Berolin. app. 1851. p. 13. — Guatemala.
Seriola Aetnensis L. var. foliosa Arcang., Florent. 1877. p. 54. — Calabria.
Siegesbeckia orientalis L.; Herd., Petropol. 1861. p. 38. — Chin., Ind. or., Mexico.
Silybum intermedium Willk., Dorpat. 1869. p. 6. — —
Sonchus Capensis Schlecht., Hal. 1850. p. 7.
„ cervicornis (Boiss.) Willk., Prag. 1875.
„ hypochaeroides Schlecht., Hal. 1850. p. 7.
„ oleraceus L. var. Schimperi A. Br. et Bché., Berolin. 1859. p. 10.
„ „ var. Schmidianus C. Koch l. c.
„ Schimperi A. Br. et Bché., Berolin. app. 1857. p. 1. — Abyssin.
„ Schmidianus C. Koch, Berolin. 1853. p. 22. — Ind. or.
„ „ var. Wightianus C. Koch, Berolin. 1853. p. 22.

Sonchus tenerrimus DC. var. glandulosus Lge., Haun. 1853. p. 19. — Hispan.
Spilanthes commutata C. Koch, Berolin. app. 1855. p. 14. — —
Stevia ivaefolia Willd.; Fenzl, Vindob. adv. 1854. p. 6.
„ lanceolata Lagasc.; Fenzl, Vindob. adv. 1854. p. 6.
„ origanoides Kunth; Fenzl, Vindob. 1867. p. 5.
„ rhombifolia Kunth; Fenzl, Vindob. 1867. p. 5.
Tanacetum Myconis Schenk, Wirceb. 1861.
Taraxacum Pyrenaicum Reut., Genev. 1861. p. 4. — Pyren. or.
Tolpis altissima Pers. var. Herd., Petropol. 1867. p. 30.
„ umbellata DC.; Lge., Haun. 1853. p. 19.
„ „ var. minor Lge., Haun. 1853. p. 19. — Hispan.
Tragopogon brevirostris DC. var. Soongaricus Rgl., Petropol. 1860. p. 37; 1863. p. 32. — Alatau.
„ orgyalis Reut., Genev. 1867. p. 4. — Lycia.
Trixis Ehrenbergii Kze.; Vatke, Berolin. app. 1872. p. 4. — Amer. cal.
Venidium speciosum Rgl., Petropol. 1857. p. 43. — Promont. Bon. Spei.
Vernonia flexuosa Sims var. angustifolia Rgl., Petropol. 1866. p. 92.
Zinnia Haageana Rgl., Petropol. 1862. p. 29. — Amer. temper.

Campanulaceae.

Adenophora marsupiiflora Fisch. var. dentata Rgl., Petropol. 1860. p. 38. — Ad fluv. Amur.
„ pereskiaefolia R. et Sch. var. hirsuta Rgl., Petropol. 1864. p. 17. — Reg. Ussur.
„ „ var. Japonica Rgl. l. c. — Japon.
„ stylosa Fisch.; Rgl., Petropol. 1866. p. 92.
„ verticillata Fisch.; Rgl., Petropol. 1862. p. 29.
Campanula Leutweinii Heldr., Athen. 1860. p. 7. — Euboea.
„ nobili-macrantha Rgl., Petropol. 1869. p. 14.
„ rapunculoides L. var. pallida Rgl., Petropol. 1862. p. 29.
„ Sibirica L.; Rgl., Petropol. 1866. p. 92.
„ subalpina Delponte et Gras, Taurin. 1873. p. 35.
„ Tommasiniana Reut., Genev. 1865. p. 4. — Istria.
Centropogon Warscewiczii Van Houtte; Rgl., Petropol. 1858. p. 39.
Glossocomia lanceolata S. et Z. var. Ussuriensis (Rupr.) Rgl., Petropol. 1866. p. 92.
Jasione Ausfeldii Rgl., Petropol. 1862. p. 29. — Nov. Holland.
Lobelia bicolor Curt.; Schlecht., Hal. 1853. p. 6.
Michauxia campanuloides L'Her.; Schenk., Wirceb. 1861.
Phyteuma campanuloides M. B. var. petiolatum Rgl., Petropol. 1865. p. 46.
Piddingtonia Palliardii Lehm., Hamburg. 1851. p. 8. — —
Pratia angulata J. D. Hook.; A. Br. et Aschs., Berolin. app. 1861. p. 6.
„ nummularia (Lam.) A. Br. et Aschs., Berolin. app. 1861. p. 6.
Siphocampylus brevidens Rgl., Petropol. 1868. p. 84. — Amer. subtropic.
„ fimbriatus Rgl., Petropol. 1868. p. 84.
Specularia biflora F. et M.; Herd., Petropol. 1861. p. 38. — Chile.
„ Castellana Lge., Haun. 1854. p. 25. — Hispan.
Wahlenbergia crispa N. ab E., Vratislav. 1850. — Armenia.

Vacciniaceae.

Macleania longiflora Lindl.; Rgl., Petropol. 1866. p. 95.
Psammisia oblongifolia Rgl., Petropol. 1867. p. 33.
Vaccinium Thibautii Rgl., Petropol. 1866. p. 96.

Ericaceae.

Arbutus unedo L. var. salicifolia Rgl., Petropol. 1856. p. 31.
Arctostaphylos mucronifera DC.; Rgl., Petropol. 1856. p. 30.
Azalea Sinensis Lodd.; Maxim., Petropol. 1869. p. 11. — Japon., China.
„ „ var. genuina Maxim. l. c.
„ „ „ glabrior Miq.; Maxim. l. c.
Erica arborea L. var. asturea Hort. Petrop.; Rgl., Petropol. 1856. p. 28.
„ Burchelli Rgl.; Petropol. 1856. p. 28. — Cap. Bon. Spei.
„ coccinea Berg. var. Liebigii Rgl. (E. coccinea × exsurgens?), Petropol. 1855. p. 20.
„ filifolia Rgl., Petropol. 1856. p. 29. — —
„ globosa Andr. var. exserta Rgl., Petropol. 1856. p. 29.
„ jasminiflora Andr. var. rosea Rgl. (E. jasminiflora × E. Shannoniana?), Petropol. 1856. p. 29.
„ microcalyx Rgl., Petropol. 1856. p. 29.
„ perspicuoides Bedf. var. glabrescens Rgl., Petropol. 1856. p. 29.
„ Rachii Rgl., Petropol. 1856. p. 30. — —
„ Rinzii Rgl. (E. Bovieana Lodd. × E. gilva Wendl.), Petropol. 1857. p. 48.
„ rubrocalyx Andr. var. tenuiflora Rgl., Petropol. 1856. p. 30.
„ vestitoides Rgl., Petropol. 1856. p. 30.
„ lituiflora Salisb. var. breviflora Rgl., Petropol. 1856. p. 30.
Gaultheria Lowii Rgl., Petropol. 1856. p. 30.
Kalmia intermedia Lge., Haun. app. 1873. p. 3.
Pernettya mucronata Gaud. var. floribunda Rgl., Petropol. 1868. p. 87.
Rhododendron Boothii Nutt., Rgl., Petropol. 1860. p. 42.
„ calophyllum Nutt. var. longifolium Rgl., Petropol. 1866. p. 96. — Alp. Bhotan.
„ „ var. roseum Rgl. l. c.

Epacridaceae.

Epacris Hookeri Rgl., Petropol. 1856. p. 28. — New-South-Wales.

Plumbaginaceae.

Armeria elongata Hoffm. var. scabra (W.) Rgl., Petropol. 1867. p. 30.
Statice Braunii C. Bolle, Berolin. app. 1861. p. 4. — Ins. Promont. virid. (St. Antão).
„ denudata Rgl. et Körn., Petropol. 1857. p. 37.
„ dictyoclada Boiss. var. acuta Rgl., Petropol. 1865. p. 68.
„ Humboldtii C. Bolle, Berolin. app. 1861. p. 4. — Ins. Canar.
„ latifolia Sm. var. glabriuscula Fenzl, Vindob. 1865. p. 3.
„ „ var. subpuberula Fenzl l. c.

Statice Limonium L. var. puberula Rgl., Petropol. 1860. p. 34. — Reg. Wolg.
„ Panormitana Tod., Panorm. 1857. p. 45. — Sicilia.
„ tomentella Boiss. var. glabrifolia Fenzl, Vindob. 1865. p. 3.
„ „ var. laxiflora Fenzl l. c.

Primulaceae.

Androsace pleioscapa C. Koch var. elongata Rach, Petropol. 1858. p. 42. — Caucas.
Cyclamen Coum Mill. var. Cilicicum Boiss. et Heldr.; Rgl., Petropol. 1862. p. 30. — Cilic.
„ „ var. pulcherrimum Rgl., Petropol. 1856. p. 28. — Caucasus (?).
„ „ „ vernum Mill.; Rgl. l. c. 1862. p. 30. — Caucas., Iber.
Dodecatheon Jeffreyi Hort. Berol.; Rgl., Petropol. 1867. p. 33.
„ integrifolium Michx.; Rach, Petropol. 1857. p. 48.
Lysimachia eileta Lehm., Hamburg. 1850. p. 9. — Ind. or.
„ lubinoides S. et Z. var. flavopunctata Rgl., Petropol. 1866. p. 95.
„ „ var. typica Rgl. l. c.
„ sedoides Lehm., Hamburg. 1856. p. 7. — Nov. Zeelandia.
Primula auriculata C. A. M. var. brevistyla Rgl., Petropol. 1869. p. 25.
„ „ var. longistyla Rgl. l. c. (P. pycnorrhiza Rgl.).
„ „ „ luteola Rgl. l. c. (P. luteola Rupr.).

Myrsinaceae.

Ardisia colorata Lk.; Vatke, Berolin. 1876. app p. 2.
Clavija Riedeliana Rgl., Petropol. 1860. p. 41. — Rio de Janeiro.
„ speciosa C. Koch et Lind., Berolin. 1867. app. I. p. 8. — Amer. trop.
„ umbrosa Rgl., Petropol. 1868. p. 86. — Brasilia (?).
Jacquinia Mexicana Hort. Petrop.; Rgl., Petropol. 1865. p. 48. — Mexico (?).

Styracaceae.

Dicalyx floridus Rgl. et Körn., Petropol. 1858. p. 45. — —

Oleaceae.

Jasminum subtriplinerve Blume var. parvifolium Rgl., Petropol. 1866. p. 92.
„ tenuifolium Rgl., Petropol. 1856. p. 26. — —
Ligustrum micranthum Zucc.; Rgl., Petropol. 1869. p. 19.
Menodora pinnatifida Mart., Monac. 1852. — Texas.

Apocynaceae.

Kopsia parallela Rgl. et Körn., Petropol. 1857. p. 44.
Tabernaemontana Nicobarica Liebm., Haun. 1855. p. 27. — Ins. Nicobar.

Asclepiadaceae.

Dictyanthus campanulatus Reichb., Dresd. 1850. — Mexico.
„ stapeliiflorus Reichb., Dresd. 1850. — Mexico.

Gonolobus mollis Rgl., Petropol. 1856. p. 26. — Brasil.
„ Ottonis C. Koch et Bché., Berolin. app. 1855. p. 13. — Cuba.
Hoya carnosa R. Br. var. Japonica Sieb.; Maxim., Petropol. 1869. p. 18.
„ maxima Teysm. et Binnd.; Lugd.-Bat. epim. 1863. p. 4. — Celebes.
„ trinervia Hort. Mack.; Rgl., Petropol. 1865. p. 46. — Ind. or. (?).
Vincetoxicum amplexicaule S. et Z.; Rgl., Petropol. 1866. p. 92.
„ atratum Morr. et Dcne.; Rgl., Petropol. 1860. p. 38. — Chin., Japon.
„ fuscatum Willd.; Rgl., Petropol. 1866. p. 93.

Loganiaceae.

Logania paniculata Kth. et Bché.; Vatke, Berolin. app. 1875.

Polemoniaceae.

Caldasia heterophylla Willd.; Tod., Panorm. 1858. p. 25.
Collomia grandiflora Dougl. var. cryptantha Maxim., Petropol. 1869. p. 15. — California.
Gilia lutea Steud. var. aurea Rgl., Petropol. 1857. p. 46.
„ stricta Liebm., Haun. 1853. p. 21.
Polemonium caeruleum L. var. acutipetalum Engl., Monac. 1873. p. 7.
„ „ var. parviflorum Kauffm., Mosqu. 1866. p. 16.
„ gracile Willd.; Vatke, Berolin. 1876. app. p. 1.

Boraginaceae.

Anchusa officinalis L. var. brachyantha Rgl., Petropol. 1863. p. 32; 1865. p. 59.
Anchusopsis nov. gen. Bischoff, Heidelb. adn. 1852. p. 8.
„ longiflora Bisch. (Cynoglossum longiflorum Benth.), Heidelb. adn. 1852. p. 8.
Cordia Hartwissiana Rgl., Petropol. 1858. p. 39. — Mexico.
Cynoglossum officinale L. var. carneum Lge., Haun. app. 1872. p. 3.
Echium callithyrsum Webb; C. Bolle, Berolin. 1867. app. I. p. 6. — Insul. Canar.
„ Hierrense Webb; C. Bolle, Berolin. 1867. app. I. p. 7. — Ins. Ferro.
„ rosulatum Lge., Haun. 1854. p. 22. — Hispan.
Ehretia violacea Kth.; Vatke, Berolin. app. 1875. — Reg. Cap.
Heliophytum (Tiaridium) Petersii A. Br. et Bché., Berolin. app. 1852. p. 2. — Mozambique.
Lindelofia nov. gen. Lehm., Hamburg. 1850. p. 9.
„ anchusoides Lehm. (Cynoglossum anchusoides DC.), Hamburg. 1850. p. 9.
„ spectabilis Lehm. (Omphalodes longiflora DC.), Hamburg. 1850. p. 9.
Mattia Schmidtii Heldr., Athen. 1860. p. 8. — Euboea.
Nonnea micrantha Boiss. et Reut. var. coerulea Lge., Haun. 1854. p. 25.
„ „ var. ochroleuca Lge. l. c. — Hispan.
Tournefortia Mexicaña Hort.; Vatke, Berolin. 1876. app. p. 1.
„ pseudo-heliotropium Lehm., Hamburg. 1850. p. 13. — —

Convolvulaceae.

Argyreia Choisyana Rgl. et Körn., Petropol. 1858. p. 40.
Convolvulus Cupanianus Tod., Panorm. 1863. — Sicilia.
„ pilosella Liebm., Haun. 1853. p. 22. — —
„ tricolor L.; Tod. Panorm. 1863. — Gall., Hispan., Lusit.
Cuscuta floribunda H. B. K.; Pasquale, Neapol. adnot. 1862.
Ipomoea Chilensis A. Br. et Bché., Berolin. app. 1857. p. 1. — Chili.
„ cordigera Mart.; Herd., Petropol. 1860. p. 39. — —
„ Edwardsii Rgl., Petropol. 1856. p. 28. — Ins. Capitis virid.
„ Jacquini Rgl., Petropol. 1856. p. 27.
„ insignis Andr. var. pubescens Rgl., Petropol. 1867. p. 32.
„ Karwinskiana Rgl., Petropol. 1857. p. 46. — Mexico.
„ odoratissima Jacq. var. intermedia Rgl., Petropol. 1857. p. 46.
„ purga Wenderoth, Marburg. 1863. p. 4.
„ sinuata Orteg. var. subintegra Rgl., Petropol. 1867. p. 32. — Brasilia.
„ tuberculata Desr.; Rgl., Petropol. 1856. p. 27. — Ins. Bourbon.
„ „ var. angustifolia Rgl.. Petropol. 1856. p. 27.
Nolana triquetra C. Koch et Bché., Berolin. app. 1855. p. 12.
Pharbitis asteropila Ten.; Pasquale, Neapol. adn. 1866.

Solanaceae.

Browallia pulchella Lehm., Hamburg. 1854. p. 10.
Capsicum Maximowiczii Rgl. et Rach, Petropol. 1858. p. 40.
Cestrum fasciculare Lk.; Vatke, Berolin. 1876. app. p. 1.
Datura dubia Bianca; Tod., Panorm. 1858. p. 26.
„ Wrightii Hort.; Rgl., Petropol. 1860. p. 39. — California.
Dunalia brachystemon A. Br. et Bché., Berolin. app. 1861. p. 6. — Chili (?).
„ spathulata (Don) A. Br. et Aschs., Berolin. app. 1861. p. 6.
Franciscea eximia Scheidw. var. undulata Rgl., Petropol. 1866. p. 94.
Habrothamnus aurantiacus Rgl., Turic. 1850. — Guatemala.
Hyoscyamus Canariensis Ker; Herd., Petropol. 1861. p. 39.
Lycopersicum Mill.; Schlecht., Hal. 1853. p. 7.
„ esculentum Mill. var. succenturiatum Pasquale, Neapol. adn. 1866.
„ macrophyllum Guss.; Pasquale, Neapol. adn. 1866.
„ racemigerum Lge., Haun. 1865. p. 26. — —
Nicotiana exasperata Lehm., Hamburg. 1858. p. 8.
„ fastigiata Nees; Fenzl, Vindob. 1868. p. 10. — Austral.
„ repanda W.; Berolin. 1857. p. 21.
„ Sellowii Lk. et Otto; Maxim., Petropol. 1869. p. 21.
„ Texana Hort. Paris.; Maxim., Petropol. 1869. p. 21.
„ ulophylla Dun.; Fenzl., Vindob. adv. 1854. p. 6.
Nierembergia frutescens Dur., Burdig. 1866. p. 25. — Andes Chilens.
Saracha stapelioides Dcne., Rgl., Petropol. 1864. p. 18.
Schwenkia deflorata Vatke, Berolin. app. 1875. — Brasilia.
„ discolor Kunze; Vatke, Berolin. app. 1875. — Venezuela.
„ Guianensis Benth.; Vatke, Berolin. app. 1875.
„ hirta Klotzsch; Vatke, Berolin. app. 1875.
„ Karstenii Vatke, Berolin. app. 1875. — Columbia.

Schwenkia mollissima N. et M. var. Schomburgkii Vatke, Berolin. app. 1875. — Guian. Angl.
„ Tweediana Benth.; Vatke, Berolin. app. 1875.
„ ventricosa Vatke, Berolin. app. 1875. — Brasilia.
Sicklera tetrandra A. Br. et Bché., Berolin. 1853. p. 20. — Caracas.
Solanum Caldasii H. B. K.; N. a. E., Vratislav. 1850.
„ Dillenii Schult.; A. Br., Berolin. 1853. p. 19.
„ dulcamara L. var. macrocarpum Maxim., Petropol. 1869. p. 26. — Japonia.
„ „ var. ovatum Dun.; Maxim., Petropol. 1869. p. 26. — Japonia.
„ frutescens A. Br. et Bché., Berolin. 1853. p. 19. — Caracas.
„ Hildebrandtii A. Br. et Bché., Berolin. 1874. p. 8. — Reg. Somali.
„ hyporhodium A. Br. et Bché., Berolin. 1853. p. 20. — Caracas.
„ Karstenii A. Br. et Bché., Berolin. 1853. p. 20. — Caracas.
„ Lobelii Ten., Neapol. 1850 (sub 1851); 1859.
„ nigrum L.; A. Br., Berolin. 1853. p. 18.
„ „ var. chlorocarpum A. Br., Berolin. 1853. p. 18.
„ „ „ luteo-virens (Gmel.) A. Br. l. c.
„ „ „ memphiticum (Mart.) A. Br. l. c.
„ nodiflorum Jacq.; A. Br., Berolin. 1853. p. 19.
„ oleraceum Rich.; A. Br., Berolin. 1853. p. 19.
„ opacum A. Br. et Bché., Berolin. 1853. p. 18. — Nov. Holland.
„ pseudo-melongena Ten., Neapol. 1850 (sub 1851); Gaspar., Neapol. adnot. 1862.
„ racemiflorum Dun.; Gaspar., Neapol. adnot. 1862.
„ stenopetalum A. Br., Berolin. 1853. p. 18. — German. (Bad.).
„ suffruticosum Schousb.?; Lge., Haun. 1855. p. 25. — Hispan.

Scrophulariaceae.

Angelonia minor Fisch. et Mey. var. glabra Rgl., Petropol. 1857. p. 47.
„ „ var. puberula Rgl. l. c.
Antirrhinum Barrelieri Bor., Angers 1854. — Hispan.
„ gracile Reut. (non Pers.), Genev. 1852. p. 4. — Hispan.
„ Huetii Reut., Genev. 1854. p. 4. — Pyren.
„ latifolio-Siculum Reut., Genev. 1854. p. 4.
„ majus L. var. latifolium Rgl., Petropol. 1865. p. 47.
„ „ var. longipedunculatum Rgl., Petropol. 1866. p. 94.
Calceolaria aquatica A. Br. et Bché., Berolin. app. 1852. p. 2. — —
„ glutinosa Heer et Rgl. var. Californica Rgl., Petropol. 1857. p. 46.
Chaenostoma cordatum Benth.; E. Fries, Upsal. 1857.
Collinsia corymbosa Hort.; Herd., Petropol. 1857. p. 32. — Mexico.
Digitalis dubia Rodrig.; Willk., Prag. 1875.
„ laevigato-lanata Bisch., Heidelb. 1851. p. 6.
„ Mariana Boiss.; Rgl., Petropol. 1865. p. 63.
„ purpurea L. var. alba Rgl., Petropol. 1867. p. 33.
„ „ var. alba maculata Rgl. l. c.
„ „ „ porrecta Rgl. l. c.
„ „ „ rosea Rgl. l. c.
„ „ „ typica Rgl. l. c.
Diplacus puniceus Nutt. var. grandiflorus Lindl.; Rgl., Petropol. 1866. p. 94.

Erinus Hispanicus Pers.; Reut., Genev. 1863. p. 4. — Hispan.
Linaria heterophylla Spr. var. abbreviata C. Bolle, Berolin. app. 1861. p. 7. — Ins. Canar.
„ „ var. scandens C. Bolle l. c. p. 6. — Ins. Canar.
„ lilacina Lge., Haun. 1854. p. 24. — Hispan.
„ Tournefortii Lge., Haun. 1859. p. 29. — Hispan.
„ „ var. glabrescens Lge., Haun. 1859. p. 29.
„ „ „ inquinans Lge. l. c. p. 28.
„ „ „ minor Lge. l. c. p 29.
Mimulus luteus L. var. calyce colorato Herd., Petropol. 1868. p. 86.
„ „ var. parviflorus concolor Rgl., Petropol. 1865. p. 66.
„ Tilingi Rgl., Petropol. 1869. p. 20. — Californ.
Nemesia floribunda Lehm.; Schenk, Wirceb. 1861.
Pentstemon digitalis Nutt. var. latifolius Rgl., Petropol. 1865. p. 66; 1866. p. 95.
„ Torreyi Hort.; Rgl., Petropol. 1860. p. 40. — Texas (?).
Scrophularia nodosa L. var. nitida Rgl., Petropol. 1868. p. 85. — —
„ „ var. serrulata Rgl. l. c. — Caucasus.
Stemodia latifolia Rgl., Petropol. 1861. p. 39. — —
Verbascum blattaria L. var. incarnatum Rgl., Petropol. 1865. p. 69; 1867. p. 32.
„ „ var. rubricaule Rgl. l. c. 1867. p. 32.
„ „ „ subintegerrimum Rgl. l. c.
„ virgatum With. var. grandiflorum Rgl., Petropol. 1866. p. 95.
Veronica Austriaca L. var. Assoana Boiss.; Costa, Barcin. 1861. p. 6.
„ ceratocarpa C. A. M. var. glabrata Rach, Petropol. 1858. p. 41.
„ intermedia Terrac.; Pasquale, Neapol. adn. 1866.
„ Lindleyana Paxt. var. multiflora Rgl., Petropol. 1865. p. 69.
„ longifolia L. var. canescens Rgl., Petropol. 1860. p. 40.
„ „ var. maritima Koch; Rgl. l. c.
„ „ „ media Koch (f. angustifolia et purpurascens) Rgl. l. c.
„ „ „ vulgaris Koch (f. crassifolia et latifolia) Rgl. l. c.
„ polita Fries, Upsal. 1853. obs.
„ umbrosa M. B.; Rgl., Petropol. 1863. p. 32. — Caucas.
Virchowia Schenk, Wirceburg. adn. crit. 1852.

Lentibulariaceae.

Pinguicula Moranensis H. B. K.; Aschs, Berolin. 1867. app. I. p. 7. — Mexico.

Gesneraceae.

Achimenes autumnalis Hort.; Hanst., Berolin. app. 1855. p. 18.
Aeschynanthus Horsfieldii Brown; Rgl., Petropol. 1860. p. 40. — Java.
Brachyloma ventricosum Hanst.; Rgl., Petropol. 1868. p. 86.
Coccanthera nov. gen. C. Koch et Hanst., Berolin. app. 1855. p. 17.
„ Devosiana C. Koch et Hanst., Berolin. app. 1855. p. 17. — Brasil.
„ Hookeriana C. Koch et Hanst., Berolin. app. 1855. p. 17. — Brasil.
Diastema Caracasanum Klotzsch et Hanst., Berolin. app. 1856. p. 8. — Venezuela.

Dircaea Suttoni Dcne. var. picta Rgl., Petropol. 1858. p. 42.
Gesnera aurantiaca Hanst., Berolin. app. 1861. p. 8. — Caracas.
„ cardinalis Lehm., Hamburg. 1850. p. 8.
„ erubescens Hanst., Berolin. app. 1861. p. 8. — Caracas.
„ flavescens Hanst., Berolin. app. 1861. p. 8. — —
„ Gollmeriana Hanst., Berolin. app. 1861. p. 7. — Caracas.
„ Sartorii Liebm., Haun. 1853. p. 20. — Mexico.
„ sceptroides Hanst., Berolin. app. 1861. p. 7. — Columbia.
„ Warszewiczii Bché. et Hanst., Berolin. app. 1861. p. 9. — Guatemala.
Gloxinia Mielliezii Rgl., Petropol. 1865. p. 64.
Gonatostemon Bouchéanus Rgl., Petropol. 1866. p. 95. — Ind. orient.
Isoloma Krameriana Lehm., Hamburg. 1854. p. 10.
Koellikeria argyrostigma Rgl.; Hanst. Berolin. app. 1856. p. 8.
„ „ var. chlorocaula Hanst., Berolin. app. 1856. p. 8. — Venezuela.
„ „ „ genuina Hanst. l. c.
„ „ „ Moritziana Hanst. l. c. — Venezuela.
Körnickea nov. gen. Rgl., Petropol. 1857. p. 48.
„ lanata Rgl. l. c. — Mexico.
Kohleria Wageneri Rgl., Turic. 1853. — Venezuela.
Niphaea parviflora A. Br. et Bché., Berolin. app. 1851. p. 14. — Guatemala.
Trevirana grandiflora Rgl. var. parviflora Rgl., Petropol. 1865. p. 62.

Bignoniaceae.

Tecoma Ceramensis Teysm. et Binnd.; Lugd.-Bat. epim. 1863. p. 5. — Ins. Ceram.

Pedaliaceae.

Craniolaria fragrans Schenk, Wirceb. 1861.
Sesamum Africanum Tod., Panorm. 1866. p. 34. — Aegyptus.

Acanthaceae.

Adhatoda N. a. E.; Rgl., Petropol. 1857. p. 47.
„ aenea Hort. Berol.; Rgl., Petropol. 1868. p. 86.
„ aurantiaca Rgl., Petropol. 1857. p. 47. — Ind. occid.
Aphelandra micans Moritz; Vatke, Berolin. 1876. app. p. 1. — Venezuela.
„ tenuiflora Rgl. et Rach, Petropol. 1858. p. 41.
Chamaeranthemum igneum Rgl., Petropol. 1868. p. 86. — Peruvia.
Cyrtanthera Pohliana N. a. E. var. discolor DC.; Rgl., Petropol. 1856. p. 28.
Dipteracanthus squarrosus Fenzl, Vindob. 1868. p. 10. — Bras. v. Amer. centr.
Eranthemum Beyrichii Hort. var. Gaudichaudii Rgl., Petropol. 1865. p. 48. — Amer. austr.
„ „ var. typicum Rgl. l. c. — Amer. austr.
„ Corcovadense Rgl., Petropol. 1865. p. 47. — Amer. austr.
„ leuconeurum Fisch.; Rgl., Petropol. 1865. p. 48. — Amer. austr.
„ longifolium Rgl., Petropol. 1865. p. 47. — Amer. austr.
„ marmoratum Hort.; Rgl., Petropol. 1865. p. 48. — Amer. austr.

Eranthemum sessiliflorum Rgl. et Herd., Petropol. 1861. p. 39. — Brasilia.
Fittonia Coem.; Rgl., Petropol. 1869. p. 16.
„ gigantea Linden; Rgl., Petropol. 1869. p. 16.
Hexacentris Mysorensis Wight; Schenk, Wirceb. 1861.
Justicia cydoniifolia Griseb., Gotting. 1878. p. 8.
Ruellia subacaulis C. Koch et Bché., Berolin. app. 1854. p. 12. — —

Myoporaceae.

Myoporum humile R. Br.; Rgl., Petropol. 1858. p. 39. — Nov. Holland.

Verbenaceae.

Bouchea incrassata Lge., Haun. 1870. p. 31. — —
Callicarpa lanata Vahl; Rgl., Petropol. 1862. p. 30.
Casselia diversifolia Rgl., Petropol. 1857. p. 46.
Citharexylon tomentosum Kth. var. molle Rgl., Petropol. 1856. p. 27.
Clerodendron Hügelii Hort.; Rgl., Petropol. 1861. p. 38. — Nov. Holland.
„ Lindleyi Dcne.; Rgl., Petropol. 1856. p. 27.
Verbena caerulea Vatke, Berolin. 1876. app. p. 1. — Texas.
„ Carolina L.; Schlecht., Hal. 1850. p. 7.

Labiatae.

Astemon nov. genus Regel, Petropol. 1860. p. 38.
„ graveolens Rgl. l. c. — Bolivia.
Calamintha Nepalensis F. et M.; Rgl., Petropol. 1865. p. 60.
„ nepetoides Jord., Grenoble 1852. p. 10. — Gall. or.
„ umbrosa (M. B.) Benth.; Aschs., Berolin. 1867. app. I. p. 6.
„ „ var. aprica Aschs. l. c.
Cedronella hastifolia Rgl, Petropol. 1868. p. 85. — Mexico.
„ Mexicana Benth. var. breviflora Rgl., Petropol. 1860. p. 39.
Dracocephalum Argunense Fisch.; Rach, Petropol. 1857. p. 45.
„ Ruyschiana L. var. pauciflorum Rgl., Petropol. 1867. p. 31. — Japon.
Elsholtzia Patrinii (Lepech.) Garcke var. Abyssinica A. Br. et Aschs., Berolin. 1867. app. I. p. 6. — Abyssinia (?).
Hedeoma micrantha Rgl., Petropol. 1864. p. 17. — Japon.
Lamium flexuosum Ten.; Rgl., Petropol. 1869. p. 18.
Mentha sylvestris L. var. canescens Rgl., Petropol. 1864. p. 17.
Micromeria Fenzlii Vis.; Rgl., Petropol. 1866. p. 93.
Monardella undulata Benth. var. glandulosa Rgl., Petropol. 1869. p. 21. — California (Nevada-City).
Nepeta dasyangula Lenné et C. Koch, Berolin. app. 1855. p. 12. — Himalaya.
„ globiflora Bunge, Dorpat. 1859. — Persia.
„ grandiflora M. B. var. Reichenbachiana Rgl., Petropol. 1856. p. 27.
„ Mussini Spreng.; Rgl., Petropol. 1866. p. 93.
„ Orlichiana Lenné et C. Koch, Berolin. app. 1855. p. 12. — Himalaya.
„ Sibthorpii Benth.; Rgl., Petropol. 1866. p. 93.
Origanum vulgare L. var. intermedium Rgl., Petropol. 1862. p. 30. — Reg. Altaic.

Salvia argentea L. var. Schlecht., Hal. advers. 1851.
„ Chilensis Rgl. et Körn., Petropol. 1857. p. 45. — Chili.
„ Cilicica Boiss.; Rgl., Petropol. 1864. p. 17.
„ cleistogama de Bary et Paul, Hal. 1867. p. 6; Aschs., Berolin. app. 1871. p. 3. — Afric. austr.
„ „ var. incisa Aschs. l. c.
„ menthaefolia Ten., Neapol. 1854.
„ microphylla H. B. K.; Vatke, Berolin. app. 1872. p. 5.
„ Nilotica Vahl; Rgl., Petropol. 1865. p. 67.
„ Ottoniana Lehm., Hamburg. 1850. p. 12. — —
„ Regeliana Trautv., Petropol. 1866. p. 93. — Caucas.
„ Schimperi Benth.; Schweinf., Berolin. 1867. app. I. p. 6. — Abyssinia.
„ subspathulata Lehm., Hamburg. 1850. p. 13. — Prom. Bon. Spei.
„ verticillata L. var. mollis Kauffm., Mosqu. 1868. p. 10. — —
Scutellaria altissima L.; Rgl., Petropol. 1866. p. 94.
„ Columnae All.; Rgl., Petropol. 1864. p. 24.
„ Costaricana Wendl. fil.; Vatke, Berolin. app. 1872. p. 5.
„ Moçiniana Benth.; Vatke, Berolin. app. 1872. p. 5.
Sideritis ilicifolia Willd. var. Hispanica Willk.; Costa, Barcin. 1859. — Hispan.
Stachys Byzantina C. Koch, Berolin. 1853. p. 21. — Region. Bosporo finitim.
„ Delphinensis Jord., Grenoble 1853. p. 12. — Delphinat.
„ pubescens Ten. var. grandiflora Rgl., Petropol. 1867. p. 32. — Caucas.
„ stenophylla Spr. var. Delphinensis Rgl., Petropol. 1864. p. 25.

Plantaginaceae.

Plantago major L. var. lanceolata Rgl., Petropol. 1864. p. 16.

Nyctaginaceae.

Pisonia longirostris Teysm. et Binnd.; Lugd.-Bat. 1863. p. 6. — Ins. Boeroe.

Illecebraceae.

Scleranthus L., enumeratio sectionum et specierum (147), auctore L. Reichenbach, Dresd. 1871.

Amarantaceae.

Achyranthes Abyssinica N. a. E., Vratislav. 1850. — Abyssin.
Amarantus alopecurus Hochst.; A. Br. et Bché., Berolin. app. 1872. p. 1. — Abyssin.
„ „ form. purpurascens A. Br. et Bché. l. c. p. 2.
„ „ „ virescens A. Br. et Bché. l. c. p. 2.
„ blitum L.; Fries, Upsal. 1853. obs.
„ caudatus L.; A. Br. et Bché., Berolin. app. 1872. p. 1.
„ „ form. maximus A. Br. et Bché. l. c. p. 1.

Amarantus caudatus L. form. vulgaris A. Br. et Bché. l. c. p. 1.
„ Mantegazzianus Passer., Parm. 1864. p. 4. — In Amer. austr. cult.
Euxolus (Berlasia) emarginatus A. Br. et Bché., Berolin. app. 1851. p. 13. — Mexico.
Pupalia Figarei Tod., Panorm. 1866. p. 34. — Aegyptus.
Telanthera amoena Rgl. var. amabilis Rgl., Petropol. 1868. p. 83.
„ „ var. typica Rgl. l. c.
„ Bettzichiana Rgl., Petropol. 1862. p. 28; 1865. p. 46. — Brasil. (?).
„ „ var. spathulata Rgl., Petropol. 1868. p. 83.
„ „ „ typica Rgl. l. c.
„ Meyeriana Rgl. et Körn., Petropol. 1856. p. 24. — Cochabamba.
„ versicolor Rgl., Petropol. 1868. p. 83.

Chenopodiaceae.

Arthrocnemum macrostachyum Mor., Taurin. 1854. p. 35.
Atriplex laciniatum L.; Aschs., Berolin. app. 1872. p. 2. — Europ. occid.
„ oblongifolium W. K.; Aschs., Berolin. app. 1872. p. 3.
„ Tataricum L.; Aschs., Berolin. app. 1872. p. 2. — Europ. austro-orient.
„ Tornabeni Tin.; Tod., Panorm. 1872. p. 39. — Gall. or., Ital. mer., Sicil., Cors., Sardin.
Boussingaultia cordifolia Ten., Neapol. 1852 (sub 1853).
Corispermum Marschallianum Stev.; Fenzl, Vindob. adv. 1854. p. 6.
Halocnemum cruciatum Tod., Panorm. 1872. p. 40. — Aegypt., Sicil., Sardin.

Phytolaccaceae.

Agdestis teterrima de Notar., Genuens. 1855. p. 29. — —
Microtea debilis Sw. var. rhombifolia Moq.; Herd., Petropol. 1861. p. 49.
Phytolacca acinosa Roxb.; Maxim., Petropol. 1869. p. 22. — Nipalia, Chin. bor.
„ „ var. esculenta Maxim. (P. esculenta van Houtte), Petropol. 1869. p. 23. — Japon., Chin. bor.
„ esculenta van Houtte; A. Br., Berolin. app. 1851. p. 13. — —
„ Latbenia Maxim. (Rivina Latbenia Wall.), Petropol. 1869. p. 24.
„ purpurascens A. Br. et Bché., Berolin. app. 1851. p. 13. — Guatemala.
„ rugosa A. Br. et Bché., Berolin. app. 1851. p. 13. — Guatemala.
Rivina aurantiaca Warscew.; Schenk, Wirceburg. 1861.

Polygonaceae.

Fagopyrum macropterum var. emarginatum Fenzl, Vindob. advers. 1850.
„ „ var. obtusum Fenzl, Vindob. advers. 1850.
Polygonum Maximowiczii Rgl., Petropol. 1864. p. 14. — Japon.
„ pauciflorum Maxim., Petropol. 1866. p. 3. — Japon.
Rumex biformis Lge., Haun. 1857. p. 26. — Hispan.
„ crystallinus Lge., Haun. 1861. p. 28. — Nov. Holland. (?).
„ Gmelini Turcz. var. Sachalinensis Rgl., Petropol. 1866. p. 89. — Ins. Sachalin.
„ Woodsii de Notar., Rom. 1875. p. 28. — Italia.

Aristolochiaceae.

Aristolochia fimbriata Cham.; Fenzl, Vindob. adv. 1854. p. 6.
Asarum L., conspect. sectionum et specierum, auctore A. Braun, Berolin. app. 1861. p. 12.
„ albivenium Rgl., Petropol. 1864. p. 15. — Japon.
„ parviflorum Hook.; Rgl., Petropol. 1866. p. 89. — Japon.
„ Thunbergii A. Br., Berolin. app. 1861. p. 13. — Japon.
„ variegatum A. Br. et Bché., Berolin. app. 1861. p. 12. — —
„ viridiflorum Rgl., Petropol. 1868. p. 83. — Japon.

Piperaceae.

Peperomia marmorata Hook. var. argentea Rgl., Petropol. 1868. p. 82.
„ myrtifolia Miq. var. latifolia Miq.; Rgl., Petropol. 1858. p. 36.
„ „ var. oblongifolia Rgl. l. c. — Quito.
„ „ „ ovatifolia Rgl. l. c. — Brasilia.
„ „ „ puberula Miq.; Rgl. l. c.
„ „ „ tenerior Miq.; Rgl. l. c.
„ Riedeliana H. Petrop.; Rgl., Petropol. 1858. p. 35. — Brasilia.
„ stenocarpa Rgl., Petropol. 1858. p. 36. — Rio de Janeiro.
„ urocarpa F. et M.; Rgl., Petropol. 1858. p. 35. — Brasilia.
Pothomorphe hirsuta Bartl., Gotting. 1863. p. 6. — Puerto Cabello.
„ Lessertiana Miq.; Bartl., Gotting. 1863. p. 6.

Lauraceae.

Caryodaphne australis A. Br. et Bché., Berolin. app. 1851. p. 13. — Ins. Norfolk.
Oreodaphne regalis Rgl., Petropol. 1856. p. 24.

Proteaceae.

Banksia Güntheri Rgl., Petropol. 1857. p. 37.
Hakea Lehmanniana Meisn.; Rgl., Petropol. 1856. p. 25.
„ sericea Hort. Ups.; Rgl, Petropol. 1867. p. 29.
Mercklinia nov. gen. Rgl., Petropol. 1856. p. 25.
„ rosea Rgl., Petropol. 1856. p. 25.

Thymelaeaceae.

Daphne Altaica Pall. var. purpurea Rgl., Petropol. 1860. p. 34.
Gnidia juniperifolia Lam. var. aurea Rgl., Petropol. 1856. p. 24.
Pimelea Hendersoni Hook. var. angustifolia Rgl., Petropol. 1856. p. 24.
„ incana R. Br. var. Paxtoni Rgl., Petropol. 1865. p. 66.

Euphorbiaceae.

Acalypha pilosa Cav. var. androgyna Rgl. et Herd., Petropol. 1858. p. 49. — —

Actinostemon angustifolius Klotzsch; Rgl., Petropol. 1860. p. 50. — Brasilia.
„ sessilifolius Klotzsch, Berolin. app. 1851. p. 13. — Brasilia.
Adelia Acidoton L.; Rgl., Petropol. 1866. p. 104.
Caelebogyne ilicifolia J. Sm.; A. Br., Berolin. app. 1861. p. 14.
Colliguaya obtusa Rgl., Petropol. 1855. p. 18.
Croton lejocarpus Bartl., Gotting. 1855. p. 3. — Nicaragua.
Dactylostemon verticillatus Klotzsch, Berolin. app. 1851. p. 13. — Brasilia.
Dibrachion nov. gen. Regel, Petropol. 1865. p. 51.
„ peltatum Rgl. l. c. — Ins. Philipp.
Euphorbia odontophylla Willd.; Rgl., Petropol. 1857. p. 54.
„ rubricaulis Rgl., Petropol. 1856. p. 37. — —
„ trapezoides Viv. var. glauca Herd., Petropol. 1858. p. 49.
Lithoxylon nitidum (Lindl.) Muell. Arg.; Vatke, Berolin. app. 1875.
Ricinus communis L. var. genuinus Herd., Petropol. 1868. p. 91.
„ „ var. rubescens Herd. l. c.
„ „ „ viridis Willd.; Herd. l. c.
Sebastiana Spreng.; Rgl., Petropol. 1860. p. 50.
„ Brasiliensis Spreng.; Rgl. l. c. p. 51.

Urticaceae.

Brosimum spurium Sw.; Rgl., Petropol. 1858. p. 38.
Broussonetia Kazinoki Sieb.; Rgl., Petropol. 1856. p. 23.
Cannabis Chinensis Del.; C. Koch, Berolin. 1853. p. 17.
Dorstenia ceratosanthes Lodd. var. genuina Rgl., Petropol. 1855. p. 18.
„ „ var. Riedeliana Rgl. l. c. — Brasilia.
„ „ „ triloba Rgl. l. c. — Brasilia.
„ elata Gardn. var. strigosa Rgl., Petropol. 1866. p. 89.
„ Riedeliana Fisch.; Rgl., Petropol. 1855. p. 19.
Ficus Cooperi Hort.; Rgl., Petropol. 1866. p. 89. — Amer. trop. (?).
Memorialis integrifolia Wedd. var. pubescens Griseb., Gotting. 1878. p. 8.
Morus alba Seringiana Hénon, Lyon 1851. p. 19.
Myriocarpa macrophylla Bartl., Gotting. 1871. p. 5.
Pilea robusta Liebm., Haun. 1852. p. 20. — Mexico.
Sorocea A. St.-Hil.; Rgl. et Körn., Petropol. 1857. p. 33.
„ Guilleminiana Gaud.; Körn., Petropol. 1857. p. 35. — Brasilia.
„ Hilarii Gaud. var. genuina Rgl. et Körn., Petropol. 1857. p. 34.
„ „ var. graciliflora Rgl. et Körn. l. c. — Brasilia.
„ racemosa Gaud.; Körn., Petropol. 1857. p. 36. — Brasilia.
Urostigma atrovirens Rgl., Petropol. 1858. p. 37. — Brasilia.
„ Benghalense Gasp. var. cordifolium Rgl., Petropol. 1858. p. 37.
„ bibracteatum Rgl., Petropol. 1858. p. 37. — Amer. calid.
„ magnificum Rgl., Petropol. 1858. p. 37. — Guinea (?).
„ simile Rgl., Petropol. 1858. p. 36.
Urtica Cubensis Klotzsch; Herd., Petropol. 1858. p. 38. — Cuba.
„ rubricaulis Hornem.; Herd., Petropol. 1860. p. 34.
„ nivea L.; Dur., Burdig. 1872. p. 16.

Juglandaceae.

Juglans cinereo-nigra Wender., Marburg. 1858. p. 3.

Casuarinaceae.

Casuarina suberosa Graefer; Ten., Neapol. 1856 (sub 1857).

Cupuliferae.

Betula Bhojpattra Wall. var. glandulifera Rgl., Petropol. 1865. p. 45. — Ind. or.
„ „ var. Jacquemontii (Spach) Rgl. l. c. — In Emodo.
„ „ „ latifolia Rgl. l. c. — Ind. or.
„ „ „ subcordata Rgl. l. c. p. 46. — Ins. Nippon.
„ „ „ typica Rgl. l. c. p. 45. — Ind. or., Japon.
Carpinus Americana Mchx.; Pasquale, Neapol. adnot. 1862.

Salicaceae.

Salix apoda Trautv., Petropol. 1865. p. 37. — Caucas.

MONOCOTYLEAE.

Alismaceae.

Alisma canaliculatum A. Br. et Bché., Berolin. 1867. app. I. p. 4. — Japonia.
Hydrocleis Humboldti Endl.; Schenk, Wirceburg. 1861.
Triglochin laxiflorum Guss.; Tod., Panorm. 1872. p. 39. — Sardinia.

Orchidaceae.

Angraecum pugioniforme Klotzsch, Berolin. app. 1851. p. 12. — Caracas.
Aspasia fragrans Klotzsch, Berolin. 1853. p. 12. — —
Bolbophyllum umbellatum Lindl. var. Bergemanni Rgl., Petropol. 1858. p. 28.
Calanthe Sieboldi Dcne.; Rgl., Petropol. 1868. p. 80. — Japonia.
Cattleya Meyeri Rgl., Petropol. 1855. p. 17.
Cirrhopetalum Pahudii de Vriese; Lugd.-Bat. epim. 1863. p. 2. — Java.
Coelogyne fimbriata Lindl. var. acuminata Rgl., Petropol. 1855. p. 18.
„ Rochussenii de Vriese; Lugd.-Bat. epim. 1863. p. 2. — Java.
Cyrtochilum maculatum Lindl. var. aristatum Rgl., Petropol. 1855. p. 18.
Cystorchis Javanica Blume; Lugd.-Bat. epim. 1863. p. 2. — Java.
„ variegata Blume; Lugd.-Bat. epim. 1863. p. 3. — Java.
Dendrobium chrysanthum Wall. var. croceum Rgl., Petropol. 1864. p. 14.
Dichaea tigrina Hort.; Rgl., Petropol. 1868. p. 80.
Epidendrum alatum Batem. var. grandiflorum Rgl., Petropol. 1856. p. 19.
„ „ var. longipetalum Rgl. l. c.
„ „ „ parviflorum Rgl. l. c.
„ „ „ viridiflorum Rgl. l. c. — Mexico.
„ Caracasanum Rgl., Petropol. 1860. p. 32. — Venezuela.
„ chloroleucum Hook. var. fusco-luteum Rgl., Petrop. 1857. p. 29. — Mexico.
„ flavo-virens Rgl., Petropol. 1855. p. 19. — —

Epidendrum Fuchsii Rgl., Turic. 1850. — Guatemala.
„ Lansbergii Rgl., Petropol. 1855. p. 19. — Venezuela.
„ odoratissimum Lindl. var. crispum Rgl., Petropol. 1856. p. 19.
„ Stamfordianum Batem. var. parviflorum Rgl., Petropol. 1856. p. 19.
Eria velutina Lodd.; Rgl., Petropol. 1855. p. 19.
Gomeza Fischeri Rgl., Petropol. 1856. p. 21. — Brasilia (?).
„ planifolia Kl. var. densa Rgl., Petropol. 1856. p. 21.
„ „ var. laxa Rgl. l. c.
Leucochyle nov. gen. Klotzsch, Berolin. app. 1854. p. 1.
„ Warscewiczii Klotzsch, Berolin. app. 1854. p. 1. — Peruvia.
Liparis Boothii Rgl., Petropol. 1864. p. 14.
„ elata Lindl. var. purpurascens Rgl., Petropol. 1856. p. 18.
„ pendula Hort. Herrenh.; Rgl., Petropol. 1868. p. 79.
Lockhartia obtusifolia Rgl., Petropol. 1856. p. 22. — Columbia.
„ parthenocomos Rchb. fil. var. crispula Rgl., Petropol. 1856. p. 23. — Columbia.
Masdevallia aequiloba Rgl., Petropol. 1860. p. 33. — Peruvia.
Maxillaria articulata Klotzsch, Berolin. 1853. p. 11. — Venezuela.
„ consanguinea Klotzsch, Berolin. app. 1852. p. 1. — —
„ cylindrobulba Rgl., Petropol. 1858. p. 29. — Mexico.
„ deflexa Klotzsch, Berolin. app. 1852. p. 1. — —
„ exigua Rgl., Petropol. 1855. p. 21.
„ Galeottiana Rgl., Petropol. 1856. p. 19. — Brasilia.
„ Guareimensis Rchb. fil.; Rgl., Petropol. 1856. p. 20. — Columbia.
„ hyacinthina Rchb. fil.; Rgl., Petropol. 1855. p. 20. — Venezuela.
„ leptosepala Hook. var. subintegerrima Rgl., Petropol. 1856. p. 19. — Columbia.
„ linguiformis Rgl., Petropol. 1856. p. 20.
„ porrecta Lindl. var. lutea Rgl., Petropol. 1857. p. 29. — Mexico.
„ rubro-fusca Klotzsch, Berolin. 1853. p. 12. — Amer. centr.
„ squalens Hook. var. obscura Rgl., Petropol. 1856. p. 20.
„ „ var. stenopetala Rgl. l. c.
„ stenobulbon Klotzsch, Berolin. 1853. p. 11. — Venezuela.
„ triangularis Lindl.; Rgl., Petropol. 1855. p. 20. — Guatemala.
„ viridis Lindl. var. pluriflora Rgl., Petropol. 1856. p. 20.
„ „ var. uniflora platysepala Rgl. l. c.
„ „ „ uniflora stenosepala Rgl. l. c.
„ Wageneri Rchb. fil.; Rgl., Petropol. 1858. p. 30. — Columbia.
Microstylis diphyllos Lindl.; Rgl., Petropol. 1868. p. 79.
„ monophyllos Lindl.; Rgl., Petropol. 1868. p. 79.
Mormodes brachystachya Klotzsch, Berolin. app. 1852. p. 2. — Venezuela.
Octomeria graminifolia R. Br. var. genuina Rgl., Petropol. 1858. p. 28.
„ „ var. lancifolia Rgl. l. c.
„ semiteres Rgl., Petropol. 1856. p. 18. — Brasilia.
Odontoglossum cimiciferum Rchb. fil.; Klotzsch, Berolin. app. 1852. p. 2. — Venezuela.
„ Lüddemanni Rgl., Petropol. 1860. p. 33.
Oeceoclades falcata Thbrg.; Rgl., Petropol. 1865. p. 43. — Japon.
„ Lindleyana Rgl., Petropol. 1865. p. 43. — China.
Oncidium armillare Lindl.; Rgl., Petropol. 1857. p. 29. — Venezuela.

Oncidium armillare var. stenosepalum Rgl. l. c. p. 30. — Columbia.
„ auriferum Rchb. fil.; Rgl., Petropol. 1866. p. 83.
„ citrinum Lindl. var. rotundatum Rgl., Petropol. 1856. p. 22. — Columbia.
„ „ var. verum Rgl. l. c.
„ dimorphum Rgl., Petropol. 1869. p. 22.
„ flexuosum Lodd. var. citrinum Rgl., Petropol. 1855. p. 21.
„ Gautieri Rgl., Petropol. 1868. p. 80. — Brasilia.
„ longipes Lindl. var. monophyllum Rgl., Petropol. 1863. p. 30.
„ pulvinatum Lindl. var. grandiflorum Rgl., Petropol. 1856. p. 22.
„ reflexum Lindl. var. intermedium Rgl., Petropol. 1856. p. 22.
„ sanguineum Lindl. var. auriculatum Rgl., Petropol. 1855. p. 21.
„ „ var. roseum Rgl., Petropol. 1856. p. 22.
„ uniflorum Lindl. var. robustum Rgl. (O. uniflorum × O. longipes?), Petropol. 1856. p. 22.
„ xanthochlorum Klotzsch, Berolin. app. 1852. p. 2. — —
Orchis Caucasica Rgl., Petropol. 1869. p. 22. — Caucas.
„ Raddeana Rgl., Petropol. 1869. p. 22. — Caucas.
Phalaenopsis violacea Teysm. et Binnd.; Lugd.-Bat. epim. 1863. p. 3. — Sumatra.
„ zebrina Teysm. et Binnd.; Lugd.-Bat. epim. 1863. p. 3. — Sumatra.
Physosiphon Nicaraguensis Liebm., Haun. 1853. p. 20. — Nicaragua.
Pleurothallis elongata Hort. Hamburg.; Klotzsch, Berolin. 1853. p. 11. — —
„ Lansbergii Rgl., Petropol. 1856. p. 17. — Columbia.
„ loranthophylla Rchb. fil. var. pellucida Rgl., Petropol. 1856. p. 18.
„ subpellucida Klotzsch, Berol. app. 1852. p. 1. — Venezuela.
Polystachya nana Klotzsch, Berolin. 1853. p. 12. — Venezuela.
Promenaea Rollisoni Lindl. var. obtusa Rgl., Petropol. 1856. p. 23.
Restrepia vittata Lindl. var. biflora Rgl., Petropol. 1856. p. 18. — Columbia.
Scaphiglottis leucantha Rchb. fil. var. uniflora Rgl., Petropol. 1855. p. 22.
Specklinia hypophylla Rgl., Petropol. 1869. p. 26. — Amer. trop.
Stanhopea graveolens L. var. inodora Rgl., (S. graveolens × S. inodora?) Petropol. 1856. p. 21.
„ oculata Lindl. var. crocea Rgl., Petropol. 1856. p. 21.
Tetragamestus isochiloides Rgl., Petropol. 1856. p. 20. — Columbia.
Trichocentrum atropurpureum Lind.; Rgl., Petropol. 1868. p. 79. — Americ. trop.
Warrea tricolor L. var. unijugata Rgl., Petropol. 1855. p. 22.
Zygopetalum crinitum Lodd. var. rubellum Hort. Petropol.; Rgl., Petropol. 1855. p. 23.
„ Mackayi Hook. var. parviflorum Rgl., Petropol. 1855. p. 22.
„ „ var. pictum Rgl. l. c. p. 23.
„ maxillare Lodd. var. Gautieri Rgl., Petrop. 1869. p. 34. (Z. Gautieri Lem.)
„ „ var. typicum Rgl. l. c.

Marantaceae.

Calathea Mey., enumeratio specierum in hortis cultarum, auctore Regel, Petropol. 1869. p. 12.

Calathea densa Rgl. (Phrynium densum C. Koch), Petropol. 1866. p. 83. et 1869. p. 13. — Brasilia.
„ Lindeniana Rgl., Petropol. 1868. p. 81. — Brasilia.
„ micans Körn. var. robustior Rgl. et Körn., Petropol. 1858. p. 32.
„ picturata C. Koch; Rgl., Petropol. 1869. p. 13.
„ roseo-picta Rgl., Petropol. 1869. p. 12.
„ „ var. illustris Rgl. l. c.
„ „ „ typica Rgl. l. c.
„ van den Heckei Rgl. (Maranta van den Heckei Lem.), Petropol. 1869. p. 14.
„ villosa Lindl. var. pardina (Pl.) Rgl., Petropol. 1867. p. 29.
„ „ var. pavonina (C. Koch et Lind.) Rgl. l. c.
„ „ „ typica Rgl. l. c.
„ Wallisi Rgl. (Maranta Wallisi Lind.) Petropol. 1869. p. 14.
„ zebrina Lindl. var. pulchella Rgl., Petropol. 1869. p. 14.
Canna L., conspectus specierum, auctore Regel, Petropol. 1866. p. 83.
„ coccinea Ait. var. concolor Rgl., Petropol. 1866. p. 85.
„ „ var. floribunda (C. P. Bché.) Rgl. l. c. p. 85.
„ „ „ limbata (Rosc.) Rgl. l. c. p. 85.
„ „ „ sylvestris (Rosc.) Rgl. l. c. p. 85.
„ „ „ typica Rgl. l. c. p. 85.
„ Fintelmanni C. P. Bché.; Rgl., Petropol. 1866. p. 83.
„ formosa C. P. Bché.; Rgl., Petropol. 1866. p. 84.
„ glauca L. var. Annaei Rgl., Petropol. 1866. p. 84.
„ „ var. rubro-lutea Rgl. l. c. p. 84.
„ „ „ rufa Rgl. l. c. p. 84.
„ „ „ typica Rgl. l. c. p. 84.
„ Indica L. var. Edwardsii Rgl., Petropol. 1866. p. 83.
„ „ var. Karsteniana Rgl. l. c. p. 83.
„ „ „ saturate-rubra (C. P. Bché.) Rgl. l. c. p. 83.
„ „ „ typica Rgl. l. c. p. 83.
„ „ „ variegata (C. P. Bché.) Rgl. l. c. p. 83.
„ lutea Rosc. var. aurantiaca (Rosc.) Rgl., Petropol. 1866. p. 87.
„ „ var. maculata (Lk.) Rgl. l. c. p. 87.
„ „ „ pallida (Rosc.) Rgl. l. c. p. 87.
„ „ „ typica Rgl. l. c. p. 87.
„ panniculata R. et P. var. glabra Rgl., Petropol. 1866. p. 87.
„ Tinei Tod., Panorm. 1858. p. 25.
Maranta L., subgen. Saranthe Rgl. et Körn., Petropol. 1857. p. 30.
„ Herderiana Rgl., Petropol. 1867. p. 28.
„ leptostachya Rgl. et Körn., Petropol. 1857. p. 32.
„ Luschnathiana Rgl. et Körn., Petropol. 1857. p. 31. — Brasilia.
„ noctiflora Rgl. et Körn., Petropol. 1858. p. 31. — —
„ setosa A. Dietr.; Rgl. et Körn., Petropol. 1857. p. 30.
Phrynium eximium C. Koch et Bché., Berolin. app. 1855. p. 11. — Amer. trop.
„ Riedelii F. Didr., Haun. 1854. p. 28. — Brasil.
„ trifasciatum Hort.; C. Koch, Berolin. app. 1854. p. 11.
„ varians C. Koch et Mathieu, Berolin. app. 1855. p. 12. — Amer. trop.
Thalia L.; H. Steudner, Berolin. app. 1857. p. 9.
„ dealbata Fras.; Steudn., Berolin. app. 1857. p. 10. — Carolina.

Thalia glumacea C. Koch; Steudn., Berolin. app. 1857. p. 10. — —
„ leptostachya C. Koch; Steudn., Berolin. app. 1857. p. 10.
„ Linkiana Steudn., Berolin. app. 1857. p. 10.
„ Luschnathiana C. Koch; Steudn., Berolin. app. 1857. p. 10. — —
„ lutea Steudn., Berolin. app. 1857. p. 10. — Caracas.
„ sanguinea Lem.; Steudn., Berolin. app. 1857. p. 11. — Ind. or.
„ Selloi C. Koch; Steudn., Berolin. app. 1857. p. 10. — Brasilia (?).
„ setosa C. Koch; Steudn., Berolin. app. 1857. p. 9. — Brasilia.

Zingiberaceae.

Hedychium Gardnerianum Sheph. var. fasciatum C. Koch, Berolin. 1867. app. I. p. 5.
„ pallidum Rgl., Petropol. 1856. p. 23.
„ urophyllum Lodd.; Körnicke, Petropol. 1858. p. 30.
„ villosum Roxb. var. lanceolatum Rgl., Petropol. 1856. p. 23.
Zingiber Mioga Rosc.; Rgl., Petropol. 1868. p. 81. — Japonia.

Musaceae.

Heliconia dasyantha C. Koch et Bché., Berolin. app. 1854. p. 12. — —
Strelitzia Banks, conspectus specierum, auctore Körnicke, Petropol. 1858. p. 34.
„ Nicolai Rgl. et Körn., Petropol. 1858. p. 33. — Verisim. Caput Bon. Spei.

Gramineae.

Aegilops speltaeformis Jord.; Tod., Panorm. 1866. p. 32.
„ speltoides Tausch; Tod., Panorm. 1866. p. 32.
„ squarrosa L.; Tod., Panorm. 1866. p. 32.
„ triaristata W. var. intermedia Tod., Panorm. 1866. p. 32.
Agropyrum caninum P. B. var. glaucum Willk., Dorpat. 1869. p. 6.
Agrostis calamagrostoides Rgl., Petropol. 1865. p. 38. — Caucas.
Aira caespitosa L. var. barbata Willk., Dorpat. 1869. p. 6.
„ „ var. subtriflora Willk., Dorpat. 1869. p. 6.
„ capillaris Host var. pumila Herd., Petropol. 1867. p. 25.
„ Sicula Tod., Panorm. 1872. p. 38. — Sicilia.
„ Tenorii Guss. var. intermedia Tod., Panorm. 1859.
„ Todari Tineo, Panorm. 1859. — Sicilia.
Alopecurus Ruthenicus Weinm.; Jessen, Eldena 1855. p. 1.
Ampelodesmus tenax Lk.; Tod., Panorm. 1876. p. 46.
Arundo conspicua Forst.; Rgl., Petropol. 1869. p. 11.
Avena lasiantha Lk.; Aschs., Berolin. app. 1871. p. 4. — Reg. medit.
„ Ludoviciana Dur. var. Franchetiana Dur., Burdig. 1872. p. 14.
„ occidentalis Dur., Burdig. 1864. p. 25. — Ins. Ferro.
„ sativa Jessen, Elden. 1860.
„ sempervirens Vill.; Bischoff, Heidelb. consp. crit. 1852. p. 7.
Bambusa aurea Sieb.; Griseb., Gotting. 1877. p. 8.
„ viridi-striata Rgl., Petropol. 1866. p. 77.
Briza maxima L.; Herd., Petropol. 1861. p. 36.

Bromus brachystachys Hornung; Schenk, Wirceburg. adnot. 1851; Herder, Petropol. 1862. p. 27.
„ erectus var. contractus Rgl., Petropol. 1862. p. 27.
„ macrostachys Desf. var. oxyodon Schrenk; Herd., Petropol. 1867. p. 25.
„ pendulinus Schrad.; Griseb., Gotting. 1877. p. 8.
Catabrosa algida E. Fries, Upsal. 1858.
Chloris Sw., conspectus spec. critic. nonnull., auctore Herder, Petropol. 1862. p. 23. et 1863. p. 25.
„ acuminata Trin.; Herd., Petropol. 1862. p. 23. — Brasilia.
„ barbata Sw.; Herd., Petropol. 1860. p. 29. et 1862. p. 23. — Plag. tropic.
„ Beyrichiana Knth.; Herd., Petropol. 1862. p. 24. — Brasil., Abyss.
„ ciliata Sw.; Herd., Petropol. 1862. p. 24. — Ind. occid., Bras., Mexico.
„ cucullata Bisch., Heidelb. adn. 1852. p. 8; Herd., Petropol. 1862. p. 24. — Mexico, Texas.
„ distichophylla Lag.; Herd., Petropol. 1862. p. 24. — Bahia.
„ foliosa Willd.; Herd., Petropol. 1862. p. 25. — Brasilia.
„ Gayana Knth.; Herd., Petropol. 1862. p. 25. — Cap. Bon. Spei, Abyss., Seneg.
„ petraea Thunbg.; Herd., Petropol. 1862. p. 25. — Cap. Bon. Spei, Amer.
„ polydactyla Sw. var. major Herd., Petropol. 1862. p. 25. — America.
„ „ var. minor Herd. l. c. — America.
„ radiata Sw.; Herd., Petropol. 1861. p. 36. et 1862. p. 26. — America.
„ spathacea Hochst.; Herd., Petropol. 1862. p. 26. — Nubia, Abyss.
„ submutica H. B. K.; Herd., Petropol. 1862. p. 26. — Mexic., Brasil.
„ truncata R. Br.; Herd., Petropol. 1862. p. 27. — Nov. Holl., Ind. orient. et ins.
Chloroides nov. gen. Fischer Msc., Petropol. 1863. p. 28.
„ petraeum Hb. Gor.; Fisch., Petropol. 1863. p. 28.
Coix stigmatosa C. Koch et Bché., Berolin. app. 1855. p. 9.
Ctenium Nubicum DNtrs., Genuens. 1852. p. 25. — Nubia.
Dactyloctenium Aegyptiacum Willd.; Herd., Petropol. 1861. p. 36.
Danthonia semiannularis (Lab.) R. Br.; Aschs., Berolin. app. 1871. p. 4.
Eleusine Gaertn., de nomine fructus, Ascherson, Berolin. app. 1871. p. 5.
„ Barcinonensis Costa, Barcin. 1859. — Hispan.
„ Coracana Pers.; Aschs., Berolin. app. 1871. p. 5.
„ distans Lk.; Aschs., Berolin. app. 1871. p. 5.
„ geminata (Spr.) Lge., Haun. 1861. p. 28.
„ oligostachya Lk.; Herd., Petropol. 1860. p. 29.
„ polydactyla Steud.; Aschs., Berolin. app. 1871. p. 5. — Guinea.
„ tristachya (Link) Kth.; Aschs., Berolin. app. 1871. p. 4. — Montevideo.
„ tristachya Schrk.; Aschs., Berolin. app. 1871. p. 5.
„ verticillata Roxb.; Aschs., Berolin. app. 1871. p. 5. — Ins. Dahlak prope Massaua, Abyssin.
Eragrostis Mexicana Lk., Herd., Petropol. 1862. p. 27. — Mexic., Surin., Carol.
Euchlaena luxurians D. R. et Aschs., Berolin. 1878. p. 18.
Festuca arundinacea Schreb. var. multiflora Rgl., Petropol. 1863. p. 29. et 1866. p. 77.

Festuca arundinacea Schreb. var. typica Rgl., Petropol. 1866. p. 77.
„ Brinkmanni A. Braun (F. gigantea × Lolium perenne), Berolin. app. 1861. p. 11. — Rostock.
„ cynosuroides Desf.; Herd., Petropol. 1860. p. 29.
„ heterophylla Haenk. var. Schlecht., Hal. advers. 1851.
„ myurus L.; Herd., Petropol. 1861. p. 37.
„ Pyrenaica Reut., Genev. 1861. p. 4. — Pyren. centr.
„ rubra L. var. glauca Rgl., Petropol. 1862. p. 27.
„ „ var. hirta Rgl., Petropol. 1862. p. 27.
Fluminia arundinacea E. Fries, Upsal. 1858.
Hordeum hexastichon L. var. Mandshuricum Rgl., Petropol. 1857. p. 25. — Mandshur.
„ murinum L. var. Chilense Brongn.; Aschs., Berolin. app. 1871. p. 3.
Koeleria brachystachya DC.; Herd., Petropol. 1861. p. 36.
„ brevifolia Reut., Genev. 1861. p. 4. — Alp. Pedemont.
„ maritima Lge., Haun. 1859. p. 27. — Hispania.
„ multiflora Rgl. et Herd., Petropol. 1858. p. 23. — Chili.
Langsdorffia repens Hb. Gorenk.; Fisch. Msc., Petropol. 1863. p. 26. — Brasilia.
Lappago phleoides DNtrs., Genuens. 1852. p. 27. — Nubia.
Lepturus Rottboellii Münter et form. filiformis, Gryphic. 1855. p. 4.
Lolium arvense With.; Herd., Petropol. 1860. p. 29.
„ Boucheanum Knth.; Herd., Petropol. 1860. p. 29.
Loudetia superba DNtrs., Genuens. 1852. p. 24. — Nubia.
Oryza sativa L. var. Graeca Hort. Athen.; Rgl., Petropol. 1865. p. 42.
Panicum L., subgen. Ptychophyllum A. Br., Berolin. app. 1855. p. 18.
„ adhaerens A. Br. et Bché., Berolin. app. 1871. p. 5.
„ aparine Steud.; A. Br., Berolin. app. 1871. p. 6.
„ „ var. α. A. Br. l. c.
„ „ „ adhaerens A. Br. et Bché. l. c. p. 7. — Austral.
„ „ „ antrorsum A. Br. l. c. p. 8. — Ins. prom. virid.
„ „ „ mixtum A. Br. l. c. p. 8. — Afr. orient.
„ „ „ porphyrochaeton A. Br. l. c. p. 7. — Reg. Cap., Neapol.
„ „ „ respiciens Hochst.; A. Br. l. c. p. 7. — Afric., Amer. austr.
„ cernuum Willd.; A. Br., Berolin. app. 1855. p. 22. — Quito.
„ chamaeraphis Nees; A. Br., Berolin. app. 1855. p. 20. — Nepal.
„ costatum Roxb.; A. Br., Berolin. app. 1855. p. 20. — Ins. Maurit.
„ crus ardeae Willd.; A. Br., Berolin. app. 1855. p. 21. — Amer. austr.
„ „ var. brevisetum A. Br., Berolin. app. 1855. p. 21.
„ „ „ longisetum A. Br. l. c.
„ crus galli var. stagninum Fenzl, Vindob. advers. 1850.
„ esculentum A. Br., Berolin. app. 1861. p. 3. — In Japonia cult.
„ Figarei Tod., Panorm. 1866. p. 33. — Aegyptus.
„ Forbesianum Nees; A. Br., Berolin. app. 1855. p. 21. — Nepal.
„ intermedium Roth; A. Br., Berolin. app. 1871. p. 8. — Ind. orient.
„ maximum Jacq.; Rgl., Petropol. 1868. p. 78.
„ neuroides Schult.; A. Br., Berolin. app. 1855. p. 19.
„ „ var. amplissimum (Steud.) A. Br. l. c. p. 20. — Ins. Philipp.
„ „ „ blepharoneuron A. Br. l. c. p. 20. — Nepal.
„ „ „ conjungens A. Br. l. c. p. 19. — Nepal.

Panicum neuroides Schult. var. Kleinianum (Nees) A. Br. l. c. p. 20. — Ind. or.
„ „ var. lene (Steud.) A. Br. l. c. p. 20. — Java.
„ „ „ Roxburghianum A. Br. l. c. p. 20. — Ind. or.
„ „ „ Thwaitesii A. Br. l. c. p. 20. — Ceylon.
„ oryzinum Gmel.; Berolin. app. 1851. p. 12. — Aegypt.
„ palmifolium Poir.; A. Br., Berolin. app. 1855. p. 19. — Sumatra.
„ plicatum Lam.; A. Br., Berolin. app. 1855. p. 19.
„ pseudopaspalus N. ab E., Vratislav. 1850.
„ Rottleri Spr.; A. Br., Berolin. app. 1871. p. 7.
„ „ var. α. A. Br. l. c. p. 7. — Ind. orient.
„ „ „ antrorsum A. Br. l. c. p. 8. — Ind. orient.
„ „ „ floribundum (W.) A. Br. l. c. p. 7. — Ind. or.
„ „ „ Miquelii A. Br. l. c. p. 7. — Java.
„ „ „ mixtum A. Br. l. c. p. 8. — Ind. orient.
„ scandens Trin.; A. Br., Berolin. app. 1871. p. 8. — Brasil.
„ speciosum Nees; A. Br., Berolin. app. 1855. p. 22. — Brasil.
„ „ var. laxum A. Br., Berolin. app. 1855. p. 22.
„ „ „ Martianum A. Br. l. c.
„ „ „ Poeppigii A. Br. l. c.
„ sulcatum Aubl.; A. Br., Berolin. app. 1855. p. 21. — Amer. austr.
„ verticillatum (L. sens. latiss. = P. verticillatum L. + P. aparine Steud. + P. Rottleri Spr.) A. Braun, Berolin. app. 1871. p. 6.
„ verticillatum L. var. antrorsum A. Br. l. c. p. 7. — Germ., Ital.
„ „ var. genuinum A. Br. l. c. p. 6. — Eur., Oriens, Amer. sept.
„ „ „ „ a. brevisetum (et f. coloratum), A. Br. l. c.
„ „ „ „ b. longisetum A. Br. l. c. — Gall., Sard., Hung.
„ „ „ „ „ f. Nepalense A. Br. l. c. — Nepalia (?).
„ „ „ robustum A. Br. l. c. p. 6. — —
„ viride L. var. brevisetum Fenzl, Vindob. advers. 1850.
Penicillaria alopecuroides A. Br., Berolin. app. 1855. p. 25. — Ind. or.
„ Arabica A. Br., Berolin. app. 1855. p. 23. — In Arab. col.
„ Chinensis Nees; A. Br., Berolin. app. 1855. p. 26.
„ compacta A. Br., Berolin. app. 1855. p. 23. — In Nubia col.
„ Cordofana A. Br. et Bché., Berolin. app. 1855. p. 23. — In regn. Cordofan. culta.
„ deflexa Anders.; A. Br., Berolin. app. 1855. p. 25. — In regn. Mossambic. cult.
„ fallax Fig. et de Not.; A. Br., Berolin. app. 1855. p. 24. — Nubia.
„ gymnothrix A. Br. et Bché., Berolin. app. 1855. p. 26.
„ leucostachya Klotzsch; A. Br., Berolin. app. 1855. p. 25. — In Senegambia cult.
„ macrostachya Klotzsch; A. Br., Berolin app. 1855. p. 25. — In Senegambia cult.
„ Mossambicensis Klotzsch; A. Br., Berolin. app. 1855. p. 25. — Mossambic.
„ Nubica A. Br., Berolin. app. 1855. p. 23. — In Nubia col.
„ Perrottetii Klotzsch; A. Br., Berolin. app. 1855. p. 25. — Senegambia.
„ Plukenetii A. Br., Berolin. app. 1855. p. 24. — Aegypt.
„ Raddiana Fig. et de Not.; A. Br., Berolin. app. 1855. p. 24. — Aegypt.

Penicillaria Roxburghii A. Br., Berolin. app. 1855. p. 26. — In Ind. or. cult.
„ socia A. Br. et Bché., Berolin. app. 1855. p. 24. — In regn. Cordofan. culta.
„ speciosa A. Br., Berolin. app. 1855. p. 23. — In Nubia cult.
„ spicata Willd.; A. Br., Berolin. app. 1855. p. 25. — In regn. Tunetano cult.
„ stenostachya Klotzsch; A. Br., Berolin. app. 1855. p. 25. — Senegambia.
„ vulpina A. Br., Berolin. app. 1855. p. 24. — In Nubia col.
„ Willdenowii Klotzsch; A. Br., Berolin. app. 1855. p. 25.
Phleum phalaroideum Vill.; Verl., Grenoble 1852. p. 12.
Poa eragrostis L.; Schenk, Wirceburg. 1861.
„ megastachya Koel.; Schenk, Wirceburg. 1861.
„ pilosa L.; Schenk, Wirceburg. 1861.
Podosaemum gymnostylum N. a. E., Vratislav. 1850. — —
Psilopogon Figarei DNtrs., Genuens. 1852. p. 25. — Nubia.
Rabdochloa vulpiastrum DNtrs., Genuens. 1852. p. 26. — Nubia.
Serrafalcus Hughi Tod., Panorm. 1866. p. 33. — Gallia (?).
Sorghum Campanum Guss. et Ten., Neapol. 1856. — Col. in Campania.
Triticum caninum Schreb. var. longiaristatum Rgl., Petropol. 1863. p. 29. — Petropol.
„ ciliatum D. E.; Herd., Petropol. 1860. p. 29.
„ sativum Lam.; Jessen, Elden. 1858. p. 2.

Cyperaceae.

Carex microlepis Böckeler, Graec. 1871. p. 1.
„ punctata Gaud. var. longibracteata Rgl., Petropol. 1865. p. 61.
„ secalina Wahlb. var. congesta Rgl., Petropol. 1865. p. 61.
Cyperus Braunii Vatke, Berolin. app. 1872. p. 5.
„ Italicus Tod., Panorm. 1861.
„ juncoides Rgl., Petropol. 1866. p. 77.
„ pygmaeus Rottb.; Herd., Petropol. 1860. p. 30.
Isolepis holoschoenus var. Panormitana Tod., Panorm. 1857. p. 44.
Mariscus Mutisii H. et K.; Schenk, Wirceburg. adnot. 1851.

Najadaceae.

Zannichellia tenuis Reut., Genev. 1854. p. 4. — Geneva.

Araceae.

Acontias diversifolius Rgl., Petropol. 1865. p. 44. — Amer. trop.
Aglaonema pictum Kunth; Lugd.-Bat. epim. 1863. p. 1. — Sumatra.
Alocasia Schott; C. Koch, Berolin. app. 1854. p. 4.
„ Indica C. Koch, Berolin. app. 1854. p. 4.
„ navicularis C. Koch, Berolin. app. 1855. p. 2.
„ odora C. Koch, Berolin. app. 1854. p. 5. — Ind. or. poster.
„ pallida C. Koch et Bché., Berolin. app. 1854. p. 5.
„ undipes C. Koch et Bché., Berolin. app. 1854. p. 5.

Alocasia variegata C. Koch et Bché., Berolin. 1854. p. 5.
Amorphophallus gigas Teysm. et Binnd.; Lugd.-Bat. epim. 1863. p. 2. — Sumatra.
„ Rivieri Dur., Burdig. 1869. p. 12. — Cochinchina.
Anthurium albo-costatum Miqu., Amstelod. 1853. — Caracas.
„ aralifolium Rgl., Petropol. 1869. p. 10. — Nov. Caledon.
„ Augustinum C. Koch et Lauche, Berolin. app. 1855. p. 7.
„ Beyrichianum Kunth; C. Koch, Berolin. app. 1854. p. 10.
„ Boucheanum C. Koch, Berolin. app. 1855. p. 7.
„ cardiophyllum C. Koch et Augustin, Berolin. app. 1854. p. 9.
„ cordatum C. Koch et H. Sello, Berolin. 1853. p. 15. — —
„ costatum C. Koch et Bché., Berolin. 1853. p. 16. — Amer. trop.
„ cucullatum C. Koch et H. Sello, Berolin. 1853. p. 16. — —
„ elatum C. Koch et Bché., Berolin. 1853. p. 15 et app. 1855. p. 8. — Amer. trop.
„ ellipticum C. Koch et Bché., Berolin. 1853. p. 16 et app. 1855. p. 6. — Caracas.
„ erythropodum Miqu., Amstelod. 1853. — Brasilia (?).
„ Galeottianum Hort. Petropol.; Rgl., Petropol. 1861. p. 37. — Mexico.
„ Galeottii Hort.; C. Koch, Berolin. app. 1855. p. 5.
„ Geitnerianum Rgl., Petropol. 1866. p. 88. — Amer. trop.
„ glaucescens Kunth; C. Koch, Berolin. app. 1855. p. 6.
„ Hookeri Kunth; C. Koch, Berolin. app. 1855. p. 6.
„ Kunthianum Liebm., Haun. 1854. p. 25.
„ Libonianum Lind. et Rgl., Petropol. 1867. p. 29. — Brasilia.
„ Miquelanum C. Koch et Augustin, Berolin. 1855. p. 5. — Brasilia.
„ nymphaefolium C. Koch et Bché., Berolin. 1853. p. 16. — Caracas.
„ ochranthum C. Koch, Berolin. 1853. p. 16. — Amer. trop.
„ pedatifidum Rgl. et Lind., Petropol. 1865. p. 44. — Brasilia.
„ „ var. Montezumae Rgl., Petropol. 1867. p. 29.
„ podophyllum Kunth; Petropol. 1867. p. 29.
„ polyrrhizum C. Koch et Aug., Berolin. app. 1855. p. 7. — Brasil.
„ radicans C. Koch et A. Haage, Berolin. app. 1854. p. 10.
„ reflexum H. Par.; Rgl., Petropol. 1866. p. 88. — Amer. trop.
„ Selloum C. Koch, Berolin. app. 1855. p. 8.
„ signatum C. Koch et L. Mathieu, Berolin. app. 1855. p. 8. — Venezuela.
„ smilaciforme C. Koch, Berolin. app. 1855. p. 8.
„ striatum C. Koch et L. Mathieu, Berolin app. 1855. p. 7. — Peruvia.
„ Surinamense Miqu., Amstelod. 1853. — Surinam.
„ undulatum C. Koch et Bché., Berolin. app. 1854. p. 10.
„ varians Miqu., Amstelod. 1853. — Surinam. (?).
„ viride C. Koch et Bché., Berolin. app. 1855. p. 6.
„ Wagenerianum C. Koch et Bché., Berolin. 1853. p. 17. — Amer. trop.
„ Warscewiczii C. Koch, Berolin. 1855. p. 4.
„ Willdenowii Kunth; C. Koch, Berolin. app. 1855. p. 5.
Arisaema Sierotium Sieb.; Rgl., Petropol. 1865. p. 44.
Asterostigma Schott; C. Koch, Berolin. app. 1854. p. 8.
„ Langsdorffii Hort. Petrop.; C Koch, Berolin. app. 1854. p. 8. — Brasil. (?)
Biarum constrictum C. Koch, Berolin. app. 1853. p. 12. — Neapol.
„ rhopalospadix C. Koch, Berolin. 1853. p. 12. — Graecia.

Caladium cupreum C. Koch et Bché., Berolin. app. 1854. p. 6. — Borneo.
„ marginatum C. Koch et Bché., Berolin. app. 1854. p. 6.
„ marmoratum L. Mathieu; C. Koch, Berolin. app. 1854. p. 6.
„ pallidum C. Koch et Bché., Berolin. 1853. p. 13. — Caracas.
„ picturatum C. Koch et Bché., Berolin. app. 1854. p. 6.
„ smaragdinum C. Koch et Bché., Berolin. 1853. p. 13. — Caracas.
„ Surinamense Miqu., Amstelod. 1853. — Surinam.
Colocasia acris Schott; C. Koch, Berolin. app. 1854. p. 4.
„ antiquorum Schott; C. Koch, Berolin. app. 1854. p. 3.
„ cochleata Miqu., Amstelod. 1853. — —
„ esculenta Schott; C. Koch, Berolin. app. 1854. p. 4. — Ind. occid.
„ euchlora C. Koch et Sello, Berolin. app. 1854. p. 4.
„ Fontanesii Schott; C. Koch, Berolin. app. 1854. p. 4. — Ind. or., Aegypt.
„ navicularis C. Koch et Bché., Berolin. 1853. p. 13. — Ind. or.
„ nymphaefolia Kunth; C. Koch, Berolin. app. 1854. p. 3.
„ pruinipes C. Koch et Bché., Berolin. app. 1854. p. 4.
Cyrtospadix nov. gen. C. Koch, Berolin. 1853. p. 13.
„ striatipes C. Koch, Berolin. 1853. p. 13. — Brasilia.
Dieffenbachia lineata C. Koch et Bché., Berolin. 1853. p. 14. — Caracas.
„ membranulifera Rgl., Petropol. 1861. p. 37. — Brasilia.
„ robusta C. Koch, Berolin. 1853. p. 15. — Caracas.
Helicodiceros Schott; C. Koch, Berolin. app. 1855. p. 2.
„ crinita C. Koch, Berolin. app. 1855. p. 2.
Heteropsis ovata Miqu., Amstelod. 1853. — Surinam.
„ Surinamensis Miqu., Amstelod. 1853. — Surinam.
Heterostalis flagelliformis Schott; Rgl., Petropol. 1869. p. 17.
Homalomena Singaporense Rgl., Petropol. 1869. p. 18. — Singapore.
Monstera acuminata C. Koch, Berolin. app. 1855. p. 4. — Amer. trop.
„ dilacerata C. Koch, Berolin. app. 1855. p. 5. — Amer. trop. (?).
„ Lennea C. Koch, Berolin. 1853. p. 15. — Guatemala.
„ tenuis C. Koch, Berolin. app. 1855. p. 4. — Amer. trop.
Philodendron albo-vaginatum C. Koch et H. Sello, Berolin. 1853. p. 13; app. 1855. p. 4. — Amer. trop.
„ asperatum C. Koch, Berolin. app. 1855. p 4.
„ Augustinum C. Koch, Berolin. 1853. p. 14. — Amer. trop.
„ cardiophyllum C. Koch et H. Sello, Berolin. 1853. p. 14. —Amer. trop. (?).
„ crinipes Hort. Amstel.; C. Koch, Berolin. 1853. p. 14; app. 1855. p. 4. — Amer. trop.
„ cuspidatum C. Koch et Bché., Berolin. app. 1854. p. 7. — —
„ erubescens C. Koch et Augustin, Berolin. app. 1854. p. 6. — Columbia.
„ eximium C. Koch et Sauer, Berolin. app. 1854. p. 8. — Amer. trop. (?).
„ fragrantissimum Kunth; C. Koch, Berolin. app. 1854. p. 8
„ hastaefolium Rgl., Petropol. 1855. p. 21. — Brasilia.
„ hastatum C. Koch et Sello, Berolin. app. 1854. p. 7. — Ind. occid.
„ hederaceum Schott; C. Koch, Berolin. app. 1855. p. 3.
„ latifolium C. Koch, Berolin. 1855. p. 3.
„ latipes C. Koch et Augustin, Berolin. app. 1854. p. 6. — —
„ lingulatum C. Koch, Berolin. app. 1855. p. 2. — Antill.
„ micans C. Koch, Berolin. app. 1854. p. 7.

Philodendron microphyllum C. Koch, Berolin. app. 1854. p. 7. — Amer. trop.
„ obtusilobum Miqu., Amstelod. 1853. — Caracas.
„ pinnatifidum Kth. var. virescens C. Koch, Berolin. 1853. p. 14. — Amer. trop.
„ pterotum C. Koch et Augustin, Berolin. app. 1854. p. 6. — Venezuela.
„ quinquenervium Miqu., Amstelod. 1853. — Caracas.
„ sanguineum Hort.; Rgl., Petropol. 1868. p. 82. — Amer. trop. (?).
„ Saueranum C. Koch, Berolin. app. 1855. p. 3.
„ scandens C. Koch et H. Sello, Berolin. 1853. p. 14.
„ Selloum C. Koch, Berolin. 1853. p. 14.
„ Sellowianum Kunth; C. Koch, Berolin. app. 1854. p. 8. et app. 1855. p. 3. — Brasilia.
„ Simsii Kunth; C. Koch, Berolin. app. 1854. p. 8.
„ tenue C. Koch et Augustin, Berolin. app. 1854. p. 7.
„ Warscewiczii C. Koch et Bché., Berolin. app. 1855. p. 4.
Scindapsus dilaceratus C. Koch et H. Sello, Berolin. 1853. p. 15. — Amer. trop.
Spathiphyllopsis Minahassae Teysm. et Binnd.; Lug.-Bat. epim. 1863. p. 2. — Celebes.
Xanthosoma atrovirens C. Koch et Bché., Berolin. app. 1854. p. 3. — Venezuela.
„ „ var. hybridum C. Koch et Bché., Berolin. app. 1854. p. 3. — Caracas.
„ „ „ versicolor C. Koch et Bché. l. c.
„ auriculatum Rgl., Petropol. 1868. p. 81. — Sierra de Parina.
„ belophyllum (Kunth) C. Koch, Berolin. app. 1854. p. 2. — Amer. trop.
„ „ var. Caracassanum C. Koch l. c.
„ „ „ minus C. Koch l. c.
„ „ „ versicolor C. Koch l. c.
„ Caracu C. Koch et Bché., Berolin. app. 1854. p. 3. et app. 1855. p. 2. — Amer. austr.
„ gracile Miqu., Amstelod. 1853. — Caracas.
„ hastifolium C. Koch, Berolin. app. 1854. p. 2.
„ ianthinum C. Koch et Bché., Berolin. app. 1854. p. 2.
„ pilosum C. Koch et Aug., Berolin. app. 1855. p. 2.
„ sagittifolium C. Koch, Berolin. app. 1854. p. 2.
„ utile C. Koch et Bché., Berolin. app. 1854. p. 2. — Bahia.
Zantedeschia Spreng.; C. Koch, Berolin. app. 1854. p. 9.
„ aromatica Spreng.; C. Koch, Berolin. app. 1854. p. 9.
„ asperata C. Koch, Berolin. 1853. p. 15.
„ calyptrata C. Koch, Berolin. app. 1854. p. 9.
„ cordata C. Koch, Berolin. app. 1854. p. 9.
„ foetida C. Koch, Berolin. app. 1854. p. 9. — Ind. orient.
„ occulta Spreng.; C. Koch, Berolin. app. 1854. p. 9.
„ rubens C. Koch, Berolin. app. 1854. p. 9.
„ virosa C. Koch, Berolin. app. 1854. p. 9.

Typhaceae.

Typha Martini Jord., Grenoble 1851.

Pandanaceae.

Freycinetia leucacantha Miqu., Amstelod. 1853. — —
„ nitida Miqu., Amstelod. 1853. — Arch. Malayan. (?).

Palmae.

Chamaedorea desmoncoides H. Wendl.; Rgl., Petropol. 1866. p. 89.
Chamaerops excelsa Thunbg. (de pollinatione), Dur., Burdig. 1867. p. 24.
„ humilis L. var. genuina Rgl., Petropol. 1856. p. 23.
„ „ var. glabrescens Rgl. l. c.
„ „ „ subinermis Rgl. l. c.
Livistona altissima Zoll.; Lugd.-Bat. epim. 1863. p. 3. — Archip. Ind.

Commelinaceae.

Commelina L.; Schlecht., Hal. 1853. p. 6.
„ puberula H. Berol.; Rgl., Petropol. 1866. p. 78.
„ Sellowii Hort.; Schlecht., Hal. 1850. p. 7. — —
Cyanotis zebrina N. ab E., Vratislav. 1850.
Tradescantia crassifolia Cav. var. minor Rgl., Petropol. 1866. p. 78.
„ discolor Sm. var. vittata Rgl., Petropol. 1867. p. 26.
„ erecta Jacq.; Körn., Petropol. 1857. p. 26.
„ hypophaea C. Koch et Bché., Berolin. app. 1855. p. 9. — Amer. trop.
„ iridescens Lindl. var. glabrescens Körn., Petropol. 1857. p. 26.
„ Virginica L. var. pilosissima Red.; Rgl., Petropol. 1865. p. 69.
Zebrina Schnizlein, Erlang. 1851.

Bromeliaceae.

Aechmea fulgens Brongn. var. glomerata Rgl., Petropol. 1856. p. 17.
„ Weilbachii F. Didr., Haun. 1854. p. 28. — Brasil.
Anoplophytum Beer; C. Koch, Berolin. app. 1856. p. 7.
„ stramineum C. Koch, Berolin. app. 1856. p. 7.
Billbergia Thbg., sectiones; C. Koch, Berolin. app. 1856. p. 4.
„ amoena Lindl.; C. Koch, Berolin. app. 1856. p. 5.
„ Gilymiana Vriese; C. Koch, Berolin. app. 1856. p. 4.
„ horrida Rgl., Petropol. 1856. p. 17.
„ iridiflora Nees; C. Koch, Berolin. app. 1856. p. 4.
„ Leopoldi Hort. Belg.; C. Koch, Berolin. app. 1856. p. 5. — —
„ Liboniana de Jonghe; C. Koch, Berolin. app. 1856. p. 5.
„ longifolia C. Koch et Bché., Berolin. app. 1856. p. 5.
„ Meyendorffii Rgl., Petropol. 1857. p. 27. — Brasilia.
„ Moreliana Brongn.; Rgl., Petropol. 1865. p. 60.
„ Moreliana Lindl.; C. Koch, Berolin. app. 1856. p. 4.
„ pallescens C. Koch et Bché., Berolin. app. 1856. p. 5.
„ pallidiflora Liebm., Haun. 1854. p. 26. — Nicaragua.
„ pulcherrima C. Koch et Bché., Berolin. app. 1856. p. 6.
„ thyrsoidea Mart. var. fastuosa Rgl., Petropol. 1868. p. 78.
„ viridiflora H. Wendl.; C. Koch, Berolin. app. 1856. p. 4.

Pitcairnia affinis C. Koch, Berolin. app. 1857. p. 5.
„ aurantiaca Ten., Neapol. 1854 (sub 1855).
„ australis H. Par.; C. Koch, Berolin. app. 1856. p. 4.
„ Decaisnei C. Koch, Berolin. app. 1857. p. 5.
„ densiflora Brongn.; C. Koch, Berolin. app. 1856. p. 3.
„ flammea Lindl. var. genuina Rgl. et Körn., Petropol. 1857. p. 28.
„ „ var. glabra Rgl. et Körn. l. c.
„ flavescens Hort. var. inodora Rgl., Petropol. 1867. p. 28.
„ humilis Ten., Neapol. 1854 (sub 1855).
„ integrifolia Gawl. var. major Rgl., Petropol. 1869. p. 24.
„ Liebmanni C. Koch, Berolin. app. 1857. p. 7.
„ macrocalyx Hook.; C. Koch, Berolin. app. 1856. p. 3.
„ maidifolia Dcne.; Rgl., Petropol. 1857. p. 29.
„ Moritziana C. Koch et Bché., Berolin. app. 1856. p. 4. — Guatemala.
„ ramosa Jacq. var. integrifolia Rgl. 1865. p. 66.
„ „ var. typica Rgl. l. c.
„ recurvata C. Koch, Berolin. app. 1857. p. 4. et 1867. app. I. p. 5.
„ rubicunda C. Koch et Bché., Berolin. app. 1856. p. 3. — Brasilia (?).
„ virescens C. Koch, Berolin. app. 1857. p. 4.
„ viridiflora Rgl., Petropol. 1866. p. 81.
„ zeifolia C. Koch et Sello, Berolin. app. 1854. p. 11. — Guatemala.
Platystachys nov. gen. C. Koch, Berolin. app. 1854. p. 11.
„ cyanea C. Koch et Sello, Berolin. app. 1854. p. 11. — Guatemala.
„ Ehrenbergii C. Koch, Berolin. 1873. app. IV. p. 5. — Mexico, S. Thomas.
„ latifolia C. Koch, Berolin. 1873. app. IV. p. 5. — Peruvia.
„ patens C. Koch, Berolin. 1873. app. IV. p. 5.
Portea Hort. Belg.; C. Koch, Berolin. app. 1856. p. 7.
„ Kermesina Hort. Belg.; C. Koch, Berolin. app. 1856. p. 7.
Prionophyllum nov. gen. C. Koch, Berolin. 1873. app. IV. p. 3.
„ Selloum C. Koch, Berolin. 1873. app. IV. p. 7. — Brasilia.
Ruckia nov. gen. Regel, Petropol. 1867. p. 28.
„ Ellemetii Rgl., Petropol. 1867. p. 28.
Tillandsia corallina C. Koch, Berolin. 1873. app. IV. p. 5.
„ flexuosa var. pallida; C. Koch, Berolin. 1873. app. IV. p. 6.
„ gigantea Mart.; C. Koch, Berolin. 1873. app. IV. p. 6. — Brasilia.
„ Lindeni Rgl., Petropol. 1868. p. 92. — Americ. trop.
„ Saundersii C. Koch, Berolin. 1873. app. IV. p. 6. — Brasilia.
„ Selloa C. Koch, Berolin. 1873. app. IV. p. 7. — Brasilia.
„ setacea Sw.; C. Koch, Berolin. 1873. app. IV. p. 6.
„ utriculata Chapm.; C. Koch, Berolin. 1873. app. IV. p. 6.
„ utriculata L.; C. Koch, Berolin. 1873. app. IV. p. 6.
Vriesia brachystachys Rgl., Petropol. 1866. p. 81.
„ gigantea Gaud.; C. Koch, Berolin. 1873. app. IV. p. 6.
„ utriculata Rgl. (Tillandsia utriculata L.), Petropol. 1869. p. 34.

Dioscoreaceae.

Dioscorea sinuata Vell. var. crenata Rgl., Petropol. 1866. p. 79.
„ „ var. integrifolia Rgl. l. c.
„ „ „ septemloba Rgl. l. c.

Iridaceae.

Crocus biflorus Mill. var. lilacinus Rgl., Petropol. 1865. p. 62.
„ Herbertianus Koern., Berolin. app. 1854. p. 15.
„ Imperati Ten.; Rgl., Petropol. 1866. p. 79.
„ Kotschyanus C. Koch, Berolin. 1853. p. 17. — Mons Taurus.
Dierama nov. gen. C. Koch. Berolin. app. 1854. p. 10.
„ ensifolium C. Koch et Bché., Berolin. app. 1854. p. 10.
Dietes iridioides Sweet; Tod., Panorm. 1858. p. 26.
Galathea nov. gen. Liebmann, Haun, 1855. p. 26.
„ speciosa Liebm., Haun. 1855. p. 26. — Brasilia.
Gladiolus angustifolius Rgl., Petropol. 1863. p. 30.
„ infestus Bianca; Tod., Panorm. 1857. p. 42.
Hermodactylus longifolius Sweet; Tod., Panorm. 1876. p. 46.
Iris Dierinckii Hort. Berol.; C. Koch, Berolin. 1853. p. 17. — —
„ Florentina L. var. reticulata Rgl., Petropol. 1865. p. 65.
„ Güldenstädtiana Lepech. var. caerulescens Rgl., Petropol. 1862. p. 28.
„ „ var. elatior Rgl. l. c.
„ „ „ typica Rgl. l. c.
„ notha M. B. var. bicolor Rgl., Petropol. 1862. p. 28.
„ pulchella Rgl., Petropol. 1860. p. 31.
„ Sibirica L. var. albida Rgl., Petropol. 1866. p. 79.
„ „ var. angustifolia Rgl., Petropol. 1865. p. 65 et 1866. p. 79.
„ „ „ haematophylla Fisch.; Rgl., Petropol. 1866. p. 79.
„ „ „ pallida Rgl. l. c.
„ „ „ stenopetala Rgl. l. c.
„ Sogdiana Bunge, Dorpat. 1850. — Buchara.
„ trigonocarpa A. Br., C. Koch et Bché., Berolin. 1853. p. 17. — Sibir.
„ xiphium Ehrh.; Costa, Barcin. 1861. p. 6.
„ „ var. Castrensis Costa, Barcin. 1860. — Hispan.
Romulea bulbocodium Seb. var. grandiflorum Tod., Panorm. 1857. p. 44.
„ „ var. intermedium Tod., Panorm. 1857. p. 45.
„ Parlatorei Tod., Panorm. 1857. p. 45.
Sisyrinchium rigidum Lehm., Hamburg. 1850. p. 13. — Nov. Holland.

Amaryllidaceae.

Agave L., conspectus specierum in Horto Petropol. cult., auctore Regel, Petropol. 1858. p. 25.
„ Americana L.; Goepp., Vratisl. 1877. p. 4. c. icon.
„ caespitosa Tod., Panorm. 1877. p. 38.
„ candelabrum Tod., Panorm. 1877. p. 38.
„ Goeppertiana Jacobi; Goepp., Vratisl. 1874. c. ic. et anal.
„ heteracantha Zucc. var. vittata Rgl., Petropol. 1858. p. 27.
„ maculata Rgl., Petropol. 1856. p. 16. — Mexico.
„ rupicola H. Petrop.; Rgl., Petropol. 1858. p. 26. — Mexico.
„ „ var. brevifolia Rgl. l. c.
„ „ „ longifolia Rgl. l. c.
„ „ „ rubridentata Rgl. l. c.

Agave saponaria Lindl.; Rgl., Petropol. 1856. p. 16.
Alstroemeria psittacina Lehm. var. longipedunculata Rgl., Petropol. 1856. p. 16.
Fourcroya pubescens Tod., Panorm. 1877. p. 38.
Galanthus nivalis L. var. plicatus (M. B.) Rgl., Petropol. 1868. p. 78.
„ „ var. Redoutei Rgl. l. c.
„ „ „ typicus Rgl. l. c.
Hermione Biancae Tod., Panorm. 1857. p. 43. — Sicil.
„ elegans Haw.; Tod., Panorm. 1857. p. 44.
„ Sequentiae Tod., Panorm. 1858. p. 27.
„ serotina Haw.; Tod., Panorm. 1857. p. 44.
„ Syracusana Tod., Panorm. 1858. p. 27. — Sicilia.
„ tubulosa Tod., Panorm. 1858. p. 27.
Phaedranassa obtusa Herb. (P. chloracea × obtusa?); Rgl., Petropol. 1855. p. 21.

Liliaceae.

Allium Beckerianum Rgl., Petropol. 1860. p. 30. — Sarepta.
„ Deseglisii Boreau, Angers 1853. p. 8. — Gallia.
„ Insubricum Boiss. et Reut.; Reut., Genev. 1856. p. 4. — Alp. Comenses.
„ Lallemantii Rgl. et Rach, Petropol. 1858. p. 24. — —
„ Ledebourianum Schult. var. purpurascens Rgl., Petropol. 1863. p. 29.
„ praescissum Rchb.; Rach, Petropol. 1857. p. 26. — Sarepta.
„ Schoenoprasum L. var. albidum Rgl., Petropol. 1867. p. 26.
„ „ var. brevispathum Rgl. l. c.
„ Sewerzowi Rgl., Petropol. 1867. p. 26.
„ tulipifolium Ledb. var. brachystemon Rgl., Petropol. 1863. p. 30. — Tauria.
Aloë candelabrum Tod., Panorm. 1876. p. 46.
„ Schimperi Tod., Panorm. 1876. p. 46.
Asparagus acutifolius L.; Tod., Panorm. 1858. p. 25.
„ „ var. australis Tod., Panorm. 1858. p. 25.
„ aphyllus L.; Tod., Panorm. 1858. p. 25.
„ stipularis Forsk.; Tod., Panorm. 1872. p. 38.
Botryanthus Gussonei Tod., Panorm. 1872. p. 38. — Sicilia.
Bulbine semibarbata Haw.; Herd., Petropol. 1861. p. 37.
Charlwoodia rigidifolia C. Koch et Bché., Berolin. app. 1855. p. 11. — —
Colchicum Valery Tin.; Tod., Panorm. 1857. p. 40. — Sicil.
„ variegatum L. var. lilacino-lineolatum Rgl., Petropol. 1865. p. 62.
Cordyline Banksii Rgl., Petropol. 1864. p. 13. — —
„ calocoma H. Wendl.; Rgl., Petropol. 1860. p. 30.
„ violascens Rgl., Petropol. 1858. p. 25. — Nov. Holland.
Dasylirion flexile C. Koch, Berolin. 1867. app. I. p. 5. — Mexico.
Dianella inconspicua Rgl., Petropol. 1857. p. 27. — —
„ intermedia Endl. var. caerulea Rgl., Petropol. 1866. p. 78.
Drimia petiolata C. Koch et Bché., Berolin. app. 1861. p. 3. — —
Echeandia Orteg.; C. Koch, Berolin. app. 1861. p. 3.
„ eleutherandra C. Koch, Berolin. app. 1861. p. 4. — Mexico.
Fritillaria lutea M. B.; C. Koch, Berolin. app. 1855. p. 10.

Fritillaria praecox Hort.; C. Koch, Berolin. app. 1855. p. 10.
„ Pyrenaica L.; C. Koch, Berolin. app. 1855. p. 9.
Gagea rufescens Rgl., Petropol. 1862. p. 28.
Geitonoplesium angustifolium C. Koch, Berolin. app. 1854. p. 10. — Nov. Holland. (?).
Lilium Maximowiczii Rgl., Petropol. 1867. p. 26. — Japon.
„ spectabile Lk.; Glehn, Petropol. 1869. p. 19.
Merendera bulbocodium Ram.; Rach, Petropol. 1857. p. 26.
Muscari azureum Fenzl, Vindob. 1858. p. 4. — Cilicia.
„ La Farinae Tin.; Tod., Panorm. 1857. p. 39. — Sicilia.
Myogalum affine C. Koch et Bché., Berolin. app. 1855. p. 10.; Aschs. l. c. 1867. app. I. p. 4.
Nothoscordium euosmum Knth.; Rgl., Petropol. 1866. p. 78.
„ Philippianum C. Koch et Bché., Berolin. 1853. p. 17. — Chile.
Ornithogalum Bouchéanum (Kth.) Aschs., Berolin. 1867. app. I. p. 4. — Lycia.
„ Ruthenicum P. C. Bouché; C. Koch, Berolin. app. 1855. p. 10.
Phormium tenax Forst. var. Cookii Rgl., Petropol. 1869. p. 22.
Roxburghia Japonica Bl.; Rgl., Petropol. 1866. p. 79.
Scilla candida Guss.; Griseb., Gotting. 1878. p. 8.
„ cernua Red.; C. Koch, Berolin. app. 1855. p. 11.
„ dubia C. Koch, Berolin. app. 1855. p. 10.
„ Gallica Tod., Panorm. 1872. p. 39. — Gall. orient.
„ Hohenackeri F. et M.; C. Koch, Berolin. app. 1855. p. 11.
„ obtusifolia Poir.; Tod., Panorm. 1872. p. 39.
Smilax grandifolia Rgl., Petropol. 1856. p. 16. — Brasilia.
Trillium grandiflorum Salisb. var. macropetalum Rgl., Petropol. 1868. p. 78.
„ pendulum Schult.; Rgl., Petropol. 1868. p. 78.
Yucca aspera Rgl., Petropol. 1858. p. 24. — Mexico.
„ obliqua Haw.; Rgl., Petropol. 1858. p. 24.

GYMNOSPERMAE.

Coniferae.

Abies balsamea var.? brachylepis Willk., Dorpat. adn. 1868.
„ obovata Loud. var. Japonica Maxim., Petropol. 1866. p. 3.
Cephalotaxus pedunculata S. et Z.; A. Br., Berolin. app. 1861. p. 14.
Chamaecyparis Nutkaënsis Spach; Rgl., Petropol. 1855. p. 18. — Amer. arct.
„ „ var. glauca Rgl. l. c. — Amer. arct.
Cupressus globulifera Parlat., Florent. 1860. p. 21. — —
„ Karwinskiana Rgl., Petropol. 1857. p. 25. — Mexico.
„ sphaerocarpa Parlat., Florent. 1860. p. 22.
„ Tournefortii Ten., Neapol. 1852 (sub 1853).
„ Tournefortiana Ten., Neapol. 1857 (sub 1858).
„ umbilicata Parlat., Florent. 1860. p. 22. — —
Juniperus Bregeoni Hort.; Rgl., Petropol. 1858. p. 23.
„ caesia H. Petrop.; Rgl., Petropol. 1858. p. 23. — Tschugatska.
„ duplicata Goepp., Vratislav. 1871; icon. 1872. — —

Juniperus macrocarpa Sibth.; Tod., Panorm. 1858. p. 26.
Larix Europaea DC. var. pendulina Rgl., Petropol. 1869. p. 18.
„ leptolepis S. et Z. var. Murrayana Maxim., Petropol. 1866. p. 3.
„ Sibirica Ledeb.; Willk., Dorpat. adn. 1868.
Pinus abies L. var. Fennica Rgl., Petropol. 1863. p. 31. — Fennia.
„ Maderiensis Ten., Neapol. 1854 (sub 1855). — Madeira.
„ pseudotaeda Ten., Neapol. 1856 (sub 1857).
„ pumila Rgl., Petropol. 1858. p. 23. — Sibir. orient., Reg. Amur.
„ silvestris L. var. erythranthera Sanio; A. Br., Berolin. app. 1871. p. 8.
Prumnopitys elegans Phil.; A. Br., Berolin. app. 1861. p. 14.
Taxodium distichum Rich.; icon. radicis Vratislav. 1872.
„ mucronatum Ten., Neapol. 1852 (sub 1853).

Cycadaceae.

Cycas Riuminiana Porte; Rgl., Petropol. 1863. p. 25. — Manilla.
Encephalartos Hildebrandtii A. Br. et Bché., Berolin. 1874. p. 8. — Sansibar.

CRYPTOGAMAE.

Rhizocarpeae.

Marsilia, spec. in hort. Berolin. cultae, auctore A. Braun, Berolin. app. 1871. p. 10.
„ (modus culturae) A. Br., Berolin. 1867. app. I. p. 3; Durieu, Burdig. 1873. p. 17.
„ Drummondii A. Br., Berolin. 1867. app. I. p. 2. — Australia.
„ (Drummondii var.) elata A. Br., Berolin. 1867. app. I. p. 3. — Austral. sept.
„ „ „ macra A. Br., Berolin. 1867. app. I. p. 3. — Australia.
„ „ „ salvatrix Hanst.; A. Br., Berolin. 1867. app. I. p. 3. — Australia centr.
„ Ernesti A. Br., Berolin. app. 1871. p. 9; Durieu, Burdig. 1873. p. 19. — Caracas.
„ hirsuta R. Br.; A. Br., Berolin. app. 1871. p. 9. — Australia.
„ trichopoda Lepr.; Dur., Burdig. 1873. p. 19. — Senegamb., Brasil.

Filices.

Acrostichum erythrotrichum Klotzsch, Berolin. app. 1851. p. 12. — Caracas.
„ Guatemalense Klotzsch; M. Kuhn, Berolin. 1867. app. I. p. 3. — Guatemala.
Adiantum affine Willd. var. hirtulum Rgl., Petropol. 1869. p. 10.
„ concinnum H. B. K. var. latum Veitch; Rgl., Petropol. 1869. p. 10.
„ „ var. scoparium Rgl. l. c.
„ fovearum Lk.; Rgl., Petropol. 1855. p. 16.
„ Groenewegii Rgl., Petropol. 1866. p. 73.
„ trapeziforme L. var. Catherinae Rgl., Petropol. 1866. p. 73.

Adiantum trapeziforme L. var. genuinum Rgl., Petropol. 1855. p. 16.
„ „ var. pentadactylon Rgl. l. c.
Alsophila Fischeriana Rgl., Petropol. 1855. p. 16. — Brasilia.
„ Guianensis Hort.; Rgl., Petropol. 1860. p. 28.
Aneimia repens Raddi var. major Rgl., Petropol. 1857. p. 25. — Brasilia.
Angiopteris hypoleuca Vriese, Lugd.-Bat. epimetr. 1850. p. 3. — Java.
„ Presliana Vriese, Lugd.-Bat. epim. 1850. p. 1. — Java.
Aspidium Caripense (Willd) var. brachylobum A. Br., Berolin. app. 1857. p. 2. — Columbia (?).
„ „ var. laxum A. Br. l. c. — Columbia.
„ „ „ macrolobum A. Br. l. c. — Brasil., Columb.
„ caudiculatum Sieb.; Göpp., Vratislav. 1858. — Nov. Guinea.
„ decompositum Spreng. var. glabellum Hook. f.; Rgl., Petrop. 1866. p. 74.
„ „ var. quinquangulare Mett.; Rgl, l. c.
„ erythrosorum Eat. var. proliferum Rgl., Petropol. 1866. p. 74.
„ fallax Fisch.; Rgl., Petropol. 1855. p. 16. — Brasilia (?).
„ filix mas Sw. var. monstrosum H. Angl., Petropol. 1866. p. 74.
„ Grayanum Rgl., Petropol. 1855. p. 16 et 1857 p. 25.
„ Karstenii A. Br., Berolin. app. 1857. p. 3. — Venezuela.
„ obscurum Rgl., Petropol. 1855. p. 17. — Brasilia.
„ strigosum Willd.; Rgl., Petropol. 1866. p. 74.
„ „ var. molle Rgl. l. c.
„ violascens Lk. var. cristatum Rgl., Petropol. 1866. p. 74.
„ Webbianum A. Br., Berolin. app. 1851. p. 12. — Madeira.
Asplenium filix femina Bernh. var. crispum Rgl., Petropol. 1866. p. 74.
„ „ var. Fieldi Rgl., Petropol. 1868. p. 77.
„ „ „ Frizelliae Rgl. l. c. 1866. p. 74.
„ „ „ monstrosum Rgl. l. c. 1866. p. 74.
„ „ „ multiceps Rgl. l. c. 1866. p 75.
„ „ „ purpureum Rgl., Petropol. 1867. p. 25.
„ „ „ Sieboldi Rgl. l. c. 1867. p. 25.
„ Katzeri Rgl.; A. Br., Berolin. app. 1861. p. 2. — Zeylania.
„ lineatum Sw.; Rgl., Petropol. 1869. p. 11.
„ „ var. auriculatum Rgl. l. c.
„ nigropaleaceum (Kunze) A. Br., Berolin. app. 1861. p. 2. — St. Helena, mont. Nilagirici.
Cyathea Hildebrandtii M. Kuhn, Berolin. 1875. p. 20. — Ins. Johanna (Comor.).
Diplazium Katzeri Rgl., Petropol. 1860. p. 28. — Zeylania.
Doodia caudata R. Br. var. scabrida Rgl., Petropol. 1866. p. 75.
„ „ var. scolopendrium H. Berol.; Rgl. l. c.
„ „ „ typica Rgl. l. c.
„ lunulata R. Br. var. microphylla Rgl., Petropol. 1866. p. 75.
Filices hybridae; A. Br., Berolin. app. 1854. p. 17.
Goniophlebium latifrons Witte, Lugd.-Bat. 1863. p. 4.
„ Reinwardtii de Vriese; Witte, Lugd.-Bat. 1863. p. 4.
Grammatosorus Blumeanus Rgl., Petropol. 1866. p. 75. — Ind. orient. (?).
Gymnogramme Boucheana A. Br. (G. lanata ♀ × G. chrysophylla ♂), Berolin. app. 1854. p. 18.
„ consanguinea A. Br. (G. lanata × Martensii?), Berolin. app. 1854. p. 19.

Gymnogramme davallioides Hort.; Rgl., Petropol. 1869. p. 17.
„ lanata Klotzsch; A. Br., Berolin. app. 1854. p. 17. — Veragua.
„ Mayeriana A. Br. (G. ferruginea ♀ × G. Tartarea ♂), Berolin. app. 1857. p. 1.
„ Stelzneri C. Koch (G. ferruginea Kze. × G. pulchella Lind.); A. Br., Berolin. app. 1861 p. 2.
„ Wetenhalliana Moore; A. Br., Berolin. app. 1861. p. 3.
Helminthostachys Zeylanica Hook.; Lugd.-Bat. epim. 1863. p. 1. — Ind. or., Ceylon etc.
Kaulfussia aesculifolia Blume; Lugd.-Bat. epim. 1863. p. 1. — Java et Philipp.
Microlepia majuscula (Lowe) Moore; M. Kuhn, Berolin. 1867. app. I. p. 3. — Zeylania.
Osmunda spectabilis Willd.; A. Br., Berolin. app. 1861. p. 14. — Amer. sept.
Platycerium biforme Blume; Lugd.-Bat. epim. 1863. p. 1. — Ind. or.
Polypodium Hamiltonianum Wall.; Rgl., Petropol. 1866. p. 75.
„ longissimum Blume; Rgl., Petropol. 1866. p. 76.
„ lucidum Beyrich; A. Br., Berolin. app. 1861. p. 1. — Brasilia.
„ nigrescens Blume; Rgl., Petropol. 1866. p. 76.
„ pennigerum Hort. Berol.; Götting. 1857. p. 8.
„ refractum Fisch; Rgl., Petropol. 1855. p. 22. — Brasilia.
„ taeniosum Willd.; A. Br., Berolin. app. 1861. p. 1.
„ vulgare L. var. crenatum Rgl., Petropol. 1866. p. 76.
Pteris Enderi Rgl. (P. macropteris × P. leptophylla v. semipinnata?), Petropol. 1866. p. 76.
„ flabellata Thbrg. var. elegans Rgl., Petropol. 1866. p. 76.
„ laciniata Willd. var. pubescens Rgl., Petropol. 1866. p. 77.
„ nobilis H. Veitch; Rgl., Petropol. 1866. p. 77.
„ repandula Lk. var. fol. albo-variegatis Rgl., Petropol. 1866. p. 77.
„ serrulata L. fil. var. cristata Rgl., Petropol. 1866. p. 77.
„ „ var. variegata Rgl., Petropol. 1867. p. 25.
„ tremula R. Br. var. caudata Rgl., Petropol. 1866. p. 77.
„ „ var. minor Rgl., Petropol. 1866. p. 77.
„ undulata Hort. Angl.; Rgl., Petropol. 1869. p. 25. — Fitchi ins.
Scolopendrium officinarum Sw. var. angustifolium Mett.; Rgl., Petropol. 1868. p. 77.
„ „ var. corymbosum Rgl. l. c.
„ „ „ crispum Mett.; Rgl. l. c.
„ „ „ daedaleum Mett.; Rgl. l. c.
„ „ „ endiviifolium Rgl. l. c.
„ „ „ furcatum Rgl., Petropol. 1867. p. 25 et 1868. p. 77.
„ „ „ marginatum Rgl. l. c. 1868. p. 77.
„ „ „ multifidum Rgl. l. c.
„ rumicifolium Rgl., Petropol. 1857. p. 25. — Brasilia.
Woodwardia caudata (R. Br.) var. scolopendrina A. Br., Berolin. app. 1861. p. 1.
„ Nietneri A. Br. et Bché., Berolin. app. 1861. p. 1. — Zeylania.

Isoëtaceae.

Isoëtes Engelmanni A. Br., Berolin. 1867. app. I. p. 2. — Amer. sept.
„ melanopoda Gay; A. Br., Berolin. 1867. app. I. p. 2. — Illinois.
„ Tuckermani A. Br., Berolin. 1867. app. I. p. 2. — Boston.

Selaginellaceae.

Selaginella Palis.; species hortenses, auctore A. Braun, Berolin. app. 1857. p. 11.
„ species hortenses (patria adnotata), auctore A. Braun emend., Berolin. 1859. p. 21.
„ specierum, quae in hortis aut coluntur aut colebantur, nomenclator reformatus, auctore A. Braun, Berolin. 1867. app. III. p. 1.
„ Africana A. Br., Berolin. app. 1857. p. 19. — Africa (?).
„ brevipes A. Br., Berolin. 1867. app. I. p. 1. — Borneo.
„ ciliata A. Br., Berolin. app. 1857. p. 16. — Amer. austr.
„ delicatissima Hort. Lind.; A. Br., Berolin. app. 185. p. 13. — —
„ hortensis Mett.; A. Br., Berolin. 1858. p. 20. — Natal.
„ Kraussiana Kunze var. Poulterii A. Br., Berolin. app. 1871. p. 8.
„ laevigata Willd.; A. Br., Berolin. 1858. p. 20. — Java.
„ Lobbii James Veitch; A. Br., Berolin. 1859. p. 22. — Borneo.
„ Ludoviciana A. Br., Berolin. app. 1857. p. 12. — Louisiana.
„ Martensii Spr. var. compacta Knze.; A. Br., Berolin. app. 1857. p. 16.
„ „ var. congesta A. Br. l. c.
„ „ „ divaricata A. Br. l. c.
„ „ „ flaccida A. Br. l. c.
„ „ „ normalis A. Br. l. c.
„ Mettenii A. Br. (S. inaequalifolia × Kraussiana), Berolin. 1867. app. I. p. 1 et 1871 app. p. 9.
„ molliceps Spring; A. Br., Berolin. app. 1871. p. 9. — Afric. occid.
„ rigida Hort.; A. Br., Berolin. app. 1857. p. 22.
„ sarmentosa A. Br., Berolin. app. 1857. p. 14. — Jamaica (?).
„ serpens Desv.; A. Br., Berolin. 1858. p. 20. — Mexico.
„ stenophylla A. Br., Berolin. app. 1857. p. 22 et 1858. p. 20. — Mexico.
„ sulcata Desv.; A. Br., Berolin. 1858. p. 20.
„ uncinata Desv.; A. Br., Berolin. 1858. p. 20.

Lycopodiaceae.

Lycopodium hippuris Desv.; Lugd.-Bat. epim. 1863. p. 1. — Java.